

Български спортен тотализатор

**Как
да комбинираме
в игрите на тото 1**

София • 2016



КОМБИНИРАНЕТО В ИГРИТЕ НА ТОТО 1

Да се предвиди какъв ще бъде изходът от дадена спортна среща (победа на отбора домакин – 1, равен резултат – X или победа на отбора гост – 2) е не само въпрос на случайност. Познаването на футболната игра, добрата осведоменост за състава и промените в отборите, тяхното състояние и класиране в таблицата, важността на срещата, разликата в класите, правилната преценка за предимството, което има отборът домакин, и пр. способстват да се дадат верни предвиждания.

Има срещи, за които участниците могат да бъдат категорични и да сведат предвиждането си до само една от трите възможности – 1 или X, или 2. Това са така наречените „твърди“ предвиждания.

Обикновено за по-голяма част от срещите, включени в даден тираж, не могат да се посочат твърди предвиждания. В такива случаи е необходимо участникът да прецени дали и трите възможности 1, X, 2 са еднакво вероятни, т.е. да се даде „тройно“ предвиждане, или пък колебанието да се сведе само до два знака – 1 X или 1 2, или X 2, известни като „двойни“ предвиждания. Например при среща на два приблизително равностойни отбора понякога е по-разумно да се предвиди 1 X с оглед естественото предимство на отбора домакин, а при среща на по-слаб отбор домакин с по-силен отбор гост – X 2.

Колебанието в изхода на една или няколко срещи кара участника да попълва повече колонки с оглед да се обхванат повече различни варианти в подреждането на предвижданията. Въпреки това често пъти не всички познати резултати попадат в една и съща колонка. Такава „осигуровка“ може да се постигне, когато предвижданията се комбинират по математически начин, чрез използване на някои закономерности от областта на комбинаториката и теорията на вероятностите.

Комбинирането се прилага на практика в готов вид, като се ползват така наречените *системи*. В тях схематично е показано подреждането на предвижданията в отделните колонки и в хоризонтални редове. Достатъчно е участникът да подреди своите предвиждания в същия ред и последователност, за да получи съответното комбиниране.

Съобразно поставената цел системите могат да бъдат съставени така, че да осигуряват печалби в I група или пък в по-долните

групи – II, III или IV. Независимо от това системите могат да бъдат съставени на базата на пълното комбиниране, на основните предвиждания, на пермутиране знаците 1, X, 2 в едно и също съотношение (ротация) и др.

Големината на една система зависи както от приложения принцип на комбиниране, така и от броя на тройните и двойните предвиждания. При играта с 13 срещи могат да бъдат съставени 1 594 323 различни колонки, и то при положение, че за всичките 13 срещи се дадат тройни предвиждания. На практика обаче във всеки тираж има по няколко срещи, които водят до твърди или двойни предвиждания. Това значително намалява трудността на играта. Например при програма с 5 тройни, 5 двойни и 3 твърди срещи могат да се съставят само 7 776 различни колонки, нещо, което значително улеснява познаването на резултатите и увеличава броя на печелившите.

Прилагането на математическите принципи на комбиниране дава възможност в някои случаи (пълното комбиниране и системите с основни предвиждания, имащи пореден номер) да се избегнат трудностите при изписването на колонките, като се ползва „съкратеното записване“. За тях са дадени само таблиците за печалбите.

Ние ще разгледаме най-напред така нареченото „пълно комбиниране“, тъй като то лежи в основата на всички системи.

I. ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ

Чрез пълното комбиниране се изчерпват всички възможни варианти на подреждане на знаците от предвижданията в математически възможния най-малък брой колонки. То осигурява попадането на познатите резултати в една от попълнените колонки.

За да се приложи пълното комбиниране, най-напред е необходимо да се състави прогноза, в която да се посочи предвиждането на всяка отделна среща – твърдо, двойно или тройно.

Предвиждането на дадена среща е твърдо, когато за нея се допуска само една от трите възможности – 1 или X, или 2.

Предвиждането е двойно, когато се допускат две от трите възможности. То може да бъде:

1 X – победа на отбора домакин или равен резултат;

X 2 – равен резултат или победа на отбора гост;

1 2 – победа на домакина или победа на отбора гост.

При тройно предвиждане се допускат и трите възможности – 1, X, 2, като еднакво вероятни.

Редът на разполагане на знаците при означаване на тройните и двойните предвиждания е без значение. Така например тройните могат да се означават с 1X2 или 12X, или X21 и т.н., а двойните – 1X или X1, 12 или 21, X2 или 2X.

1. Изчисляване броя на колонките

Броят на необходимите колонки при пълното комбиниране зависи само от броя на тройните и двойните предвиждания и се изчислява по следната формула:

$$3^p \cdot 2^q,$$

където p е броят на тройните, а q – на двойните предвиждания.

Формулата показва, че броят на колонките се пресмята чрез последователно умножаване на числата 3 и 2, като числото 3 се повтаря толкова пъти, колкото е броят на тройните, а числото 2 – колкото е броят на двойните предвиждания.

Ето няколко примера:

2 тройни: $3 \cdot 3 = 9$ колонки

3 тройни: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ колонки

3 двойни: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ колонки

4 двойни: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ колонки

2 тройни и 3 двойни: $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 72$ колонки

1 тройно и 4 двойни: $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 48$ колонки

Макар че пресмятането на броя на колонките по горния начин не представлява особена трудност, за по-голямо удобство при справки или други поводи поместваме за ползване таблица с готови изчисления.

2. Как се комбинира

За да се осъществи пълното комбиниране, трябва да се спази основното изискване: да се изчерпят всичките възможни варианти на разполагане на знаците от двойните и тройните предвиждания. За тази цел всеки знак от първото предвиждане се комбинира с всеки знак на второто. Получените колонки се свързват с всеки знак от третото предвиждане и т.н. Това може лесно да се проследи в следните примери:

2 двойни

2.2=4 колонки

1X – 1 1 X X
1X – 1 X 1 X

3 двойни

2.2.2=8 колонки

1X – 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X

4 двойни

2.2.2.2=16 колонки

1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

1 тройно и 1 двойно

3.2=6 колонки

1X2 – 1 1 X X 2 2
1X – 1 X 1 X 1 X

2 тройни

3.3=9 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2

3 двойни

3.3.3=27 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

2 тройни и 1 двойно

3.3.2=18 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Показаният начин на пълно комбиниране има тази особеност, че на всеки хоризонтален ред знаците 1, X, 2 се повтарят в определена последователност. Например в последния случай – комбиниране на 2 тройни и 1 двойно – се забелязва следното:

в първия ред – знаците 1, X, 2 се повтарят по 6 пъти;
във втория ред – знаците 1, X, 2 се повтарят по 2 пъти;
в третия ред – знаците 1 и X се редуват по 1 път.

За всеки конкретен случай на пълно комбиниране последователното повтаряне на знаците в хоризонтални редове е различно, но то може да бъде определено по едно общо правило, а именно:

Броят на необходимите колонки делим на броя на знаците от първото предвиждане (делим на 3, ако е тройно, или на 2, ако е двойно) и намираме по колко пъти последователно следва да се повтаря всеки знак в първия хоризонтален ред. Полученото число делим на броя на знаците от второто предвиждане и намираме по колко пъти следва да се повтарят последователно знаците във втория хоризонтален ред. Така продължаваме до последното предвиждане, за което трябва да получим редуване на знаците му по един път.

Пример. Пълно комбиниране на 1 тройно и 3 двойни.

Необходимият брой колонки е $3.2.2.2=24$ колонки. Съгласно правилото на всеки хоризонтален ред знаците на предвижданията ще се повтарят, както следва:

1X2 – всеки знак последователно по $24:3=8$ пъти

1X – всеки знак последователно по $8:2=4$ пъти

1X – всеки знак последователно по $4:2=2$ пъти

1X – всеки знак последователно по $2:2=1$ път,

или при това развитие системата ще изглежда така:

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

3. Възможности за печалба и определянето им

Чрез пълното комбиниране се цели да се осигури печалба в I група. За тази цел е необходимо съставената от участника прогноза да се окаже напълно вярна, т.е. всичките твърди и двойни предвиждания трябва да бъдат познати. В такива случаи освен печалба в I група се осигуряват и по няколко от другите групи. Например при 5 двойни ще се получат:

1 от I гр., 5 от II, 10 от III и 10 от IV група.

Пълното комбиниране осигурява печалби и когато 1, 2 или 3 от твърдите или двойните предвиждания не бъдат познати, но вече съответно в по-ниските групи – II, III и IV.

Една от особеностите на пълното комбиниране е, че броят на полагащите се печалби от отделните групи е в определена математическа връзка с броя на тройните и двойните предвиждания, които се комбинират. Това дава възможност, когато знаем колко тройни и двойни се комбинират и какви улучвания са направени, да изчислим печалбите от съответните формули, без да е необходимо предварителното развиване на колонките и проверяването им една по една.

Ако с r означим броя на тройните предвиждания, с q броя на двойните предвиждания, а с n израва $2r+q$, пресмятането на броя и вида на печалбите при пълното комбиниране се извършва по следните формули:

1. Когато няма непознати двойни предвиждания:

I печ. група	–	1
II печ. група	–	n
III печ. група	–	$C_n^2 - p$
IV печ. група	–	$C_n^3 - p(n - 2)$

2. При непознаване на едно двойно предвиждане:

I печ. група	–	–
II печ. група	–	2
III печ. група	–	$2(n - 1)$
IV печ. група	–	$2(C_{n-1}^2 - p)$

3. При непознаване на две двойни предвиждания

I печ. група	–	–
II печ. група	–	–
III печ. група	–	4
IV печ. група	–	$4(n - 2)$

4. При непознаване на три двойни предвиждания:

I печ. група	-	-
II печ. група	-	-
III печ. група	-	-
IV печ. група	-	8

Забележка: В горните формули буквата С е математически знак за изразяване на броя на комбинациите. Така под израза C_n^2 се разбира брой на комбинациите от n елемента от 2-и клас. Например при 1 тройно и 4 двойни, тъй като $p=1$, $q=4$, а $n=2 \cdot 1 + 4 = 6$, ще имаме:

$$C_n^2 = C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 15$$

На практика определянето на печалбите става, като се ползват таблиците с готовите изчисления, поместени на стр. 15–16. В тях са посочени бройките на печалбите от всяка група само при 0, 1, 2 и 3 непознати двойни предвиждания. Ако освен това не бъдат познати и 1, 2 или 3 от твърдите предвиждания, ползват се същите данни, но печелившите групи се изменят, като преминават съответно с 1, 2 или 3 групи в по-ниска, т.е. получава се изместване надясно.

Пример 1. Ако един участник участва с 2 тройни и 4 двойни – 144 колонки, и е познал всичките твърди и двойни предвиждания, за определяне на печалбите се постъпва така:

В таблицата на стр. 16 срещу 2 тройни и 4 двойни за този случай са показани направо печалбите, които следва да получи участникът, а именно:

I	II	III	IV
1	8	26	44

Ако участникът не беше улучил 1, 2 или 3 от твърдите предвиждания, така определените печалби следва да се изместят с 1, 2 или 3 групи вдясно, както следва:

	I	II	III	IV
При непознаване на 1 твърдо	-	1	8	26
При непознаване на 2 твърди	-	-	1	8
При непознаване на 3 твърди	-	-	-	1

Пример 2. Ако един участник участва с 1 тройно и 5 двойни – 96 колонки, и от прогнозата не са познати едно двойно и едно от твърдите предвиждания, тогава печалбите се определят така:

В таблицата на стр. 15 срещу 1 тройно и 5 двойни при 1 непознато двойно са показани следните печалби:

I	II	III	IV
-	2	12	28

Тъй като участникът не е познал и едно от твърдите предвиждания, тези печалби следва да бъдат изместени с една група вдясно, т.е. да преминат в по-ниски групи:

I	II	III	IV
-	-	2	12

4. Изисквания за правилно попълване на фиша

При ползване на обикновените фишове знаците на предвижданията се изписват в отделни колонки, като тези на тройните и двойните се редуват съобразно принципа на пълното комбинирание, а твърдите – еднакво във всички колонки. Или пък по-опростено – твърдият знак се вписва във всеки фиш само в първата колонка.

При ползване на фиша за съкратено записване е необходимо да се спазват следните изисквания:

1. Твърдите предвиждания да се нанасят в предназначената за тази цел колонка.

2. Тройните и двойните предвиждания да се нанасят по един знак в колонка.


3. Преди да подаде фиша, участникът е длъжен да провери дали няма пропуски при попълването му.

Образци

за правилно попълване на фишовете при пълното комбиниране

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

TOTO1 13



1	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	1
2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	2
3	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	3
4	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	4
5	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	5
6	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	6
7	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	X	7
8	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	8
9	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	9
10	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	10
11	1	X	X	X	X	2	1	X	X	X	X	2	1	X	X	11
12	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	X	12
13	X	X	2	1	X	2	X	X	2	1	X	2	1	X	2	13

ТOTO ЛЮКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

874473129


АВТОМАТИЧНО
ОТКАЗ

ФАКТОР
2 5 10 20 50 100

1. При изписване в обикновените фишовете

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

TOTO1 13



1	1	X	2	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
2	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
3	1	X	2	X	X	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1
4	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
5	1	X	2	1	X	X	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
6	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
7	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
8	1	X	2	1	X	2	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2
9	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
10	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
11	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2
12	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2
13	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	1	X	2

ТOTO ЛЮКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684507030

АВТОМАТИЧНО
ОТКАЗ

СИСТЕМА 1
X 5 2 X X 10 5 2 2 1
100 100 50 20 20

СИСТЕМА 2

ИНДЕКС 1 А
X 2 3 4 Б 1 2 3 4 Б

ИНДЕКС 2 А
1 2 3 4 Б 1 2 3 4 Б

2. При ползване на съкратеното записване

**Таблица
за броя на печалбите при пълното комбиниране**

Тройни	Двойни	Брой на колонките	Брой на непознатите двойни	Печалби				Тройни	Двойни	Брой на колонките	Брой на непознатите двойни	Печалби			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
1	-	3	-	1	2	-	-	-	8	256	-	1	8	28	56
2	-	9	-	1	4	4	-				1	-	2	14	42
3	-	27	-	1	6	12	8				2	-	-	4	24
4	-	81	-	1	8	24	32				3	-	-	-	8
5	-	243	-	1	10	40	80	-	9	512	-	1	9	36	84
6	-	729	-	1	12	60	160				1	-	2	16	56
-	1	2	-	1	1	-	-				2	-	-	4	28
			1	-	2	-	-				3	-	-	-	8
-	2	4	-	1	2	1	-	1	1	6	-	1	3	2	-
			1	-	2	2	-				1	-	2	4	-
			2	-	-	4	-	1	2	12	-	1	4	5	2
-	3	8	-	1	3	3	1				1	-	2	6	4
			1	-	2	4	2				2	-	-	4	8
			2	-	-	4	4	1	3	24	-	1	5	9	7
			3	-	-	-	8				1	-	2	8	10
-	4	16	-	1	4	6	4				2	-	-	4	12
			1	-	2	6	6				3	-	-	-	8
			2	-	-	4	8	1	4	48	-	1	6	14	16
			3	-	-	-	8				1	-	2	10	18
-	5	32	-	1	5	10	10				2	-	-	4	16
			1	-	2	8	12				3	-	-	-	8
			2	-	-	4	12	1	5	96	-	1	7	20	30
			3	-	-	-	8				1	-	2	12	28
-	6	64	-	1	6	15	20				2	-	-	4	20
			1	-	2	10	20				3	-	-	-	8
			2	-	-	4	16	1	6	192	-	1	8	27	50
			3	-	-	-	8				1	-	2	14	40
-	7	128	-	1	7	21	35				2	-	-	4	24
			1	-	2	12	30				3	-	-	-	8
			2	-	-	4	20	1	7	384	-	1	9	35	77
			3	-	-	-	8				1	-	2	16	54
											2	-	-	4	28
											3	-	-	-	8

Тройни	Двойни	Брой на колонките	Брой на непознатите двойни	Печалби				Тройни	Двойни	Брой на колонките	Брой на непознатите двойни	Печалби			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
1	8	768	–	1	10	44	112	3	3	216	–	1	9	33	63
			1	–	2	18	70				1	–	2	16	50
			2	–	–	4	32				2	–	–	4	28
			3	–	–	–	8				3	–	–	–	8
2	1	18	–	1	5	8	4	3	4	432	–	1	10	42	96
			1	–	2	8	8				1	–	2	18	66
2	2	36	–	1	6	13	12	3	5	864	–	1	11	52	138
			1	–	2	10	16				2	–	–	–	8
2	3	72	–	1	7	19	25	3	5	864	–	1	11	52	138
			1	–	2	12	26				1	–	2	20	84
2	4	144	–	1	8	26	44	4	1	162	–	1	9	32	56
			1	–	2	14	38				1	–	2	16	48
2	5	288	–	1	9	34	70	4	2	324	–	1	10	41	88
			1	–	2	16	52				1	–	2	18	64
2	6	576	–	1	10	43	104	4	3	648	–	1	11	51	129
			1	–	2	14	24				1	–	2	4	36
3	1	54	–	1	7	18	20	5	1	486	–	1	11	50	120
			1	–	2	12	24				1	–	2	20	80
3	2	108	–	1	8	25	38	5	2	972	–	1	12	61	170
			1	–	2	14	36				1	–	2	22	100
			2	–	–	4	24				2	–	–	4	40

II. КОМБИНИРАНЕ, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ПЕЧАЛБИ В ПО-ДОЛНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ ГРУПИ. СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ

Едно от неудобствата на пълното комбиниране е, че когато се увеличава броят на тройните и двойните предвиждания, значително се увеличава и броят на необходимите колонки. Така например за пълното комбиниране на 1 тройно и 4 двойни са необходими 48 колонки, за 3 тройни и 4 двойни – 432, за 4 тройни и 4 двойни – 1296 колонки и т.н. Това изисква влагане на големи суми, което не е препоръчително не само за отделен участник, но дори и за колективна игра.

Ето защо, когато прогнозата в даден тираж е сведена до повече тройни и двойни предвиждания, се налага да бъдат приложени други начини на комбиниране. Един от тези начини е комбинирането, което води до осигуряване на печалби от по-долните печеливши групи. Характерното при него е, че с попълване на значително по-малък брой колонки и специален начин за подреждане на знаците в тях се цели да се осигури печалба от II, III или IV група, без да се изключва възможността за получаване на печалба и от I група.

Колкото е по-ниска печелившата група, която се цели да бъде осигурена, толкова броят на колонките е по-малък. Ако се комбинират например 7 двойни за осигуряване на I група, ще са необходими 128 колонки, за II група – 16 колонки, за III група – 7 колонки и пр.

Определянето на броя на необходимите колонки и подреждането на знаците в тях не се поддават на лесно приложими общи правила, както е при пълното комбиниране. Тук това става по-трудно, изискват се повече време и познания от комбинаториката. За по-голямо улеснение и достъпност до широк кръг участници на практика комбинирането за II, III и IV група се осъществява чрез ползване на така наречените **съкратени системи**.

Те всъщност изразяват комбинирането в готов вид. Достатъчно е за тази цел знаците от предвижданията да се редуват в същата последователност, каквато е тя в съответните хоризонтални редове на ползваната система.

В зависимост от печелившата група, която се осигурява, съкратените системи биват:

- системи, осигуряващи печалби от II група;
- системи, осигуряващи печалби от III група;
- системи, осигуряващи печалби от IV група.

1. Същност на съкратените системи

Същността на съкратените системи за II група се състои в това, че при вярна прогноза най-много един от познатите резултати може да не се появи в същата колонка, в която се намират верните резултати от останалите срещи.

Например, ако за 4 двойни е приложена система:

```
1X – 1 1 X X
1X – 1 X 1 X
1X – X X 1 1
1X – X X 1 1
```

и верните резултати са съответно

```
1
X
X
1
```

то нито една от колонките не съдържа четирите резултата, но втората колонка съдържа три от тях, т.е. с един резултат по-малко. Заедно с останалите девет познати твърди предвиждания тя ще осигури печалба от II група.

Ако верните резултати в двойните предвиждания са:

```
1
1
X
X
```

то първата колонка, която съдържа и четирите резултата, заедно с тези от твърдите срещи ще осигури печалба от I група. Това показва, че и при съкратените системи съществува възможност за получаване на печалба от I група.

Аналогична е същността на съкратените системи за III и IV група с тази разлика, че при тях най-много 2, респ. 3 от познатите резултати могат да не попаднат в същата колонка, в която се намират верните резултати от останалите срещи.

2. Възможности за печалби при съкратените системи

За да се получат печалбите, които осигуряват съкратените системи, трябва да бъдат изпълнени двете условия:

- 1) всичките твърди предвиждания да бъдат познати и
- 2) при двойните предвиждания да се получи един от двата знака, които са предвидени в тях.

С малки изключения съкратените системи нямат точни таблици за печалби както пълното комбиниране. В зависимост от това, кои от знаците при двойните и тройните предвиждания са познати, получават се различни печалби. При комбиниране например на 1 тройно и 4 двойни в 8 колонки за II група са възможни следните варианти за печалби при вярна прогноза:

1 тройно и 4 двойни 8 колонки	Печалби				Вероятност
	I	II	III	IV	
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2	1	–	1	5	8,33 %
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X	1	–	2	4	4,16 %
1X – 1 X 1 1 X X X 1	1	–	–	6	4,16 %
1X – 1 X X X 1 1 X 1	–	2	2	1	16,67 %
1X – 1 X X 1 X 1 1 X	–	1	3	3	16,67 %
	–	1	3	2	16,67 %
	–	1	3	1	16,67 %
	–	1	2	4	16,67 %

Печалби могат да се получат и когато не бъдат познати някои от твърдите или двойните предвиждания. С това вариантите за печалби стават много повече, а самите таблици – доста големи.

По тези съображения към всяка съкратена система са посочени ориентировъчни данни за броя на печалбите само в случаите на вярна прогноза.

Възможността за попадане в I печеливша група може да се изрази с отношението между броя на колонките от съкратената система и този при пълното комбиниране. Например при 1 тройно и 4 двойни вероятността за 1 група е $8/48$ или $1/6$, или $16,66\%$; при 7 двойни – $16/128$ или $1/8$, или $12,5\%$.

Попадането в един или друг от вариантите за печалби е въпрос на случайност.

3. Как се ползват съкратените системи

Преди всичко трябва да се знае, че съкратеното записване не може да се прилага при тези системи. Те се изписват в обикновените фишове, като се спазва следното:

1. На всяка среща с тройно предвиждане се преписва по един хоризонтален ред от системата, без да се променя редуването на знаците 1, X и 2.

2. На всяка среща с двойно предвиждане се съпоставя по един хоризонтален ред от системата. Когато двойното предвиждане е от вида 1 X, редът се преписва без каквато и да е промяна.

Ако двойното предвиждане е от вида 1 2 или X 2, в съответния хоризонтален ред се прави замяна на един от знаците, а именно:

При двойно предвиждане 1 2 навсякъде в съответния ред знакът X се заменя с 2, а единицата се запазва; ако предвиждането е X 2 – навсякъде в съответния ред знакът 1 се заменя с 2, а хикът се запазва.

3. Твърдите предвиждания се вписват във всичките колонки.

Допуска се по-опростено попълване, като във всеки фиш твърдият знак се впише само в първата колонка.

Пример. Да предположим, че предвижданията в даден тираж по реда на срещите са:

1. 1	8. 2
2. 1 X	9. 1 2
3. 2	10. X 2
4. 1	11. 1
5. 1 X 2	12. 1 X
6. X	13. 1
7. 1	

Както се вижда, предвижданията са сведени до 1 тройно, 4 двойни и 8 твърди. За осигуряване например на II група следва да се приложи системата „1 тройно и 4 двойни – 8 колонки“, като се направят необходимите замествания съобразно предвижданията, а именно:

1 тройно и 4 двойни

8 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2	5. 1X2 – 1 1 1 X X X 2 2
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X	2. 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X 1 1 X X X 1	9. 12 – 1 2 1 1 2 2 2 1
1X – 1 X X X 1 1 X 1	10. 2X – 2 X X X 2 2 X 2
1X – 1 X X 1 X 1 1 X	12. 1X – 1 X X 1 X 1 1 X

Фишът се попълва така:

Срещу петата поредна среща, за която е дадено тройно предвиждане, се нанася първият ред от системата, тъй като той отговаря на тройното предвиждане.

Срещу втората, деветата, десетата и дванесетата среща се вписват останалите четири реда от системата, отговарящи на двойни предвиждания, но след като на деветата и десетата среща се направят показаните замествания съобразно вида на двойните предвиждания.

След като се нанесат и твърдите предвиждания, попълненият фиш добива следния вид:

ВЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ТОТО1 13

1	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	1
2	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	2
3	1	X	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X	3
4	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	4
5	X	X	2	X	X	2	1	X	2	1	X	2	5
6	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	6
7	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	7
8	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1	X	X	8
9	X	X	2	1	X	X	X	2	1	X	X	1	9
10	1	X	X	1	X	2	1	X	2	1	X	X	10
11	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	11
12	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	12
13	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	13

ТОТО ДЖЕКПОТ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
874473137

АУТОМАТИЧНО
 ОТКАЗ

ФАКТОР
 2 5 10 20 50 100

ВЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ТОТО1 13

1	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1
2	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	2
3	1	X	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X	3
4	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	4
5	1	X	X	1	X	X	1	X	2	1	X	2	5
6	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	6
7	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	7
8	1	X	X	1	X	X	1	X	2	1	X	2	8
9	1	X	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	9
10	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	10
11	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	11
12	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	12
13	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	13

ТОТО ДЖЕКПОТ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
874473246

АУТОМАТИЧНО
 ОТКАЗ

ФАКТОР
 2 5 10 20 50 100

ВЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ТОТО1 13

1	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1
2	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	2
3	1	X	X	1	X	2	1	X	2	1	X	2	3
4	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	4
5	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	5
6	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	6
7	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	7
8	1	X	X	1	X	2	1	X	2	1	X	2	8
9	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	9
10	1	X	X	1	X	2	1	X	2	1	X	2	10
11	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	11
12	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	12
13	X	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	13

ТОТО ДЖЕКПОТ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
874473127

АУТОМАТИЧНО
 ОТКАЗ

ФАКТОР
 2 5 10 20 50 100

СИСТЕМИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЕЧАЛБИ ОТ II ГРУПА

3 двойни

2 колонки

1X – 1X или 1X или 1X или 1X
 1X – 1X 1X X1 X1
 1X – 1X X1 1X X1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	1	1	–	75 %
1	–	–	1	25 %

3 двойни

4 колонки (3 от II група)

1X – 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	3	–	1	50 %
1	–	3	–	50 %

4 двойни

4 колонки

1X – 1 1 X X или 1 1 X X 1 1 X X или 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X X X 1 1 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X X 1 1 1 1 X X 1 X X 1 X 1 X 1
 1X – X X 1 1 X 1 X 1 1 X X 1 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	1	2	1	75 %
1	1	–	1	25 %

I	II	III	IV	
–	1	2	1	50 %
–	2	1	–	25 %
1	–	1	2	25 %

4 двойни

6 колонки (2 от II гр.)

1X – 1 1 1 X X X
 1X – 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 X 1 1 X
 1X – X 1 X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	2	2	2
–	2	3	–
–	4	–	–
1	–	3	2
2	–	–	4

5 двойни

7 колонки

1X – 1 1 1 X X X 1 или 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 X X 1 1 X 1 X 1 X 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X X 1 X X
 1X – X 1 X 1 1 X X 1 X X X X 1 1
 1X – X 1 X X 1 1 1 1 X X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–3	1–4	0–3
1	0–2	0–2	1–4

5 двойни

10 колонки (2 от II гр.)

1X – 1 1 1 1 1 X X X X X
 1X – 1 1 X X X 1 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 1 X 1 X X 1 X
 1X – X 1 1 X X 1 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	2	3	3
–	5	–	–
1	–	4	4

5 двойни

16 колонки (4 от II гр.)

1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X
 1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	4	4	4	50 %
1	1	6	6	50 %

6 двойни

12 колонки

1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X или 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X
 1X – X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1
 1X – 1 X 1 X X 1 X 1 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 1 X 1 1 X X 1 X X 1 X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–3	3	0–4
1	–	2	6

6 двойни

16 колонки (2 от II гр.)

1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X
 1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1 1 X X 1 X 1 1 X X 1 1 X
 1X – 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	2	4	4	75 %
1	–	3	8	25 %

Системи за II група

7 двойни

16 колонки

1X – 1111111111XX XXXXXX или 1111111111XX XXXXXX
 1X – 1111XXXXX11 11XXXX 1111XXXXX11 11XXXX
 1X – 11XX11XX11 XX11XX 11XX11XX11 XX11XX
 1X – 1X1X1X1X1X 1X1X1X 1X1X1X1X1X 1X1X1X
 1X – XX1111XX11 XXXX11 1X1XX1X1X1 X11X1X
 1X – 1XX1X11X1X X1X11X 1XX11XX1X1 1XX11X
 1X – 1XX11XX1X1 1XX11X 1XX1X11X1X X1X11X

Тази система е математически минимална, тъй като е съставена във възможния най-малък брой колонки. Тя служи за база за образуване на други системи за II или III група. При вярна прогноза има само два варианта за печалби, а именно:

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
-	1	3	4	87,5 %
1	-	-	7	12,5 %

8 двойни

32 колонки

1X – 1111111111 111111XXXX XXXXXXXXXXXX XX
 1X – 1111111111XX XXXXXXX1111 1111XXXXXXXX XX
 1X – 1111XXXXX11 11XXXX1111 XXXX1111XX XX
 1X – 11XX11XX11 XX11XX11XX 11XX11XX11 XX
 1X – 1X1X1X1X1X 1X1X1X1X1X 1X1X1X1X1X 1X
 1X – XX1111XX11 XXXX11XX11 11XX11XXXX 11
 1X – 1XX1X11X1X X1X11X1XX1 X11X1XX1X1 1X
 1X – 1XX11XX1X1 1XX11X1XX1 1XX1X11XX1 1X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
-	1	4	7	85,7 %
1	1	-	7	14,3 %

Втори вариант:

1X – 1111111111 111111XXXX XXXXXXXXXXXX XX
 1X – 1111111111XX XXXXXXX1111 1111XXXXXXXX XX
 1X – 1111XXXXX11 11XXXX1111 XXXX1111XX XX
 1X – 11XX11XX11 XX11XX11XX 11XX11XX11 XX
 1X – 1X1X1X1X1X 1X1X1X1X1X 1X1X1X1X1X 1X
 1X – 1XX1X11X1X X1X11XX11X 1XX1X11X1X X1
 1X – X11XX11X1X X11XX11X1X X1X1X1X11X 1X
 1X – X1X11X1X1X 1XX1X11XX1 1XX1X11XX1 1X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
-	1	4	7	71,4 %
-	2	3	4	14,3 %
1	-	1	10	14,3 %

1 тройно и 1 двойно

3 колонки (2 от II група)

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2
 1X – 1 X 1 1 X 1 X 1 X 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	2	1	–
–	3	–	–
1	–	2	–
1	1	1	–

1 тройно и 2 двойни

3 колонки

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2
 1X – 1 X 1 1 X 1 X 1 X X 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1-2	1-2	0-1
1	0-1	–	1-2

1 тройно и 3 двойни

6 колонки

1X2 – 1 1 X X 2 2 или 1 1 X X 2 2
 1X – 1 1 1 X X X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 1 X
 1X – 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1-3	1-3	0-2
1	0-1	1-2	2-3

1 тройно и 4 двойни

8 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 1 X X X 1
 1X – 1 X X X 1 1 X 1
 1X – 1 X X 1 X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1-2	2-3	1-4
1	–	0-2	4-6

1 тройно и 5 двойни

16 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X 2 2 2 2
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 1 X X 1 1 1 1 X X X X X X 1 1
 1X – 1 1 X X X X X X 1 1 1 1 X X 1 1
 1X – 1 1 X X X X 1 1 X X 1 1 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1-2	3-4	3-6
1	1	0-2	6

Системи за II група

1 тройно и 5 двойни

24 колонки (2 от II група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 2 2 2 2	2 2 2 2
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1X – X 1 X 1 1 X 1 X 1 X	1 X X 1 X 1 X 1 X 1	1 X 1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	1 X X 1
1X – X 1 1 X 1 X X 1 X 1	1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X X 1

1 тройно и 5 двойни

48 колонки (5 от II група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X X X
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X 1 1 1 1 X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X X 1 1 X	1 X X 1 X 1 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 1 X X 1	1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X X 1 1 X X 1 X 1

X X 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2
X X 1 1 1 1 X X X X	1 1 1 1 X X X X
X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X
X 1 1 X X 1 X 1 1 X	1 X X 1 X 1 1 X
1 X 1 X X 1 X 1 1 X	X 1 1 X 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	5	9	14
–	6	6	16
1	1	14	14
1	2	11	16

1 тройно и 6 двойни

24 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 2 2 2 2	2 2 2 2
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1X – 1 1 X X X X 1 1 X X	1 1 1 1 X X 1 1 X X	X X 1 1
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 X 1	X 1 1 X 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1
1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	3–4	4–7
1	0–1	–	7–0

2 тройни

3 колонки (2 от II група)

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2
 1X2 – 1 X 2 1 2 X X 1 2 X 2 1 2 1 X 2 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	2	1	-
1	-	2	-

2 тройни и 1 двойно

4 колонки

1X2 – 1 X 2 1 1 X 2 X
 1X2 – 1 X 2 1 или X 1 2 1
 1X – 1 X 1 X X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	1-2	1-3	0-1
1	0-1	1	1-2

2 тройни и 2 двойни

6 колонки

1X2 – 1 1 X X 2 2
 1X2 – X X 2 1 1 2
 1X – 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	1-2	1-3	0-3
1	-	1	4

2 тройни и 3 двойни

12 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X 2 2 2 2
 1X2 – X X X X 2 2 1 1 1 1 2 2
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X X 1 1 1 1 X X 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	1-2	3-4	2-5
1	1	1	5

2 тройни и 4 двойни

20 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X X X 2 2 1 1 X X 2 2
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 X X 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 1 1 1 X
 1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 X 1 X X 1 1 X X 1 1 X
 1X – 1 1 X X X 1 X X 1 X X 1 1 1 1 X 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	1-3	2-5	3-8
1	0-1	0-3	8-10

Системи за II група

2 тройни и 4 двойни

36 колонки (2 от II група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 X X X X	2 2 2 2 1 1 1 1 X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – X 1 1 X X 1 1 X 1 X	X 1 1 X X 1 1 X X 1	X 1 1 X 1 X X 1 1 X
1X – X X 1 1 1 1 X X 1 1	X X X X 1 1 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X X X

2 2 2 2 2 2
 X X 2 2 2 2
 X X 1 1 X X
 1 X 1 X 1 X
 X 1 X 1 1 X
 1 1 X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	2–4	3–8	9–12
1	–	7–9	10–14

2 тройни и 5 двойни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 X X X X	2 2 2 2 1 1 1 1 X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – X 1 X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X 1 X X 1 X 1	1 X 1 X X 1 X 1 1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 X	X 1 X 1 1 X X 1 1 X	X 1 1 X 1 X X 1 1 X
1X – X 1 1 X 1 X X 1 X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X X 1 1 X 1 X

2 2 2 2 2 2
 X X 2 2 2 2
 X X 1 1 X X
 1 X 1 X 1 X
 1 X X 1 X 1
 X 1 1 X X 1
 X 1 X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	4–6	6–10
1	0–2	0–1	7–14

2 тройни и 6 двойни

64 колонки

1X2 – 1 2 XX 1X 2 1X 1	2 2X 2 1XX 1 2 2	X 2 1X 2X 1 1 2 1
1X2 – 1 2 XX 1X 2 1 2 X	1 1 2 1X 2 2X 1 1	2 1X 2X 1 2 2 X 2
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 XX XX	XX XX XX XX XX
1X – 1 1 1 1 1 1 1 XX	XX XX XX 1 1 1 1	1 1 1 1 XX XX XX
1X – 1 1 1 1 XX XX 1 1	1 1 XX XX 1 1 1 1	XX XX 1 1 1 1 XX
1X – 1 1 XX 1 1 XX 1 1	XX 1 1 XX 1 1 XX	1 1 XX 1 1 XX 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
X 2 2 X 1 1 2 1 X 2	X 1 2 2 X 2 1 XX 1	2 2 X 2 1 X 1 2 XX
1 XX 1 2 2 X 2 1 X	2 X 1 1 2 1 X 2 2 X	1 1 2 1 X 2 1 2 XX
1 1 XX XX XX XX	XX XX XX XX XX	XX XX XX XX XX
XX 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 XX	XX XX XX XX XX
XX 1 1 1 1 1 1 1 1	XX XX XX XX 1 1	1 1 1 1 1 1 XX XX
XX 1 1 1 1 XX XX	1 1 1 1 XX XX 1 1	1 1 XX XX 1 1 1 1
XX 1 1 XX 1 1 XX	1 1 XX 1 1 XX 1 1	XX 1 1 XX 1 1 XX
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1 X 2 1		
1 X 2 1		
XXXX		
XXXX		
XXXX		
XXXX		
1 1 XX		
1 X 1 X		

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	5–7	7–14
1	0–2	0–2	11–17

3 тройни

5 колонки

1X2 – 1 1 X 2 2	или	1 X 2 1 X	или	1 X 2 2 X
1X2 – 1 X 2 1 X		X 2 1 2 X		X 1 2 1 2
1X2 – X 1 2 1 X		2 2 X 1 1		2 XX 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–3	0–3	1–2
1	–	0–3	1–4

Системи за II група

3 тройни и 1 двойно

9 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 2 X 2 X 1 X 1 2
1X – 1 X X X 1 X X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	3–6	0–3
1	–	0–3	5–8

3 тройни и 2 двойни

18 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 X X 2 2 1 1 2 2 1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	3–6	0–6
1	–	1–4	8–14

3 тройни и 2 двойни

24 колонки (2 от II група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 X X 2 2 1 1 X X X X X X 2 2 1 1 X X 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 2 2 X X 2 2 X X X X 1 1 X X 1 1 2 2 2 2
1X – 1 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X 1 X X 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	2	6	6–8
1	0–2	4	8–14

3 тройни и 3 двойни

24 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X X X X X 2 2 1 1 X X 2 2
1X2 – 1 1 2 2 X X 1 1 X X X X X X 1 1 2 2 X X 2 2 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 X X X X 1 1 X X 1 1 X X 1
1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X 1 X X X 1 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1–2	4–5	3–7
1	0–1	0–1	9–12

3 тройни и 4 двойни

48 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 XXXX	XXXXXXX XXXX
1X2 – 1 1 XX 2 2 1 1 1 1	XX 2 2 1 1 XX 2 2	1 1 XXXX 2 2 1 1
1X2 – 1 1 2 2 XX 1 1 1 1	2 2 XX 1 1 XX 1 1	2 2 XXXX 1 1 2 2
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 XX	XX XXXX 1 1 1 1	1 1 1 1 XXXX XX
1X – 1 XX 1 1 XX 1 1 X	X 1 1 XX 1 1 XX 1	1 XX 1 1 XX 1 1 X
1X – 1 XX 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 XX 1	X 1 1 X 1 XX 1 X 1
	XX 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2
	XX 2 2 1 1 XX 2 2	2 2 1 1 XX 2 2
	XX 2 2 XX 1 1 2 2	2 2 XX 1 1 2 2
	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X
	XX 1 1 1 1 1 1 1 1	XX XXXX XX
	X 1 1 XX 1 1 XX 1	1 XX 1 1 XX 1
	1 X 1 XX 1 X 1 1 X	1 XX 1 X 1 1 X

Възможности за печалби:

	I	II	III	IV
	–	1–2	5–7	8–11
	1	1–2	0–2	10–12

4 тройни

9 колонки

1X2 – 1 1 1 XXX 2 2 2	или	1 1 1 XXX 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2		1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 2 XX 1 2 2 X 1		1 X 2 X 2 1 2 1 X
1X2 – 1 2 X 2 X 1 X 1 2		1 X 2 2 1 X X 2 1

Възможности за печалби:

	I	II	III	IV
	–	1	3	3
	1	–	–	8

4 тройни и 1 двойно

18 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 XXXX	XX 2 2 2 2 2 2	Възможности за печалби:
1X2 – 1 1 XX 2 2 1 1 XX	2 2 1 1 XX 2 2	I
1X2 – 1 1 XX 2 2 XX 2 2	1 1 2 2 1 1 XX	–
1X2 – 1 1 XX 2 2 2 2 1 1	XXXX 2 2 1 1	1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X	II
		III
		IV
		–
		1
		4
		6
		8

Системи за II група

4 тройни и 2 двойни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X	2 2 1 1 X X 2 2 1 1	X X 2 2 1 1 X X 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X	2 2 X X 2 2 1 1 X X	2 2 1 1 2 2 1 1 X X
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X	2 2 2 2 1 1 X X 2 2	1 1 X X X X 2 2 1 1
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X 1 1 1 1 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

2 2 2 2 2 2
 1 1 X X 2 2
 2 2 1 1 X X
 X X 2 2 1 1
 X X X X X X
 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1	5	10
1	2	1	8

5 тройни

27 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X X X X X X X X 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1	1 1 X X X 2 2 2 1 1	1 X X X 2 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X 1	X 2 X 2 1 2 1 X 1 X	2 X 2 1 2 1 X
1X2 – 1 X 2 2 1 X X 2 1 1	X 2 2 1 X X 2 1 1 X	2 2 1 X X 2 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	1	5	9
1	2	–	8

5 тройни и 1 двойно

54 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X X X X X
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1	1 1 X X X 2 2 2 1 1	1 X X X 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X 1	X 2 X 2 1 2 1 X 1 X	2 X 2 1 2 1 X 1 X 2
1X2 – 1 X 2 2 1 X X 2 1 1	X 2 2 1 X X 2 1 1 X	2 2 1 X X 2 1 1 X 2
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X X

Системи за II група

XXXXXX2222	2222222222	2222
XXX222111X	XX222111XX	X222
1X21X21X21	X21X21X21X	21X2
X2121X1X2X	2121X1X2X2	121X
21XX211X22	1XX211X221	XX21
XXXXXX1111	11111XXXXX	XXXX

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	1	6	14
1	3	2	8

СИСТЕМИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЕЧАЛБИ ОТ III ГРУПА

4 двойни

2 колонки (2 от III група)

$1X - 1X$ или $1X$ или $1X$
 $1X - X1$ $1X$ $1X$
 $1X - 1X$ $X1$ $1X$
 $1X - 1X$ $X1$ $1X$

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2	-
-	1	-	1
1	-	-	-

5 двойни

2 колонки

$1X - 1X$ или $1X$ или $1X$
 $1X - 1X$ $1X$ $1X$
 $1X - 1X$ $X1$ $X1$
 $1X - 1X$ $1X$ $X1$
 $1X - 1X$ $X1$ $X1$

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1	1
-	1	-	-
1	-	-	-

6 двойни

4 колонки

$1X - 11XX$
 $1X - 1X1X$
 $1X - 1X1X$
 $1X - 1X1X$
 $1X - X1X1$
 $1X - X1X1$

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1	2
-	1	1	-
1	1	-	-

6 двойни

7 колонки (3 от III група)

$1X - 1111XX$
 $1X - 11XX11X$
 $1X - 1XXX1X1$
 $1X - X1111XX$
 $1X - X1X1XX1$
 $1X - X111XXX$

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	3-6	-
-	1-3	-	1-5
1	-	0-2	-

7 двойни

7 колонки

$1X - 11111XX$
 $1X - 11XX11X$
 $1X - 1XX111X$
 $1X - 1X1X11X$
 $1X - X1111X1X$
 $1X - 11XX11X$
 $1X - 11XX11X$

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-4
-	1-2	0-2	0-2
1	0-2	0-1	0-2

8 двойни

12 колонки

1X - 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X - 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X
 1X - 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X - X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
 1X - 1 X X 1 X X 1 1 X 1 1 X
 1X - X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
 1X - 1 X X X X 1 X 1 1 1 1 X
 1X - 1 1 X X 1 X 1 X 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	3
-	1-3	0-3	0-2
1	-	0-2	3

8 двойни

16 колонки (4 от III група)

1X - 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X - 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
 1X - 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X - 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X - 1 X X 1 X 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 X
 1X - 1 X X 1 1 X X 1 X 1 1 X X 1 1 X
 1X - 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1 X
 1X - 1 1 X X X X 1 1 X X 1 1 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	4	-
-	1	-	7
1	-	-	-

9 двойни

16 колонки

1X - 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X - 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X X X
 1X - 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X - 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X - X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
 1X - 1 1 X X X X 1 1 X X 1 1 1 1 X X
 1X - 1 X X 1 1 X X 1 X 1 1 X X 1 1 X
 1X - 1 X X 1 X 1 1 X 1 X X 1 X 1 1 X
 1X - 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-7
-	1	-	0-4
1	-	-	-

Системи за III група

10 двойни

32 колонки (2 от III група)

1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X X X	X X
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 1 1 1 1	1 1 1 1 X X X X X X	X X
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X 1 1 1 1 X X	X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X
1X – 1 1 X X X X 1 1 X X	1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X 1 1 X X X X	1 1
1X – 1 X X 1 X 1 1 X X 1	1 X 1 X X 1 1 X X 1	X 1 1 X X 1 1 X 1 X	X 1
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X X 1 X 1 X 1 X 1	1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1 1 X 1 X 1 X	1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 X	X 1 1 X X 1 X 1 1 X	X 1 1 X X 1 1 X X 1	1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	2	4
–	–	5	–
–	1	–	4
1	–	–	–

11 двойни

44 колонки

1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X
1X – 1 1 1 1 X X X X X X	1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X 1 1 1 1
1X – 1 1 X X 1 1 X X X X	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X 1 1 X X 1 1
1X – 1 1 X X X X 1 1 X X	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 1 1 X X
1X – 1 1 X X X X X X 1 1	X X X X 1 1 X X 1 1	1 1 X X 1 1 1 1 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X X 1 X 1 X 1 X 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X X 1 X 1	X 1 X 1 X 1 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 X 1	1 X X 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X X 1 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 1 X X 1	X 1 1 X X 1 1 X X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1
1X – 1 X X 1 X 1 X 1 1 X	X 1 X 1 1 X X 1 1 X	1 X X 1 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	1–5
–	1	0–3	0–3
1	–	–	0–3

X X 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
1 1 X X X X X X 1 1	1 1 1 1
1 1 X X 1 1 1 1 X X	X X 1 1
1 1 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X
X X 1 1 1 1 X X 1 1	X X X X
X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1
X 1 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1 X X 1 X 1 X 1 1 X	1 X 1 X
1 X X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X
1 X 1 X X 1 1 X X 1	1 X X 1
X 1 1 X 1 X X 1 1 X	X 1 X 1

Системи за III група

1 тройно и 3 двойни

3 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2
1X – 1 1 X XX 1
1X – XX 1 1 1 X
1X – 1 1 X XX 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2-3	0-1
-	1-2	0-1	1-2
1	0-1	-	-

1 тройно и 4 двойни

3 колонки

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2
1X – 1 X 1 1 1 X X 1 X
1X – 1 X 1 XX 1 1 X 1
1X – X 1 X 1 1 X X 1 X
1X – X 1 X XX 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-2	1-2
-	1-2	0-1	-
1	0-1	-	-

1 тройно и 5 двойни

6 колонки

1X2 – 1 X 2 1 X 2
1X – 1 1 1 X X X
1X – X 1 X 1 X 1
1X – 1 X X 1 X X
1X – 1 X X X 1 1
1X – X 1 1 X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-3
-	1-2	0-2	0-2
1	-	0-1	1-2

1 тройно и 6 двойни

8 колонки

1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X
1X – 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – X 1 X 1 X 1 X 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – X X 1 1 1 X X 1
1X – X 1 1 X X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	2-3
-	1-2	0-2	0-2
1	-	0-1	2-3

Системи за III група

1 тройно и 9 двойни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X 2 2 2 2
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 X 1 X 1 1
1X – X X 1 1 1 1 X X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 1 1 1	X X X X 1 1 X X 1 1
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 1 X X	X X 1 1 1 X X 1 1 1
1X – X 1 X 1 1 1 X X X 1	1 X X 1 X 1 X X X X	1 X X 1 1 1 X X 1 X
1X – 1 X 1 X 1 1 X X 1 X	1 X 1 X X 1 X X 1 1	1 X 1 X 1 X X 1 1 X
1X – X 1 X 1 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X X 1 1 X 1 X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	1 X X 1 X X 1 1 1 X
1X – X X 1 1 X 1 X 1 X 1	1 X 1 X 1 X X 1 1 X	1 X X 1 X X 1 1 1 X
1X – 1 1 X X X 1 X 1 1 X	1 X X 1 1 X X 1 X 1	1 X 1 X X 1 1 X 1 X

2 2 2 2 2 2
 X X 1 1 X X
 1 1 X X X X
 X X X X 1 1
 X 1 1 1 1 1
 1 X 1 1 X X
 1 X 1 X 1 X
 X 1 1 X X 1
 X 1 X 1 1 X
 1 X X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	1–6
–	1	0–4	0–5
1	–	–	1–5

2 тройни и 2 двойни

3 колонки

1X2 – 1 X 2	или	1 X 2	или	1 X 2
1X2 – 1 X 2		X 1 2		2 X 1
1X – 1 1 X		X X 1		1 1 X
1X – X X 1		1 1 X		X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–3	0–2
–	1–2	0–1	0–2
1	–	0–1	–

2 тройни и 3 двойни

4 колонки

1X2 – 1 X 2 1
 1X2 – X 1 1 2
 1X – 1 X 1 X
 1X – X 1 X 1
 1X – 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–2	1–3
–	1	0–1	0–1
1	–	–	2

2 тройни и 4 двойни

6 колонки

1X2 – 1 X 2 X 1 2
 1X2 – 1 1 X 2 2 X
 1X – 1 X X 1 X 1
 1X – X 1 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1 X 1
 1X – 1 X 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-3
-	1-2	0-2	0-1
1	-	0-1	1-2

2 тройни и 4 двойни

10 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 2 2 X X X X X X
 1X2 – 1 2 1 2 X X X X X X
 1X – X 1 1 X X X X 1 1 1
 1X – X 1 1 X X 1 1 X X 1
 1X – X 1 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 1 X 1 1 X 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2-8	0-4
-	1-3	0-1	0-6
1	-	1-4	-

2 тройни и 4 двойни

12 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 2 2 1 1 2 2 X X X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1 X X
 1X – X 1 1 X 1 X X 1 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X X X 1 1
 1X – X 1 1 X 1 X X 1 X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	3-6	0-4
-	1-2	0-2	0-6
1	-	1-2	0-4

2 тройни и 5 двойни

12 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2 2 2
 1X2 – 2 2 X X 1 1 1 1 X X 2 2
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-2	3-4
-	1-2	1-3	0-3
1	-	1	5

Системи за III група

2 тройни и 6 двойни

16 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 X X
1X2 – X X X X 1 1 1 1 2 2	2 2 X X 1 1
1X – 1 X X X X 1 1 1 1 X	1 X X 1 1 X
1X – 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1	X X X X X X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 1	X X 1 X 1 X
1X – X X 1 1 X 1 X X 1 1	X X X 1 1 1
1X – 1 X 1 X X X 1 X X 1	X 1 1 1 1 X
1X – 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	2–4
–	1	0–2	0–3
1	–	–	2–3

2 тройни и 6 двойни

24 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 X X X X	2 2 2 2
1X2 – X X X X 1 1 1 1 2 2	2 2 2 2 2 2 1 1 1 1	X X X X
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1X – X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1X – X 1 1 X 1 X X 1 X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	2–5	3–7
–	1–2	0–2	2–6
1	–	0–1	2–4

2 тройни и 6 двойни

32 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 X X X X 1 1 1 1	X X X X 2 2 2 2 X X	X X
1X2 – X X X X 1 1 1 1 2 2	2 2 1 1 1 1 2 2 2 2	1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X
1X – X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1 X 1 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X
1X – X 1 1 X X 1 1 X 1 X	X 1 1 X X 1 X 1 1 X	X 1 1 X 1 X X 1 1 X	X 1
1X – 1 X X 1 1 X X 1 X 1	1 X X 1 1 X X 1 1 X	X 1 1 X 1 X X 1 1 X	X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	3–5	0–7
–	1–2	0–4	3–9
1	–	1–4	0–8

2 тройни и 7 двойни

32 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 X X 1 1 1 1	X X X X 2 2 2 2 1 1	X X
1X2 – X X X X 1 1 1 1 2 2	2 2 X X 1 1 X X X X	1 1 1 1 2 2 2 2 X X	1 1
1X – 1 X X X X 1 1 1 1 X	1 X X 1 1 X 1 X X X	X 1 1 1 1 X 1 X X 1	1 X
1X – 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1	X X X X X X 1 1 1 X	1 1 1 X 1 1 X X X X	X X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 1	X X 1 X 1 X 1 X X 1	1 X X 1 1 1 X X 1 X	1 X
1X – X X 1 1 X 1 X X 1 1	X X X 1 1 1 X X 1 1	X 1 X X 1 1 X X X 1	1 1
1X – 1 X 1 X X X 1 X X 1	X 1 1 1 1 X 1 X 1 X	X X 1 X X 1 X 1 1 1	1 X
1X – 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X 1 X X 1 1 X 1	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X X 1 X 1	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	4–7
–	1	1–3	0–5
1	1	–	2–3

2 тройни и 8 двойни

48 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 2 2 2 2	1 1 X X X X X X X X
1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	2 2 2 2 2 2 X X X X	X X 2 2 2 2 2 2 2 2
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X X X X X X X X X X
1X – X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1 1 1 X X X X	1 1 X X X X X X X X
1X – 1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1	X X 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	X X 1 1 X X 1 1 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 X X 1	1 X 1 X X 1 X 1 1 X
1X – 1 X X 1 1 X X 1 1 X	X 1 1 X X 1 1 X X 1	1 X X 1 1 X X 1 1 X
1X – 1 1 X X X X 1 1 1 1	X X X X 1 1 1 1 X X	X X X X 1 1 1 1 X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	3–7
–	1–2	0–2	0–3
1	–	0–1	5–6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X X X
X X X X X X X X 1 1	1 1 X X X X X X
1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 X X X X X X	X X 1 1 1 1 X X
1 1 X X 1 1 X X 1 1	X X 1 1 X X 1 1
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X
1 X X 1 X 1 1 X X 1	1 X 1 X X 1 X 1
X 1 1 X X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X X 1
X X 1 1 1 1 X X X X	1 1 X X 1 1 1 1

Системи за III група

3 тройни

3 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2 или 1 X 2
 1X2 – X 2 1 1 2 X 1 X 2
 1X2 – 2 1 X X 1 2 1 X 2

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	3	-
-	1	1	1
1	-	-	2

3 тройни и 1 двойно

3 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 X 2 или 1 X 2
 1X2 – X 2 1 2 1 X
 1X2 – 1 2 X X 1 2
 1X – 1 1 X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-2	0-2
-	1	0-1	0-2
1	-	-	0-1

3 тройни и 2 двойни

5 колонки

1X2 – 1 X 2 1 X Възможности за печалби:
 1X2 – 2 X 1 2 X I II III IV
 1X2 – 1 X 2 1 X - - 1-2 1-3
 1X – 1 1 X X 1 - 1 0-2 1
 1X – X X 1 X 1 1 0-1 - 0-1

3 тройни и 2 двойни

9 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2
 1X2 – 1 1 2 1 X 2 X X 2
 1X2 – 1 2 X X 2 1 X 1 2
 1X – 1 1 1 X 1 1 1 X X
 1X – X X X 1 X X X 1 1

3 тройни и 3 двойни

8 колонки

1X2 – 1 2 X 1 1 X 2 X
 1X2 – X 1 2 X X 2 1 2
 1X2 – 2 X 1 2 2 1 X 1
 1X – 1 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-5
-	1-2	0-2	1-3
1	0-1	0-1	0-1

3 тройни и 3 двойни

12 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 X 2
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – 2 X 1 X 1 2 1 2 X 2 1 X
 1X – X X X 1 1 X X 1 1 1 X X
 1X – X 1 X X 1 1 1 X 1 1 X 1
 1X – X 1 X X X 1 1 X X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2-3	3-5
-	1	1-4	0-4
1	-	-	4-5

3 тройни и 3 двойни

18 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X 2 2 2 2 2 2	Възможности за печалби: I II III IV – – 3 6 – 1 1–4 3–6 1 – – 9
1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X	2 2 1 1 X X 2 2	
1X2 – X X 1 1 2 2 1 1 2 2	X X 2 2 X X 1 1	
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X	
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X 1 X X 1 1 X	
1X – 1 X X 1 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 X	

3 тройни и 4 двойни

13 колонки

1X2 – 1 X 2 1 1 2 X 2 X 1	1 X 2	Възможности за печалби: I II III IV – – 1–4 1–6 – 1–2 0–3 1–4 1 – 0–1 1–4
1X2 – 1 1 1 2 2 X X X X 2	2 1 1	
1X2 – 1 X X 2 2 1 1 1 1 X	X 2 2	
1X – 1 1 1 1 1 1 1 X X X	X X X	
1X – 1 1 1 1 1 X X 1 1 X	X X X	
1X – 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1	X 1 X	
1X – 1 1 X X 1 1 X 1 X X	1 1 X	

3 тройни и 4 двойни

24 колонки (4 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 2 2 2 2	2 2 2 2	Възможности за печалби: I II III IV – – 4–7 0–4 – 1–2 0–1 7–10 1 – 0–2 2
1X2 – 1 1 X X X X 2 2 1 1	X X 2 2 2 2 1 1 1 1	X X 2 2	
1X2 – 1 1 2 2 2 2 X X 2 2	X X 1 1 1 1 X X X X	1 1 2 2	
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X	
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 X 1	1 X 1 X X 1 1 X X 1	X 1 1 X	
1X – X 1 1 X 1 X X 1 X 1	X 1 1 X 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1	
1X – X 1 1 X X 1 1 X 1 X	X 1 1 X X 1 1 X X 1	1 X X 1	

Системи за III група

3 тройни и 5 двойни

24 колонки

1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 2 1 X X 2 1 1	X 2 1 X 2 2 1 X X 2	1 1 X 2
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X 1	X 2 1 X 2 X 2 1 2 1	X 1 X 2
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X
1X – X X X X X X 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1
1X – 1 1 1 X X X X X X 1	1 1 X X X 1 1 1 1 1	1 X X X
1X – X X X 1 1 1 X X X 1	1 1 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-5	1-10
-	1-2	0-1	0-7
1	-	0-1	2-3

3 тройни и 6 двойни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 X X X X	2 2 2 2 1 1 1 1 X X
1X2 – 1 X X 2 X 1 1 X X 1	1 2 2 X X 1 X 2 2 1	2 X X 2 1 2 2 1 1 2
1X2 – 1 X X 2 2 X X 2 1 2	2 X 2 X X 1 2 1 1 X	X 1 1 X 1 2 2 1 X 1
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X 1 1 1 1	1 1 X X 1 1 X X X X
1X – 1 1 1 1 X X 1 1 X X	X X X X X X 1 1 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X
1X – 1 1 X X 1 X 1 X 1 1	X X 1 1 X X 1 1 X X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 1
1X – 1 X X 1 X 1 X 1 X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
1X – 1 X 1 1 1 X 1 X X X	1 X X X 1 X 1 X 1 1	1 X 1 X 1 X 1 X X X
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1 X 1 X 1 1 X

X X 2 2 2 2
 2 X 2 1 1 X
 1 2 X 2 2 1
 X X 1 1 1 1
 X X 1 1 1 1
 X X 1 1 X X
 1 X 1 X X 1
 1 X 1 X 1 1
 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-4	2-8
-	1	1	0-6
1	-	-	4

3 тройни и 6 двойни

48 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 2 1 X 2 1 X 1	X 2 1 X 2 X 2 1 X 2	1 1 X 2 1 X 2 X 2 1
1X2 – 2 1 X 1 X 2 1 X 2 2	1 X 2 1 X X 2 1 X 2	1 2 1 X 2 1 X X 2 1
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 X X X X X X
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X X X X X
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X 1 1 1 X X X
1X – X X X 1 1 1 X X X 1	1 1 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X 1 1 1 X X X

1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2	Възможности за печалби:
X 2 1 1 X 2 1 X 2 2	1 X 2 1 X 1 X 2	
X 2 1 2 1 X 2 1 X 1	X 2 1 X 2 2 1 X	
X X X X X X X X X X	X X X X X X X X	
1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X	
1 1 1 1 1 1 X X X X	X X 1 1 1 1 1 1	
X X X X X X X X X X	X X 1 1 1 1 1 1	
1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X 1 1 1 X X X	
1 1 1 X X X X X X 1	1 1 X X X 1 1 1	

I	II	III	IV
–	–	2–6	0–6
–	1	0–2	4–5
1	–	–	2–6

4 тройни

3 колонки

1X2 – 1 X 2	или	1 X 2	или	1 X 2	или	1 X 2
1X2 – 1 X 2		1 X 2		1 2 X		X 2 1
1X2 – 1 X 2		X 2 1		2 X 1		2 1 X
1X2 – 1 X 2		2 1 X		X 1 2		1 X 2

Възможности за печалби:			
I	II	III	IV
–	–	1	2
–	–	2	–
–	1	–	1
1	–	–	–

4 тройни и 1 двойно

6 колонки

1X2 – 1 X 2 1 X 2	Възможности за печалби:
1X2 – X 2 1 1 2 X	
1X2 – 2 X 1 X 1 2	
1X2 – 1 2 X 2 X 1	
1X – 1 1 1 X X X	

I	II	III	IV
–	–	1–3	0–4
–	1–2	0–2	0–3
1	–	0–1	0–2

Системи за III група

4 тройни и 2 двойни

10 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1
 1X2 – 1 1 2 2 1 X 1 2 X X
 1X2 – 1 1 X 2 X 1 2 1 X 2
 1X2 – 1 1 2 1 X 2 2 X 1 X
 1X – 1 X X X 1 1 1 1 X X
 1X – X 1 1 1 X X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–3	2–5
–	1–2	0–3	0–3
1	–	0–1	4

4 тройни и 3 двойни

18 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2
 1X2 – 1 1 2 2 X X X X 1 1 2 2 2 2 X X 1 1
 1X2 – 1 1 2 2 X X 2 2 X X 1 1 X X 1 1 2 2
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1	4
–	1	1	–
–	1	3	3
1	–	–	9

4 тройни и 3 двойни

24 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 X X 2 2 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X
 1X2 – 1 1 2 2 X X 2 2 1 1 X X 1 1 2 2 1 1 2 2 X X X X
 1X2 – 1 1 2 2 2 2 X X 2 2 X X 1 1 1 1 X X 2 2 X X 1 1
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1 X 1 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X

4 тройни и 4 двойни

24 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X 2 2 2 2	2 2 2 2
1X2 – 1 1 X X 2 2 2 2 X X	2 2 X X 1 1 2 2 1 1	1 1 X X
1X2 – X X 2 2 1 1 2 2 X X	2 2 1 1 1 1 X X 2 2	X X 1 1
1X2 – 1 1 2 2 2 2 X X X X	2 2 1 1 X X 1 1 1 1	2 2 X X
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X
1X – X 1 1 X 1 X X 1 1 X	X 1 X 1 1 X 1 X 1 X	X 1 X 1
1X – X 1 1 X X 1 1 X X 1	X 1 1 X 1 X 1 X X 1	1 X X 1
1X – 1 X 1 X X 1 X 1 X 1	1 X X 1 1 X 1 X X 1	X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1–4	0–6
–	1	–	1–7
1	–	–	–

4 тройни и 4 двойни

72 колонки (4 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 X X X X X X
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 X	2 1 X 2 1 X 2 1 2 1	X 2 1 X X 2 1 X 2 1
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X 1	X 2 X 2 1 2 1 X 1 X	2 X 2 1 2 1 X 1 X 2
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X	X X 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X 1 1 1 X X X
1X – 1 1 1 X X X X X 1	1 1 X X X 1 1 1 1 1	1 X X X 1 1 1 X X X
X X X X X X X X X X	X X X X X X X X 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
X 2 1 2 1 X 2 1 X 2	1 X 1 X 2 1 X 2 2 1	X 2 1 X 2 1 X 1 X 2
X 2 1 2 1 X 1 X 2 X	2 1 2 1 X 1 X 2 X 2	1 2 1 X 1 X 2 X 2 1
1 1 1 1 1 1 X X X X	X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X 1 1 1 1	1 1 X X X X X X 1 1	1 1 1 1 X X X X X X
1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X 1 1 1 X X X
X X X 1 1 1 X X X 1	1 1 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X X X X 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2	
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2	
1 X 2 1 X 2 X 2 1 X	2 1	
2 1 X 1 X 2 X 2 1 2	1 X	
X X X X X X X X X X	X X	
1 1 1 1 1 1 X X X X	X X	
1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X	
X X X 1 1 1 1 1 1 X	X X	

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	4	12
–	–	4	13
–	1	3	9
–	1	4	8
1	–	–	14

Системи за III група

4 тройни и 5 двойни

48 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 XXXX	XXXXXXX
1X2 – 1 1 1 1 XXXX 2 2	2 2 2 2 2 XXXX	2 2 2 2 XXXX 1 1
1X2 – XXXX 2 2 2 2 1 1	1 1 2 2 2 2 XXXX	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1X2 – 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 2 XXXXXXXX	2 2 2 2 1 1 1 1 XX
1X – 1 1 XX 1 1 XX 1 1	XX 1 1 XX 1 1 XX	1 1 XX 1 1 XX 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – XX 1 1 1 1 XX 1 1	XXXX 1 1 1 1 XX	XX 1 1 XX 1 1 1 1
1X – XX 1 1 1 1 XXXX	1 1 1 1 XXXX 1 1	XX 1 1 1 1 XX 1 1
1X – 1 1 XX 1 1 XXXX	1 1 XX 1 1 XX 1 1	1 1 XXXX 1 1 1 1
XX 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	Възможности за печалби: I II III IV – – 1–4 4–7 – 1 1 1–7 1 1 – –
1 1 2 2 2 2 1 1 1 1	1 1 1 1 XXXX	
1 1 XXXX 2 2 2 2	XXXX 1 1 1 1	
XX 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 XXXX	
XX 1 1 XX 1 1 XX	1 1 XX 1 1 XX	
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X	
XX 1 1 XX 1 1 XX	XX 1 1 XX 1 1	
XX 1 1 XXXX 1 1	1 1 XXXX 1 1	
XX 1 1 XXXX 1 1	XX 1 1 1 1 XX	

4 тройни и 6 двойни

72 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 XXXXXX
1X2 – 1 1 1 1 XXXX 2 2	2 2 1 1 1 1 XXXX	2 2 2 2 1 1 1 1 XX
1X2 – 1 1 1 1 XXXX 2 2	2 2 2 2 2 2 XXXX	1 1 1 1 XXXX 2 2
1X2 – 1 1 1 1 XXXX 2 2	2 2 2 2 2 2 XXXX	1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 XXXXXXXX	XXXX 1 1 1 1 1 1
1X – 1 1 XX 1 1 XX 1 1	XX 1 1 XX 1 1 XX	1 1 XX 1 1 XX 1 1
1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X – 1 XX 1 1 XX 1 1 X	X 1 X 1 1 XX 1 1 X	X 1 1 X 1 XX 1 1 X
1X – 1 X 1 XX 1 X 1 1 X	1 XX 1 X 1 1 X 1 X	X 1 X 1 1 X 1 XX 1
1X – 1 XX 1 X 1 1 X 1 X	X 1 1 XX 1 X 1 1 X	1 XX 1 1 XX 1 X 1

Системи за III група

XXXXXXX	XXXXXX22	22222222																
XX222111	XXXX22211	11XXXX222																
22111111	2222XXXX22	221111XXXX																
11XXXXXX	11112222XX	XX22221111																
111111XXXX	XXXXXX11	1111111111																
XX11XX11XX	11XX11XX11	XX11XX11XX																
1X1X1X1X1X	1X1X1X1X1X	1X1X1X1X1X																
X11XX1X11X	X11XX11X1X	X11XX11XX1																
X11X1XX1X1	1X1XX1X11X	1XX1X11X1X																
1X1XX11XX1	X11X1XX11X	X1X11X1XX1																
22222222	22	Възможности за печалби: <table border="0"> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>1-3</td> <td>3-10</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> <td>0-3</td> <td>0-3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6-7</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	-	-	1-3	3-10	-	1	0-3	0-3	1	-	-	6-7
I	II		III	IV														
-	-		1-3	3-10														
-	1		0-3	0-3														
1	-		-	6-7														
1111XXXX22	22																	
XXXX111122	22																	
11112222XX	XX																	
XXXXXX	XX																	
11XX11XX11	XX																	
1X1X1X1X1X	1X																	
X11XX11XX1	1X																	
X1X11X1XX1	X1																	
1XX1X11X1X	X1																	

5 тройни

9 колонки

1X2 - 111XXXX222
1X2 - 1X21X21X2
1X2 - 1X2X2121X
1X2 - 21X21XX21
1X2 - X211X221X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	1-5
-	1	0-2	1-5
1	-	-	2

5 тройни

15 колонки (3 от III група)

1X2 - 11111XXXX	22222
1X2 - 1XXX21X222	111X2
1X2 - X22121211X	XX2X1
1X2 - 21X11X1X2X	2122X
1X2 - 12XXX2X122	X1112

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	3-5	0-6
-	1-2	0-3	0-6
1	-	0-1	2-8

Системи за III група

5 тройни и 1 двойно

15 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 2 2 2
 1X2 – 1 1 1 2 2 2 X X X X X X 1 1 1
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – X 2 1 1 X 2 X 2 1 2 1 X 2 1 X
 1X2 – 2 1 X 1 X 2 2 1 X X 2 1 X 2 1
 1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-3	3-7
-	1-2	0-3	0-4
1	-	0-1	2-8

5 тройни и 1 двойно

18 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – 1 2 X X 1 2 2 X 1 X 1 2 1 2 X 2 X 1
 1X2 – X 1 2 2 X 1 X 1 2 1 2 X 1 2 X 2 X 1
 1X2 – 2 1 X 1 X 2 X 2 1 X 2 1 1 X 2 2 1 X
 1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2-4	1-6
-	1	0-2	2-7
1	-	-	3

5 тройни и 2 двойни

24 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2 2 2 2 1 1 1 X X X X
 1X2 – 2 2 2 2 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 2 2
 1X2 – X X 2 2 1 1 2 2 X X 1 1 1 1 2 2 X X 1 1
 1X2 – 1 1 2 2 1 1 X X X X 2 2 X X 1 1 2 2 X X
 1X2 – X 2 1 X 1 X X 2 1 X X 2 1 X 1 2 1 X 1 2
 1X – 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1
 1X – 1 X X 1 X 1 1 X X 1 1 X 1 X X 1 1 X X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-4	1-7
-	1	0-3	2-7
1	-	-	3-4

5 тройни и 3 двойни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 1 1 X X X 2 2
 1X2 – 1 1 1 X X X 1 1 1 2 2 2 X X X 1 1 1 2 2
 1X2 – 2 2 2 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X 2 2
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X
 1X – 1 X X X 1 1 X 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X 1
 1X – 1 X X X 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X 1 1 X 1
 1X – X 1 1 X 1 1 1 X X 1 X X 1 X X 1 1 X X X

Системи за III група

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
X X X 2 2 2
2 2 2 X X X
1 X 2 1 X 2
1 X X 1 X X
X 1 1 1 X X
1 X X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-5	0-8
-	1-2	0-1	1-10
1	0-1	-	-

5 тройни и 4 двойни

66 колонки

1X2 - 1
1X2 - 1
1X2 - 1
1X2 - 1 1 X X 2 2 X 1 X 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X
1X2 - 1 1 X X 2 2 1 X 2 X X X 2 2 1 1 2 2 1 1
1X - 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X - X 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X - 1 X 1 X X 1 1 X 1 X X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X
1X - X 1 1 X X 1 1 X 1 X X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X

X
X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X
X X 2 2 2 1 2 X 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 X
X X 2 2 1 2 X 2 X X 2 2 1 1 X X 2 2 1 1 2 2 1 1 X X 1 1 X 1
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
X 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
X 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-5	4-10
-	1	0-4	1-7
1	0-2	-	0-3

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 2 X X 2 2
2 1 X X 2 2
1 X 1 X 1 X
1 X X 1 1 X
1 X X 1 X 1
1 X 1 X X 1

Системи за III група

6 тройни

18 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 X	X X 1 1 1 2 2 2	Възможности за печалби: I II III IV – – 1–4 3–7 – 1–2 0–4 0–4 1 – 0–1 5–6
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2	
1X2 – X 2 1 X 2 1 1 X 2 1	X 2 2 1 X 2 1 X	
1X2 – 1 1 1 2 2 2 X X X 2	2 2 1 1 1 X X X	
1X2 – X X X 2 2 2 1 1 1 1	1 1 2 2 2 X X X	
1X2 – 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1	X 2 X 2 1 X 2 1	

6 тройни

27 колонки (3 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X X X X X X X X 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1	1 1 X X X 2 2 2 1 1	1 X X X 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X X	2 1 2 1 X 1 X 2 2 1	X 1 X 2 X 2 1
1X2 – 1 X 2 2 1 X X 2 1 1	X 2 2 1 X X 2 1 1 X	2 2 1 X X 2 1
1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X 2	1 X 1 X 2 X 2 1 X 2	1 2 1 X 1 X 2

Възможности за печалби:			
I	II	III	IV
–	–	3	6
–	–	6	–
–	1	1	7
1	–	–	4

6 тройни

36 колонки (4 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 2	2 2 1 1 1 1 1 1 X X	X 2 2 2 1 1 1 X X X
1X2 – X X X 1 1 1 2 2 2 2	2 2 1 1 1 1 1 1 2 2	2 X X X 2 2 2 X X X
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 X 1	2 1 2 X 1 2 X 1 X 2
1X2 – 2 1 X 2 1 X X 2 1 1	X 2 1 X 2 X 2 1 1 2	X 2 X 1 2 X 1 X 2 1
1X2 – 2 1 X 2 1 X 1 X 2 X	2 1 X 2 1 1 X 2 1 2	X 2 X 1 2 X 1 1 X 2

2 2 2 2 2 2
X X X 2 2 2
X X X 1 1 1
1 X 2 X 1 2
1 X 2 1 2 X
X 2 1 1 2 X

6 тройни и 1 двойно

27 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	XXXXXXX22	2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 XXX2221	1 1 XXX22211	1 XXX222
1X2 – 1 1 1 XXX2222	2 2 XXX11111	1 XXX222
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 2 1 X 1 X 2 X	2 1 X 2 1 X 2 1 2 1	X 1 X 2 2 1 X
1X2 – 1 2 X 2 X 1 1 2 XX	1 2 X 1 2 X 1 2 2 X	1 1 2 X 2 X 1
1X – 1 1 1 XXX111X	XX111XXX11	1 XXX111

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1-4	2-7
–	1-2	0-3	0-6
1	–	0-1	3-5

6 тройни и 2 двойни

54 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 XXXX	XX22222211	1 1 1 1 XXXXXX
1X2 – 1 1 1 XXX111X	XX111XXX22	2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
1X2 – 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1	1 1 2 2 2 1 1 1 XX	XXXXXXX
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 X 2 1 X	2 1 2 1 X 2 1 X 1 X	2 1 X 2 X 2 1 X 2 1
1X2 – 1 X 2 1 X 2 2 1 X 2	1 XX 2 1 X 2 1 1 X	2 1 X 2 2 1 X 2 1 X
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 XXX111XXX
1X – 1 1 1 XXX111X	XX111XXX11	1 XXX111XXX
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1	1 1 XXXXX22	2 2 2 2
2 2 2 1 1 1 XXX2	2 2 XXX222XX	X 2 2 2
XXXXXX1112	2 2 1 1 1 2 2 2 1 1	1 2 2 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2
2 1 X 2 1 X 1 X 2 1	X 2 X 2 1 X 2 1 2 1	X 2 1 X
X 2 1 X 2 1 1 X 2 1	X 2 2 1 X 2 1 XX 2	1 X 2 1
1 1 1 XXXXXX	XXXXXXX	XXXX
1 1 1 XXX111X	XX111XXX11	1 XXX

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1-4	5-9
–	1-2	0-3	1-7
1	–	0-1	5-7

Системи за III група

7 тройни

36 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 X X X X	2 2 2 2 1 1 1 1 X X
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 X 1 2 X 1 2 X 2	1 X 2 1 X 2 1 2 X 1
1X2 – 2 1 X X 1 2 1 X 2 X	2 1 2 2 X 1 1 2 X X	1 2 1 X 1 X 2 1 X 1
1X2 – X X X 2 X 1 1 1 1 2	2 2 1 2 2 2 X X X 2	X 1 1 1 1 1 1 X 2 2
1X2 – 2 1 X 1 1 1 X 2 1 1	X 2 X 2 X 1 X 1 2 X	X X 2 1 1 X 2 2 2 X
1X2 – X X X 2 X 1 1 1 1 2	2 2 X 1 1 1 2 2 2 1	2 X X X 2 2 2 1 X X
2 2 2 2 2 2		
X X 2 2 2 2		
2 1 X 1 2 X		
2 2 2 X 1 X		
2 1 X X X 2		
1 2 X 1 2 2		
X 2 1 1 1 X		

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-4	4-7
-	1-2	0-2	0-4
1	0-1	-	0-4

7 тройни

54 колонки (2 от III група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X X X X X X X
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1	1 1 X X X 2 2 2 1 1	1 X X X 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 X	X X 2 2 2 1 1 1 1 1	1 X X X 2 2 2 2 2 2
1X2 – X X X 2 2 2 1 1 1 1	1 1 X X X 2 2 2 X X	X 2 2 2 1 1 1 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 X	2 1 X 2 1 X 2 1 1 X	2 1 X 2 1 X 2 2 1 X
1X2 – X 2 1 X 2 1 X 2 1 1	X 2 1 X 2 1 X 2 X 2	1 X 2 1 X 2 1 2 1 X
X X X X X X 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2
X X X 2 2 2 1 1 1 X	X X 2 2 2 1 1 1 X X	X 2 2 2
1 1 1 X X X X X 2	2 2 1 1 1 2 2 2 1 1	1 X X X
1 1 1 X X X 1 1 1 X	X X 2 2 2 2 2 2 1 1	1 X X X
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2
2 1 X 2 1 X X 2 1 X	2 1 X 2 1 2 1 X 2 1	X 2 1 X
2 1 X 2 1 X 1 X 2 1	X 2 1 X 2 2 1 X 2 1	X 2 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	2-6	6-9
-	1-2	0-2	0-5
1	1	-	4

7 тройни и 1 двойно

54 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 XX	XXXXXX
1X2 – 1 1 1 XXX 2 2 2 1	1 1 XXX 2 2 2 1 1	1XXX 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 X 2	1 X 2 1 X 2 1 2 1 X
1X2 – X 1 2 2 X 1 1 2 X 1	2 XX 1 2 2 X 1 X 1	2 2 X 1 1 2 X 1 2 X
1X2 – X 2 1 X 2 1 X 2 1 2	1 X 2 1 X 2 1 X 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – X 2 1 2 1 X 1 X 2 2	1 X 1 X 2 X 2 1 X 2	1 2 1 X 1 X 2 2 1 X
1X – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	XXXXXX 1 1	1 1 1 1 1 1 1 XXX
XXXXXX 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2
XXX 2 2 2 1 1 1 X	XX 2 2 2 1 1 1 XX	X 2 2 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2
2 1 X 2 1 X 2 1 X 2	1 X 2 1 XX 2 1 X 2	1 X 2 1
X 1 2 2 X 1 2 X 1 1	2 XX 1 2 2 X 1 1 2	XX 1 2
1 X 2 1 X 2 2 1 X 2	1 X 2 1 XX 2 1 X 2	1 X 2 1
1 X 2 X 2 1 1 X 2 X	2 1 2 1 X 1 X 2 X 2	1 2 1 X
XXXXXX 1 1 1 1	1 1 1 1 1 X XXXX	XXXX

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	1-4	3-7
-	1	0-2	0-5
1	-	-	4

Системи за III група

8 тройни

81 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
1X2 – X X X X X X X X X 1	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	2 2 2 2 2 2 2 2 X X	X X X X X X X 2 2 2
1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	2 2 2 2 2 2 2 2 X X	X X X X X X X 1 1 1
1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1	1 1 X X X 2 2 2 1 1	1 X X X 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 2 X X 1 2 2 X 1 1	2 X X 1 2 2 X 1 1 2	X X 1 2 2 X 1 2 X 1
1X2 – 1 2 X 2 X 1 X 1 2 1	2 X 2 X 1 X 1 2 1 2	X 2 X 1 X 1 2 1 2 X
1X2 – 1 2 X 1 2 X 1 2 X 2	X 1 2 X 1 2 X 1 X 1	2 X 1 2 X 1 2 1 2 X
X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X	X X X X 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 X X X X	X X X X X 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 X X X X	X X X X X 1 1 1 1 1	1 1 1 1 X X X X X X
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 2 2 2 2 X X X X X	X X X X 1 1 1 1 1 1
X X X 2 2 2 1 1 1 X	X X 2 2 2 1 1 1 X X	X 2 2 2 1 1 1 X X X
1 2 X X 1 2 2 X 1 1	2 X X 1 2 2 X 1 1 2	X X 1 2 X 1 2 2 X 1
2 X 1 X 1 2 1 2 X 2	X 1 X 1 2 1 2 X 2 X	1 X 1 2 1 2 X 2 X 1
1 2 X 1 2 X 2 X 1 2	X 1 2 X 1 X 1 2 X 1	2 X 1 2 1 2 X 1 2 X
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	2 2 X X X X X X X X	X
X X X 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	2
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	2 2 X X X X X X X X	X
2 2 2 1 1 1 X X X 2	2 2 1 1 1 X X X 2 2	2
1 2 X X 1 2 2 X 1 1	2 X X 1 2 2 X 1 1 2	X
X 1 2 1 2 X 2 X 1 X	1 2 1 2 X 2 X 1 X 1	2
1 2 X 2 X 1 2 X 1 2	X 1 X 1 2 X 1 2 X 1	2

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	1	6–7
–	–	2	5
–	1	–	3
–	1	3	4
1	–	–	8

СИСТЕМИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЕЧАЛБИ ОТ IV ГРУПА

8 двойни

4 колонки

1X – 1 1 X X
 1X – 1 X 1 X
 1X – 1 X X 1
 1X – 1 1 X X
 1X – X 1 1 X
 1X – 1 X X 1
 1X – X 1 X 1
 1X – X X 1 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	–	1–2
–	–	1	0–2
–	1	–	–
1	–	–	–

9 двойни

7 колонки

1X – 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 1 X X X X
 1X – 1 1 X 1 X X 1
 1X – 1 1 X 1 X X 1
 1X – 1 1 X X 1 X 1
 1X – 1 X X 1 1 1 X
 1X – 1 X 1 X X X 1
 1X – X X 1 1 1 X X
 1X – X X 1 X 1 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	–	1–4
–	–	1–3	0–2
–	1–2	0–2	0–2
1	–	0–1	0–2

11 двойни

24 колонки (3 от IV група)

1X – 1 X X X X X X 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X
1X – 1 X X X 1 1 1 X X X	1 1 1 1 1 X X X 1 1	1 X X X
1X – 1 X 1 1 X X 1 X X 1	X 1 1 X X 1 1 X 1 1	X 1 X X
1X – 1 1 X 1 X 1 X X 1 X	X 1 X 1 X 1 X 1 1 X	1 1 X X
1X – 1 1 1 X 1 X X 1 X X	X 1 X X 1 X 1 1 X 1	1 1 X X
1X – 1 1 1 X X 1 X X X 1	1 X X X 1 1 X 1 1 1	X X 1 X
1X – 1 X X 1 1 1 X 1 X 1	X X 1 1 X X X 1 X 1	X 1 1 X
1X – 1 1 X X 1 X 1 X 1 1	X X X 1 1 X 1 X 1 X	X 1 1 X
1X – 1 1 X 1 X X 1 1 X X	1 X X 1 X 1 1 X X 1	1 X 1 X
1X – 1 X 1 X X 1 1 1 1 X	X X 1 X 1 1 X X X X	1 1 1 X
1X – 1 X 1 1 1 X X X 1 X	1 X 1 X X X 1 1 1 X	1 X 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
–	–	–	3
–	–	1	2
–	1	–	–
1	–	–	–

Системи за IV група

4 тройни и 4 двойни

12 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X 2 2 2 2
 1X2 – 2 2 2 2 X X X 1 1 1 1
 1X2 – X X X X 1 1 1 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 1 1 2 2 2 2 X X X X
 1X – X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X
 1X – X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	1-2
-	-	1-2	2-3
-	1	1-2	1
1	1	-	1

5 тройни

3 колонки (2 от IV група)

1X2 – 1 X 2
 1X2 – 1 2 X
 1X2 – X 2 1
 1X2 – 2 X 1
 1X2 – 2 1 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	2
-	-	1	0-2
-	1	-	-
1	-	-	-

5 тройни и 2 двойни

12 колонки (2 от IV група)

1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – 2 1 X X 2 1 X 2 1 1 X 2
 1X2 – X 2 1 2 1 X 1 X 2 X 2 1
 1X2 – 2 1 X 1 X 2 2 1 X X 2 1
 1X2 – 1 X 2 2 1 X X 2 1 2 1 X
 1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	2-5
-	-	1-2	0-3
-	1	-	0-2
1	-	-	-

5 тройни и 3 двойни

18 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – X 2 1 2 1 X 2 1 X 1 X 2
 1X2 – 2 1 X X 2 1 X 2 1 1 X 2
 1X2 – 1 2 X 2 X 1 2 X 1 X 1 2
 1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X
 1X – X X X 1 1 1 X X X 1 1 1
 1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X X X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	1-4
-	-	1-4	0-6
-	1	0-1	0-3
1	-	-	3

6 тройни

9 колонки

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2
 1X2 – 1 X 2 X 2 1 2 1 X
 1X2 – 1 2 X 2 X 1 X 1 2
 1X2 – X 2 1 2 1 X 1 X 2
 1X2 – 2 1 X 1 X 2 X 2 1
 1X2 – 2 X 1 X 1 2 1 2 X

7 тройни

12 колонки

1X2 – 1 1 1 1 X X X X 2 2 2 2
 1X2 – 1 X 2 2 1 X 2 X 1 X 2 1
 1X2 – X 2 1 1 X 2 1 2 X 2 1 X
 1X2 – 1 X 2 X 1 X 2 1 X 2 1 2
 1X2 – 1 2 X X 1 2 X 2 1 2 X 1
 1X2 – 2 1 X 2 X 2 1 X X 2 1 1
 1X2 – 1 X 2 X X 2 1 1 1 X 2 2

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	1-5
-	-	1-3	0-4
-	1	0-2	0-4
1	-	-	1-3

7 тройни

27 колонки (6 от IV група)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2
 1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2 1 1 1 X X X 2 2 2
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
 1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2 X X X 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 X X X
 1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 2 1 X 2 1 X 2 1 X X 2 1 X 2 1 X 2 1
 1X2 – 2 2 2 X X X 1 1 1 1 1 1 2 2 2 X X X X X X X 1 1 1 2 2 2
 1X2 – 1 2 X 1 2 X 1 2 X 2 X 1 2 X 1 2 X 1 X 1 2 X 1 2 X 1 2

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	6
-	-	1-3	3-4
-	1	0-1	0-1
1	-	-	4

Системи за IV група

8 тройни

27 колонки

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	XXXXXX XX 2 2	2 2 2 2 2 2 2
1X2 – 1 1 1 XXX 2 2 2 1	1 1 XXX 2 2 2 1 1	1 XXX 2 2 2
1X2 – 1 1 1 2 2 2 XXX 2	2 2 XXX 1 1 1 XX	X 1 1 1 2 2 2
1X2 – 1 1 1 XXX 2 2 2 2	2 2 1 1 1 XXX XX	X 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 2 X 1 2 X 1 2 X 1 2	X 1 2 X 1 2 X 1 2 X	1 2 X 1 2 X 1
1X2 – X 1 2 X 1 2 X 1 2 X	1 2 X 1 2 X 1 2 X 1	2 X 1 2 X 1 2
1X2 – 1 2 X 1 2 X 1 2 X 1	2 X 1 2 X 1 2 X 1 2	X 1 2 X 1 2 X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	1-2
-	-	1	0-4
-	1	0-3	0-3
1	-	-	8

9 тройни

54 колонки

1X2 – 1 1 1 XXX 1 1 1 X	XX 1 1 1 XXX 1 1	1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
1X2 – 1 1 1 XXX XXX 1	1 1 XXX 1 1 1 1 1	1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
1X2 – XXX 1 1 1 1 1 X	XXX XX 1 1 1 2 2	2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1X2 – XXX 1 1 1 XXX 1	1 1 1 1 1 XXX 2 2	2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 2 1 X 2 1 X 1 X 2 1	X 2 X 2 1 X 2 1 X 2	1 X 2 1 2 1 X 2 1 X
1X2 – X 2 1 X 2 1 1 X 2 1	X 2 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X X 2 1 X 2 1
1X2 – 2 2 2 1 1 1 2 2 2 X	XX 1 1 1 XXX 1 1	1 2 2 2 XXX 2 2 2
1X2 – 2 2 2 1 1 1 1 1 2	2 2 2 2 2 1 1 1 XX	X 1 1 1 1 1 1 1 XXX
1 1 1 2 2 2 XXX 2	2 2 XXX 2 2 2 XX	X 2 2 2
2 2 2 1 1 1 XXX 2	2 2 2 2 2 XXX 2 2	2 XXX
2 2 2 1 1 1 2 2 2 X	XXX XX 2 2 2 2 2	2 XXX
1 1 1 2 2 2 2 2 2 X	XX 2 2 2 XXX XX	X 2 2 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 1 X 2 1 X 2 1 X	2 1 X 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 X 2 1 X 2 1 2 1	X 2 1 X
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1	X 2 2 1 X 2 1 XX 2	1 X 2 1
XXX 1 1 1 2 2 2 1	1 1 2 2 2 XXX 1 1	1 XXX
XXX 1 1 1 XXX 2	2 2 2 2 2 XXX XX	X 2 2 2

Възможности за печалби:

I	II	III	IV
-	-	-	1-5
-	-	1-3	0-5
-	1	0-1	0-2
1	-	-	2

III. СИСТЕМИ С ОСНОВНИ ПРЕДВИЖДАНЯ

1. Предварителни понятия

Често пъти се налага на единия от знаците в дадено тройно или двойно предвиждане да се даде известно предпочитание спрямо останалите знаци, тъй като има по-голяма вероятност за появяване. Именно този от знаците в тройното или двойното предвиждане, който участникът приема за по-вероятен от другите, се нарича **основен знак** или **основно предвиждане**. Предпочитанието на основния знак се изразява в това, че се вписва в повече колонки.

Тройно предвиждане, в което има основен знак, ще наричаме накратко **основно тройно предвиждане**. При означаването му основният знак се записва на първо място, а именно:

1 X 2 или 1 2 X – основният знак е 1;
X 1 2 или X 2 1 – основният знак е X;
2 1 X или 2 X 1 – основният знак е 2.

Когато за една среща е дадено основно тройно предвиждане и резултатът от мача не съвпада с посочения основен знак, в такива случаи се казва, че е получена **„грешка в основното предвиждане“**. Например предвиждането е X12 с основен знак X, а резултатът от мача се получи 1 или 2.

Двойно предвиждане, в което има основен знак, ще наричаме **основно двойно предвиждане**. При означаването му най-напред се записва основният знак, а другият – вдясно от него. Според това, кои знаци фигурират в основното двойно предвиждане и кой от тях е приет за основен, са възможни следните случаи:

1 X – с основен знак 1 или X 1 – с основен знак X;
1 2 – с основен знак 1 или 2 1 – с основен знак 2;
X 2 – с основен знак X или 2 X – с основен знак 2.

При основното двойно предвиждане може да се получи **„грешка в основното предвиждане“** или **„непознато двойно предвиждане“**.

Когато за една среща е дадено основно двойно предвиждане и резултатът от мача не съвпадне с основния знак, но съвпада с втория от посочените знаци, тогава се казва, че е получена **„грешка в основното предвиждане“**. Например дадено е 1 X с основен знак 1, а резултатът от мача е X.

Основното двойно предвиждане е непознато, когато резултатът от мача не съвпада с нито един от посочените в него знаци.

Например предвиждането е 1 X, а резултатът от мача е 2.

По отношение на печелившата група, която се цели да бъде осигурена, се различават: „Системи с основни предвиждания, осигуряващи печалби от I група“ и „Системи, осигуряващи печалби от по-долните печеливши групи“.

Както едните, така и другите се наричат още и „системи с допълнителни условия“, тъй като за гарантиране на съответните печалби освен познаването на твърдите и двойните предвиждания трябва да се изпълнят и определени допълнителни условия. Обикновено допълнителните условия се свеждат до броя на грешките в основните знаци, които биха могли да се допуснат, за да се получат съответните печалби. Например: „Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1 грешки в основните предвиждания“, „Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1, 2 грешки в основните предвиждания“, „Системи, осигуряващи печалби във II група при 1, 2, 3 грешки в основните предвиждания“ и т.н.

Допълнителните условия са неразделна част от системите с основни предвиждания. Затова към всяка система те са изрично казани или символично означени, като например: (0, 1, 2, 3, 4), (0, 1, 2), (1, 2, 3) и пр. Цифрите в скобите означават броя на грешките в основните предвиждания, при които се осигуряват печалби в I или II група, съобразно вида на системата.

2. Същност на системите с основни предвиждания

Комбинирането при системите с основни предвиждания, осигуряващи печалби в I група, се основава на точни математически принципи. Тук обаче не можем да ги изложим поради практическото предназначение на тази книжка и необходимостта от предварителното запознаване с някои въпроси от комбинаториката.

Затова ще покажем същността на тези системи с помощта на няколко по-прости примера. Основният знак навсякъде ще бъде 1, а основните двойни – само от вида 1 X.

а) Осигуряване на I група при 0, 1 грешки в основните знаци:

5 осн. двойни

5 осн. тройни

**2 осн. тройни
и 3 осн. двойни**

6 колонки

11 колонки

8 колонки

1X - 1 X 1 1 1 1	1X2 - 1 X 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1X2 - 1 X 2 1 1 1 1 1 1
1X - 1 1 X 1 1 1	1X2 - 1 1 1 X 2 1 1 1 1 1 1	1X2 - 1 1 1 X 2 1 1 1
1X - 1 1 1 X 1 1	1X2 - 1 1 1 1 1 X 2 1 1 1 1	1X - 1 1 1 1 1 X 1 1
1X - 1 1 1 1 X 1	1X2 - 1 1 1 1 1 1 1 X 2 1 1	1X - 1 1 1 1 1 1 X 1
1X - 1 1 1 1 1 X	1X2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2	1X - 1 1 1 1 1 1 1 X

Първите колонки съдържат всичките основни знаци (в случая по пет единици) и чрез тях се осигурява I група при 0 грешки. В останалите колонки само по един от основните знаци е заменен с X или 2 и следователно чрез тях се осигурява I група при 1 грешка в основните предвиждания.

б) Осигуряване на I група при 0, 1, 2 грешки в основните знаци:

4 основни тройни

33 колонки

1X2 - 1 X 2 1 1 1 1 1 1	XX 2 2 XX 2 2 XX 2 2 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2 - 1 1 1 X 2 1 1 1 1	X 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X X	2 2 X X 2 2 1 1 1 1
1X2 - 1 1 1 1 1 X 2 1 1	1 1 1 1 X 2 X 2 1 1 1 1 X 2	X 2 1 1 1 1 X X 2 2
1X2 - 1 1 1 1 1 1 1 X 2	1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 X 2 1 1	1 1 X 2 X 2 X 2 X 2

Първите 9 колонки са по подобие на тези от по-горните примери – осигуряват I група при 0, 1 грешки. Във всяка една от останалите 24 колонки по два от основните знаци са заменени с X или 2, поради което те ще осигуряват I група при 2 грешки в осн. знаци.

в) Осигуряване на I група при 0, 1, 2, 3 грешки в осн. знаци:

5 основни двойни

26 колонки

1X - 1	X 1 1 1 1	XXXX 1 1 1 1 1 1	XXXXXX 1 1 1 1
1X - 1	1 X 1 1 1	X 1 1 1 XXX 1 1 1	XXX 1 1 1 XXX 1
1X - 1	1 1 X 1 1	1 X 1 1 X 1 1 X X 1	X 1 1 X X 1 X X 1 X
1X - 1	1 1 1 X 1	1 1 X 1 1 X 1 X 1 X	1 X 1 X 1 X X 1 X X
1X - 1	1 1 1 1 X	1 1 1 X 1 1 X 1 X X	1 1 X 1 X X 1 X X X
(0)	(1)	(2)	(3)

Цифрите в скоби означават броя на грешките, при които съответният блок осигурява I група. Вижда се, че този брой отговаря на броя на основните знаци, заменени с хиксове.

Ако трябва да се получи система, осигуряваща I група при 0, 1, 2, 3, 4 грешки в основните предвиждания, следва да се добавят такива, в които 4 от основните знаци да са заменени с X, а именно:

```

X X X X 1
X X X 1 X
X X 1 X X
X 1 X X X
1 X X X X

```

Аналогична е същността на всички системи от този вид – осигуряващи I група при определен брой грешки в основните предвиждания. Що се отнася обаче до системите в основни предвиждания, осигуряващи печалби в по-долните печеливши групи, трябва да се има предвид, че при тях са застъпени много по-разнообразни принципи на комбиниране.

3. Съкратено записване на системи с основни предвиждания

а) Съставяне на прогноза и избор на системи:

Съставянето на прогнозата се свежда до това участникът да определи за всяка среща какво предвиждане е склонен да даде – твърдо, основно двойно или основно тройно.

Да предположим, че предвижданията в даден тираж са следните:

1.	1	5.	1 2	9.	1
2.	1 X 2	6.	1	10.	X 2
3.	2	7.	X	11.	2 X
4.	X 1 2	8.	1 X	12.	1
				13.	1

За такава прогноза с 2 основни тройни и 4 основни двойни са поместени няколко системи. Нека се спрем на система № 214/2 – 35 колонки, осигуряваща I група при 0, 1, 2 грешки в основните предвиждания.

б) Попълване на фиша за съкратено записване:

За правилното попълване на фиша за съкратено записване трябва да се спазват следните изисквания:

1. Твърдите предвиждания се вписват срещу съответните срещи в предвидената за тази цел колонка.

2. Основните тройни предвиждания се вписват срещу съответната среща в предвидената за тази цел колонка.

3. Основните двойни предвиждания се означават с двата знака, поставени в двете колонки, като в първата от тях се вписва основният знак, а във втората колонка – вторият знак на двойното предвиждане.

4. На определеното място във фиша се вписват номерът на системата, броят на колонките.

5. Вписаните знаци 1, X, 2 и останалите данни трябва да бъдат ясни и четливи.

6. Преди да подаде фиша в приемателния пункт, участникът е длъжен да провери за евентуални пропуски при попълването или несъответствие между броя на тройните и двойните предвиждания, номера на системата.

Всякакви пропуски или несъответствия могат да направят участието в тиража невалидно.

При спазване на горните изисквания фишът в разгледания пример следва да бъде попълнен, както е показано в съответния образец на стр. 68.

в) Определяне на печалбите:

В таблицата на всяка система е посочено при колко грешки в основните предвиждания и при колко непознати двойни предвиждания какви печалби се полагат от всяка група. Тези данни се отнасят за случаите, когато няма непознати твърди предвиждания.

Ако 1, 2 или 3 от твърдите предвиждания не са познати, ползват се същите таблици, като определените печалби се изместват съответно с 1, 2, 3 групи вдясно.

за попълване на фишовете при системите с основни предвиждания

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
TOTO1 13

1	X	2	1	X	1	X	2	1	X				
2	1	X	2	X	X	1	X	2	1	X			
3	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
4	1	X	X	1	X	1	X	2	1	X			
5	1	X	2	X	1	X	2	1	X				
6	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
7	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
8	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
9	1	X	2	1	X	X	1	X	2	1	X		
10	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
11	1	X	2	1	X	X	1	X	2	1	X		
12	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
13	1	X	2	X	X	1	X	2	1	X			

СИСТЕМА 1					СИСТЕМА 2				
X	2	1	10	5	2	2	1		
100	100	50	20	100	100	50	20		
ИНДЕКС 1					ИНДЕКС 2				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

ТОТО ДЖОКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684507017

АВТОМАТИЧНО	
ОТКАЗ	

1. Системи с основни тройни

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
TOTO1 13

1	X	2	1	X	1	X	2	1	X				
2	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
3	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
4	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
5	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
6	1	X	2	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
7	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
8	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
9	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
10	1	X	2	1	X	2	X	1	X	2	1	X	
11	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
12	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
13	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X

СИСТЕМА 1					СИСТЕМА 2				
10	X	2	1	10	5	2	2	1	
100	100	50	20	100	100	50	20		
ИНДЕКС 1					ИНДЕКС 2				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

ТОТО ДЖОКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684507016

АВТОМАТИЧНО	
ОТКАЗ	

2. Системи с основни двойни

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
TOTO1 13

1	X	2	1	X	1	X	2	1	X			
2	1	X	2	1	X	X	1	X	2	1	X	
3	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X		
4	1	X	2	1	X	X	1	X	2	1	X	
5	1	X	2	X	X	1	X	2	1	X		
6	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
7	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X		
8	1	X	2	1	X	2	X	1	X	2	1	X
9	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
10	1	X	2	1	X	X	1	X	2	1	X	
11	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X		
12	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
13	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X

СИСТЕМА 1					СИСТЕМА 2				
X	5	X	1	10	5	2	2	1	
100	100	50	20	100	100	50	20		
ИНДЕКС 1					ИНДЕКС 2				
1	X	3	4	5	1	2	3	4	5

ТОТО ДЖОКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

295110474

АВТОМАТИЧНО	
ОТКАЗ	

3. Системи със смесени основни тройни и основни двойни

Пример.

Ако резултатите в тиража по реда на срещите са:

1,1,2,1,1,1,X,X,1,X,2,1,1

и се съпоставят с предвижданията, посочени в нашата прогноза, ще се види, че са получени две грешки в основните знаци, а именно:

На четвъртата среща – грешка в основното тройно предвиждане и на осмата среща – грешка в основното двойно предвиждане.

От таблицата на избраната в този пример система 214/2 определяме, че при 1 грешка в основното тройно и 1 грешка в основното двойно предвиждане се полагат следните печалби:

I	II	III	IV
1	3	12	10

Ако освен тези грешки в основните знаци не бяха познати и 1, 2 или 3 от твърдите предвиждания, така определените печалби следва да се изместят съответно с 1, 2 или 3 групи вдясно, а именно:

	I	II	III	IV
При 1 твърдо непознато	–	1	3	12
При 2 твърди непознати	–	–	1	3
При 3 твърди непознати	–	–	–	1

СИСТЕМИ С ОСНОВНИ ТРОЙНИ ПРЕДВИЖДАНЯ

1. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 1 а 2 осн. тройни - 5 колонки	0	1	4	-	-	Система № 5 8 осн. тройни - 17 колонки	0	1	16	-	-
	1	1	2	2	-		1	1	2	14	-
	2	-	2	3	-		2	-	2	3	12
Система № 1 б 3 осн. тройни - 7 колонки	0	1	6	-	-	Система № 6 9 осн. тройни - 19 колонки	3	-	-	3	4
	1	1	2	4	-		4	-	-	-	4
	2	-	2	3	2		0	1	18	-	-
Система № 1 4 осн. тройни - 9 колонки	3	-	-	3	4	Система № 7 10 осн. тройни - 21 колонки	1	1	2	16	-
	0	1	8	-	-		2	-	2	3	14
	1	1	2	6	-		3	-	-	3	4
	2	-	2	3	4		4	-	-	-	4
Система № 2 5 осн. тройни - 11 колонки	3	-	-	3	4	Система № 8 11 осн. тройни - 23 колонки	0	1	20	-	-
	0	1	10	-	-		1	1	2	18	-
	1	1	2	8	-		2	-	2	3	16
	2	-	2	3	6		3	-	-	3	4
Система № 3 6 осн. тройни - 13 колонки	3	-	-	3	4	Система № 9 12 осн. тройни - 25 колонки	4	-	-	-	4
	0	1	12	-	-		0	1	22	-	-
	1	1	2	10	-		1	1	2	20	-
	2	-	2	3	8		2	-	2	3	18
Система № 4 7 осн. тройни - 15 колонки	3	-	-	3	4		3	-	-	3	4
	0	1	14	-	-		4	-	-	-	4
	1	1	2	12	-		0	1	24	-	-
	2	-	2	3	10		1	1	2	22	-
	3	-	-	3	4		2	-	2	3	20
	4	-	-	-	4		3	-	-	3	4
	4	-	-	-	4		4	-	-	-	4
	4	-	-	-	4						

**2. Системи, осигуряващи печалби в I група
при 0, 1, 2 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 10 а 3 осн. тройни – 19 колонки	0	1	6	12	–	Система № 14 8 осн. тройни – 129 колонки	0	1	16	112	–
	1	1	6	8	4		1	1	16	28	84
	2	1	4	8	6		2	1	4	28	36
	3	–	3	9	7		3	–	3	9	37
					4		–	–	6	16	
Система № 10 4 осн. тройни – 33 колонки	0	1	8	24	–	Система № 15 9 осн. тройни – 163 колонки	0	1	18	144	–
	1	1	8	12	12		1	1	18	32	112
	2	1	4	12	12		2	1	4	32	42
	3	–	3	9	13		3	–	3	9	43
4	–	–	6	16	4		–	–	6	16	
Система № 11 5 осн. тройни – 51 колонки	0	1	10	40	–	Система № 16 10 осн. тройни – 201 колонки	0	1	20	180	–
	1	1	10	16	24		1	1	20	36	144
	2	1	4	16	18		2	1	4	36	48
	3	–	3	9	19		3	–	3	9	49
	4	–	–	6	16		4	–	–	6	16
Система № 12 6 осн. тройни – 73 колонки	0	1	12	60	–	Система № 17 11 осн. тройни – 243 колонки	0	1	22	220	–
	1	1	12	20	40		1	1	22	40	180
	2	1	4	20	24		2	1	4	40	54
	3	–	3	9	25		3	–	3	9	55
	4	–	–	6	16		4	–	–	6	16
Система № 13 7 осн. тройни – 99 колонки	0	1	14	84	–	Система № 18 12 осн. тройни – 289 колонки	0	1	24	264	–
	1	1	14	24	60		1	1	24	44	220
	2	1	4	24	30		2	1	4	44	60
	3	–	3	9	31		3	–	3	9	61
	4	–	–	6	16		4	–	–	6	16
	5	–	–	–	10	5	–	–	–	10	

**3. Системи, осигуряващи печалби в I група
при 0, 1, 2 и 3 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 19 4 осн. тройни – 65 колонки	0	1	8	24	32	Система № 22 7 осн. тройни – 379 колонки	0	1	14	84	280
	1	1	8	24	24		1	1	14	84	120
	2	1	8	20	24		2	1	14	44	120
	3	1	6	18	26		3	1	6	36	80
	4	–	4	18	28		4	–	4	18	64
					5		–	–	10	40	
Система № 20 5 осн. тройни – 131 колонки	0	1	10	40	80	6	–	–	–	20	
	1	1	10	40	48	Система № 23 8 осн. тройни – 577 колонки	0	1	16	112	448
	2	1	10	28	48		1	1	16	112	168
	3	1	6	24	44		2	1	16	52	168
	4	–	4	18	40		3	1	6	42	98
5	–	–	10	40	4		–	4	18	76	
					5		–	–	10	40	
Система № 21 6 осн. тройни – 233 колонки	0	1	12	60	160	6	–	–	–	20	
	1	1	12	60	80	Система № 24 9 осн. тройни – 835 колонки	0	1	18	144	672
	2	1	12	36	80		1	1	18	144	224
	3	1	6	30	62		2	1	18	60	224
	4	–	4	18	52		3	1	6	48	116
	5	–	–	10	40		4	–	4	18	88
	6	–	–	–	20		5	–	–	10	40
					6		–	–	–	20	

**4. Системи, осигуряващи печалби в I група
при 0, 1, 2, 3 и 4 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 28 5 осн. тройни – 211 колонки	0	1	10	40	80	Система № 29 6 осн. тройни – 473 колонки	0	1	12	60	160
	1	1	10	40	80		1	1	12	60	160
	2	1	10	40	72		2	1	12	60	128
	3	1	10	36	68		3	1	12	48	116
	4	1	8	32	68		4	1	8	40	104
	5	–	5	30	70		5	–	5	30	90
					6	–	–	15	80		

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 30 7 осн. тройни – 939 колонки	0	1	14	84	280		4	1	8	48	140
	1	1	14	84	280		5	–	5	30	110
	2	1	14	84	200		6	–	–	15	80
	3	1	14	60	176		7	–	–	–	35

5. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1 и 3 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 32 5 осн. тройни – 91 колонки	0	1	10	–	80	Система № 35 8 осн. тройни – 465 колонки	0	1	16	–	448
	1	1	2	32	24		1	1	2	98	84
	2	–	8	15	36		2	–	14	27	144
	3	1	3	18	29		3	1	3	36	65
	4	–	4	12	28		4	–	4	12	64
5	–	–	10	30	5		–	–	10	30	
Система № 33 6 осн. тройни – 173 колонки	0	1	12	–	160	Система № 36 9 осн. тройни – 691 колонки	6	–	–	–	20
	1	1	2	50	40		0	1	18	–	672
	2	–	10	19	64		1	1	2	128	112
	3	1	3	24	41		2	–	16	31	196
	4	–	4	12	40		3	1	3	42	77
	5	–	–	10	30		4	–	4	12	76
Система № 34 7 осн. тройни – 295 колонки	6	–	–	–	20	5	–	–	10	30	
	0	1	14	–	280	6	–	–	–	20	
	1	1	2	72	60						
	2	–	12	23	100						
	3	1	3	30	53						
	4	–	4	12	52						
5	–	–	10	30							
6	–	–	–	20							

6. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 2 и 4 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 37 5 осн. тройни – 121 колонки	0	1	–	40	–	Система № 39 7 осн. тройни – 645 колонки	0	–	–	84	–
	1	–	9	8	56		1	–	13	12	220
	2	1	2	26	36		2	1	2	62	100
	3	–	7	18	40		3	–	11	30	124
	4	1	4	20	40		4	1	4	36	88
5	–	5	20	40	5		–	5	20	80	
Система № 38 6 осн. тройни – 301 колонки	0	1	–	60	–		6	–	–	15	60
	1	–	11	10	120	7	–	–	–	35	
	2	1	2	42	64						
	3	–	9	24	76						
	4	1	4	28	64						
	5	–	5	20	60						
	6	–	–	15	60						

7. Системи с 13 основни тройни, осигуряващи I група при:

а) 0, 1 грешки в осн. предвиждания

б) 0, 1 и 2 грешки в осн. предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 41 13 осн. тройни – 27 колонки	0	1	26	–	–	Система № 42 13 осн. тройни – 339 колонки	0	1	26	312	–
	1	1	2	24	–		1	1	26	48	264
	2	–	2	3	22		2	1	4	48	66
	3	–	–	3	4		3	–	3	9	67
	4	–	–	–	4		4	–	–	6	16
						5	–	–	–	10	

**8. Системи, осигуряващи печалби в I група
при само 1 грешка в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 43 3 осн. тройни – 6 колонки	0	–	6	–	–	Система № 49 9 осн. тройни – 18 колонки	0	–	18	–	–
	1	1	1	4	–		1	1	1	16	–
	2	–	2	2	2		2	–	2	2	14
	3	–	–	3	3		3	–	–	3	3
Система № 44 4 осн. тройни – 8 колонки	0	–	8	–	–	Система № 50 10 осн. тройни – 20 колонки	0	–	20	–	–
	1	1	1	6	–		1	1	1	18	–
	2	–	2	2	4		2	–	2	2	16
	3	–	–	3	3		3	–	–	3	3
Система № 45 5 осн. тройни – 10 колонки	0	–	10	–	–	Система № 51 11 осн. тройни – 22 колонки	0	–	22	–	–
	1	1	1	8	–		1	1	1	20	–
	2	–	2	2	6		2	–	2	2	18
	3	–	–	3	3		3	–	–	3	3
Система № 46 6 осн. тройни – 12 колонки	0	–	12	–	–	Система № 52 12 осн. тройни – 24 колонки	0	–	24	–	–
	1	1	1	10	–		1	1	1	22	–
	2	–	2	2	8		2	–	2	2	20
	3	–	–	3	3		3	–	–	3	3
Система № 47 7 осн. тройни – 14 колонки	0	–	14	–	–	Система № 53 13 осн. тройни – 26 колонки	0	–	26	–	–
	1	1	1	12	–		1	1	1	24	–
	2	–	2	2	10		2	–	2	2	22
	3	–	–	3	3		3	–	–	3	3
Система № 48 8 осн. тройни – 16 колонки	0	–	16	–	–		0	–	–	–	–
	1	1	1	14	–		1	–	–	–	–
	2	–	2	2	12		2	–	–	–	–
	3	–	–	3	3		3	–	–	–	–
	4	–	–	–	4	4	–	–	–	–	

**9. Системи, осигуряващи печалби в I група
при само 2 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 54 3 осн. тройни - 12 колонки	0	-	-	12	-	Система № 60 9 осн. тройни - 144 колонки	0	-	-	144	-
	1	-	4	4	4		1	-	16	16	112
	2	1	2	5	4		2	1	2	29	28
	3	-	3	6	3		3	-	3	6	39
Система № 55 4 осн. тройни - 24 колонки	0	-	-	24	-	Система № 61 10 осн. тройни - 180 колонки	4	-	-	6	12
	1	-	6	6	12		5	-	-	-	10
	2	1	2	9	8		0	-	-	180	-
	3	-	3	6	9		1	-	18	18	144
Система № 56 5 осн. тройни - 40 колонки	4	-	-	6	12	Система № 62 11 осн. тройни - 220 колонки	2	1	2	33	32
	0	-	-	40	-		3	-	3	6	45
	1	-	8	8	24		4	-	-	6	12
	2	1	2	13	12		5	-	-	-	10
	3	-	3	6	15		0	-	-	220	-
Система № 57 6 осн. тройни - 60 колонки	4	-	-	6	12	Система № 63 12 осн. тройни - 264 колонки	1	-	20	20	180
	5	-	-	-	10		2	1	2	37	36
	0	-	-	60	-		3	-	3	6	51
	1	-	10	10	40		4	-	-	6	12
	2	1	2	17	16		5	-	-	-	10
Система № 58 7 осн. тройни - 84 колонки	3	-	3	6	21	Система № 64 13 осн. тройни - 312 колонки	0	-	-	264	-
	4	-	-	6	12		1	-	22	22	220
	5	-	-	-	10		2	1	2	41	40
	0	-	-	84	-		3	-	3	6	57
	1	-	12	12	60		4	-	-	6	12
Система № 59 8 осн. тройни - 112 колонки	2	1	2	21	20	Система № 64 13 осн. тройни - 312 колонки	5	-	-	-	10
	3	-	3	6	27		0	-	-	312	-
	4	-	-	6	12		1	-	24	24	264
	5	-	-	-	10		2	1	2	45	44
	0	-	-	112	-		3	-	3	6	63
Система № 59 8 осн. тройни - 112 колонки	1	-	14	14	84	Система № 59 8 осн. тройни - 112 колонки	4	-	-	6	12
	2	1	2	25	24		5	-	-	-	10
	3	-	3	6	33						
	4	-	-	6	12						
	5	-	-	-	10						

**10. Системи, осигуряващи печалби в I група
при само 3 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 65 4 осн. тройни – 32 колонки	0	–	–	–	32	Система № 68 7 осн. тройни – 280 колонки	0	–	–	–	280
	1	–	–	12	12		1	–	–	60	60
	2	–	4	8	12		2	–	10	20	90
	3	1	3	9	13		3	1	3	27	49
	4	–	4	12	12		4	–	4	12	48
Система № 66 5 осн. тройни – 80 колонки	0	–	–	–	80	Система № 69 8 осн. тройни – 448 колонки	5	–	–	10	30
	1	–	–	24	24		6	–	–	–	20
	2	–	6	12	30		0	–	–	–	448
	3	1	3	15	25		1	–	–	84	84
	4	–	4	12	24		2	–	12	24	132
Система № 67 6 осн. тройни – 160 колонки	5	–	–	10	30	Система № 70 9 осн. тройни – 672 колонки	3	1	3	33	61
	0	–	–	–	160		4	–	4	12	60
	1	–	–	40	40		5	–	–	10	30
	2	–	8	16	56		6	–	–	–	20
	3	1	3	21	37		0	–	–	–	672
	4	–	4	12	36		1	–	–	112	112
5	–	–	10	30	2	–	14	28	182		
6	–	–	–	20	3	1	3	39	73		
					4	–	4	12	72		
					5	–	–	10	30		
					6	–	–	–	20		

**11. Системи, осигуряващи печалби в I група
при само 4 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби				Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
Система № 71 6 осн. тройни – 240 колонки	1	–	–	–	80	Система № 72 7 осн. тройни – 560 колонки	1	–	–	–	160
	2	–	–	24	48		2	–	–	40	80
	3	–	6	18	54		3	–	8	24	96
	4	1	4	22	52		4	1	4	30	76
	5	–	5	20	50		5	–	5	20	70
	6	–	–	15	60		6	–	–	15	60
					7		–	–	–	35	

СИСТЕМИ С ОСНОВНИ ДВОЙНИ ПРЕДВИЖДАНЯ

1. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 101 3 осн. двойни – 4 колонки	0	1	3	–	–	2	2	–	3	1	4
	1	1	1	2	–	1	2	1	1	3	–
	2	–	2	1	1	–	2	2	–	–	–
	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Система № 102 4 осн. двойни – 5 колонки	0	1	4	–	–	2	3	–	3	2	4
	1	1	1	3	–	1	2	2	1	3	1
	2	–	2	1	2	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 103 5 осн. двойни – 6 колонки	0	1	5	–	–	2	4	–	3	3	4
	1	1	1	4	–	1	2	3	1	3	1
	2	–	2	1	3	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 104 6 осн. двойни – 7 колонки	0	1	6	–	–	2	5	–	3	4	4
	1	1	1	5	–	1	2	4	1	3	1
	2	–	2	1	4	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 105 7 осн. двойни – 8 колонки	0	1	7	–	–	2	6	–	3	5	4
	1	1	1	6	–	1	2	5	1	3	1
	2	–	2	1	5	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 106 8 осн. двойни – 9 колонки	0	1	8	–	–	2	7	–	3	6	4
	1	1	1	7	–	1	2	6	1	3	1
	2	–	2	1	6	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 107 9 осн. двойни – 10 колонки	0	1	9	–	–	2	8	–	3	7	4
	1	1	1	8	–	1	2	7	1	3	1
	2	–	2	1	7	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 108 10 осн. двойни – 11 колонки	0	1	10	–	–	2	9	–	3	8	4
	1	1	1	9	–	1	2	8	1	3	1
	2	–	2	1	8	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 109 11 осн. двойни – 12 колонки	0	1	11	–	–	2	10	–	3	9	4
	1	1	1	10	–	1	2	9	1	3	1
	2	–	2	1	9	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 110 12 осн. двойни – 13 колонки	0	1	12	–	–	2	11	–	3	10	4
	1	1	1	11	–	1	2	10	1	3	1
	2	–	2	1	10	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	

2. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1, 2 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 111 4 осн. двойни – 11 колонки	0	1	4	6	–	2	6	3	4	6	7
	1	1	4	3	3	2	4	4	3	5	4
	2	1	2	5	2	1	4	4	1	6	–
	3	–	3	3	4	–	3	6	–	–	–
4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 112 5 осн. двойни – 16 колонки	0	1	5	10	–	2	8	6	4	9	7
	1	1	5	4	6	2	5	6	3	6	4
	2	1	2	7	3	1	4	6	1	6	1
	3	–	3	3	7	–	3	6	–	3	–
4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 113 6 осн. двойни – 22 колонки	0	1	6	15	–	2	10	10	4	12	7
	1	1	6	5	10	2	6	8	3	7	4
	2	1	2	9	4	1	4	8	1	6	1
	3	–	3	3	10	–	3	6	–	3	–
4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 114 7 осн. двойни – 29 колонки	0	1	7	21	–	2	12	15	4	15	7
	1	1	7	6	15	2	7	10	3	8	4
	2	1	2	11	5	1	4	10	1	6	1
	3	–	3	3	13	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 115 8 осн. двойни – 37 колонки	0	1	8	28	–	2	14	21	4	18	7
	1	1	8	7	21	2	8	12	3	9	4
	2	1	2	13	6	1	4	12	1	6	1
	3	–	3	3	16	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 116 9 осн. двойни – 46 колонки	0	1	9	36	–	2	16	28	4	21	7
	1	1	9	8	28	2	9	14	3	10	4
	2	1	2	15	7	1	4	14	1	6	1
	3	–	3	3	19	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 117 10 осн. двойни – 56 колонки	0	1	10	45	–	2	18	36	4	24	7
	1	1	10	9	36	2	10	16	3	11	4
	2	1	2	17	8	1	4	16	1	6	1
	3	–	3	3	22	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 118 11 осн. двойни – 67 колонки	0	1	11	55	–	2	20	45	4	27	7
	1	1	11	10	45	2	11	18	3	12	4
	2	1	2	19	9	1	4	18	1	6	1
	3	–	3	3	25	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 119 12 осн. двойни – 79 колонки	0	1	12	66	–	2	22	55	4	30	7
	1	1	12	11	55	2	12	20	3	13	4
	2	1	2	21	10	1	4	20	1	6	1
	3	–	3	3	28	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	

3. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1, 2 и 3 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 120 5 осн. двойни – 26 колонки	0	1	5	10	10	2	8	12	4	12	8
	1	1	5	10	6	2	8	9	4	10	7
	2	1	5	7	9	2	6	10	3	9	4
	3	1	3	9	7	1	6	9	1	9	–
	4	–	4	6	10	–	4	12	–	–	–
	5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
Система № 121 6 осн. двойни – 42 колонки	0	1	6	15	20	2	10	20	4	16	8
	1	1	6	15	10	2	10	14	4	13	7
	2	1	6	9	16	2	7	14	3	10	4
	3	1	3	12	10	1	6	12	1	9	1
	4	–	4	6	16	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
Система № 122 7 осн. двойни – 64 колонки	0	1	7	21	35	2	12	30	4	20	8
	1	1	7	21	15	2	12	20	4	16	7
	2	1	7	11	25	2	8	18	3	11	4
	3	1	3	15	13	1	6	15	1	9	1
	4	–	4	6	22	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
Система № 123 8 осн. двойни – 93 колонки	0	1	8	28	56	2	14	42	4	24	8
	1	1	8	28	21	2	14	27	4	19	7
	2	1	8	13	36	2	9	22	3	12	4
	3	1	3	18	16	1	6	18	1	9	1
	4	–	4	6	28	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
Система № 124 9 осн. двойни – 130 колонки	0	1	9	36	84	2	16	56	4	28	8
	1	1	9	36	28	2	16	35	4	22	7
	2	1	9	15	49	2	10	26	3	13	4
	3	1	3	21	19	1	6	21	1	9	1
	4	–	4	6	34	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
Система № 125 10 осн. двойни – 176 колонки	0	1	10	45	120	2	18	72	4	32	8
	1	1	10	45	36	2	18	44	4	25	7
	2	1	10	17	64	2	11	30	3	14	4
	3	1	3	24	22	1	6	24	1	9	1
	4	–	4	6	40	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 126 11 осн. двойни – 232 колонки	0	1	11	55	165	2	20	90	4	36	8
	1	1	11	55	45	2	20	54	4	28	7
	2	1	11	19	81	2	12	34	3	15	4
	3	1	3	27	25	1	6	27	1	9	1
	4	–	4	6	46	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 127 12 осн. двойни – 299 колонки	0	1	12	66	220	2	22	110	4	40	8
	1	1	12	66	55	2	22	65	4	31	7
	2	1	12	21	100	2	13	38	3	16	4
	3	1	3	30	28	1	6	30	1	9	1
	4	–	4	6	52	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	

4. Системи, осигуряващи печалби в I група при 0, 1, 2, 3 и 4 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 128 6 осн. двойни – 57 колонки	0	1	6	15	20	2	10	20	4	16	8
	1	1	6	15	20	2	10	20	4	16	8
	2	1	6	15	16	2	10	17	4	14	7
	3	1	6	12	19	2	8	18	3	13	4
	4	1	4	14	16	1	8	16	1	12	–
	5	–	5	10	20	–	5	20	–	–	–
6	–	–	15	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 129 7 осн. двойни – 99 колонки	0	1	7	21	35	2	12	30	4	20	8
	1	1	7	21	35	2	12	30	4	20	8
	2	1	7	21	25	2	12	24	4	17	7
	3	1	7	15	31	2	9	24	3	14	4
	4	1	4	18	22	1	8	20	1	12	1
	5	–	5	10	30	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 130 8 осн. двойни – 163 колонки	0	1	8	28	56	2	14	42	4	24	8
	1	1	8	28	56	2	14	42	4	24	8
	2	1	8	28	36	2	14	32	4	20	7
	3	1	8	18	46	2	10	30	3	15	4
	4	1	4	22	28	1	8	24	1	12	1
	5	–	5	10	40	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 131 9 осн. двойни – 256 колонки	0	1	9	36	84	2	16	56	4	28	8
	1	1	9	36	84	2	16	56	4	28	8
	2	1	9	36	49	2	16	41	4	23	7
	3	1	9	21	64	2	11	36	3	16	4
	4	1	4	26	34	1	8	28	1	12	1
	5	–	5	10	50	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 132 10 осн. двойни – 386 колонки	0	1	10	45	120	2	18	72	4	32	8
	1	1	10	45	120	2	18	72	4	32	8
	2	1	10	45	64	2	18	51	4	26	7
	3	1	10	24	85	2	12	42	3	17	4
	4	1	4	30	40	1	8	32	1	12	1
	5	–	5	10	60	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 133 11 осн. двойни – 562 колонки	0	1	11	55	165	2	20	90	4	36	8
	1	1	11	55	165	2	20	90	4	36	8
	2	1	11	55	81	2	20	62	4	29	7
	3	1	11	27	109	2	13	48	3	18	4
	4	1	4	34	46	1	8	36	1	12	1
	5	–	5	10	70	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 134 12 осн. двойни – 794 колонки	0	1	12	66	220	2	22	110	4	40	8
	1	1	12	66	220	2	22	110	4	40	8
	2	1	12	66	100	2	22	74	4	32	7
	3	1	12	30	136	2	14	54	3	19	4
	4	1	4	38	52	1	8	40	1	12	1
	5	–	5	10	80	–	5	20	–	5	–
	6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	

**5. Системи, осигуряващи печалби в I група
при 0, 1, и 3 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 135 5 осн. двойни – 16 колонки	0	1	5	–	10	2	4	6	3	6	5
	1	1	1	10	–	1	5	6	2	7	4
	2	–	5	1	9	1	4	6	2	5	3
	3	1	–	9	1	1	3	6	1	6	–
	4	–	4	–	10	–	4	6	–	–	–
5	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 136 6 осн. двойни – 27 колонки	0	1	6	–	20	2	5	10	3	8	5
	1	1	1	15	–	1	6	10	2	9	4
	2	–	6	1	16	1	5	8	2	6	3
	3	1	–	12	1	1	3	9	1	6	1
	4	–	4	–	16	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 137 7 осн. двойни – 43 колонки	0	1	7	–	35	2	6	15	3	10	5
	1	1	1	21	–	1	7	15	2	11	4
	2	–	7	1	25	1	6	10	2	7	3
	3	1	–	15	1	1	3	12	1	6	1
	4	–	4	–	22	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 138 8 осн. двойни – 65 колонки	0	1	8	–	56	2	7	21	3	12	5
	1	1	1	28	–	1	8	21	2	13	4
	2	–	8	1	36	1	7	12	2	8	3
	3	1	–	18	1	1	3	15	1	6	1
	4	–	4	–	28	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 139 9 осн. двойни – 94 колонки	0	1	9	–	84	2	8	28	3	14	5
	1	1	1	36	–	1	9	28	2	15	4
	2	–	9	1	49	1	8	14	2	9	3
	3	1	–	21	1	1	3	18	1	6	1
	4	–	4	–	34	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 140 10 осн. двойни – 131 колонки	0	1	10	–	120	2	9	36	3	16	5
	1	1	1	45	–	1	10	36	2	17	4
	2	–	10	1	64	1	9	16	2	10	3
	3	1	–	24	1	1	3	21	1	6	1
	4	–	4	–	40	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 141 11 осн. двойни – 177 колонки	0	1	11	–	165	2	10	45	3	18	5
	1	1	1	55	–	1	11	45	2	19	4
	2	–	11	1	81	1	10	18	2	11	3
	3	1	–	27	1	1	3	24	1	6	1
	4	–	4	–	46	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 142 12 осн. двойни – 233 колонки	0	1	12	–	220	2	11	55	3	20	5
	1	1	1	66	–	1	12	55	2	21	4
	2	–	12	1	100	1	11	20	2	12	3
	3	1	–	30	1	1	3	27	1	6	1
	4	–	4	–	52	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	

**6. Системи, осигуряващи печалби в I група
при 0, 2 и 4 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 143 5 осн. двойни – 16 колонки	0	1	–	10	–	1	4	6	2	6	4
	1	–	5	–	10	1	4	6	2	6	4
	2	1	–	10	–	1	4	6	2	6	4
	3	–	5	–	10	1	4	6	2	6	–
	4	1	–	10	–	1	4	6	–	–	–
5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 144 6 осн. двойни – 31 колонки	0	1	–	15	–	1	5	10	2	8	4
	1	–	6	–	20	1	5	10	2	8	4
	2	1	–	15	–	1	5	10	2	8	4
	3	–	6	–	19	1	5	9	2	7	3
	4	1	–	14	–	1	4	10	1	8	–
	5	–	5	–	20	–	5	10	–	–	–
6	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 145 7 осн. двойни – 57 колонки	0	1	–	21	–	1	6	15	2	10	4
	1	–	7	–	35	1	6	15	2	10	4
	2	1	–	21	–	1	6	15	2	10	4
	3	–	7	–	31	1	6	12	2	8	3
	4	1	–	18	–	1	4	14	1	8	1
	5	–	5	–	30	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 146 8 осн. двойни – 99 колонки	0	1	–	28	–	1	7	21	2	12	4
	1	–	8	–	56	1	7	21	2	12	4
	2	1	–	28	–	1	7	21	2	12	4
	3	–	8	–	46	1	7	15	2	9	3
	4	1	–	22	–	1	4	18	1	8	1
	5	–	5	–	40	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 147 9 осн. двойни – 163 колонки	0	1	–	36	–	1	8	28	2	14	4
	1	–	9	–	84	1	8	28	2	14	4
	2	1	–	36	–	1	8	28	2	14	4
	3	–	9	–	64	1	8	18	2	10	3
	4	1	–	26	–	1	4	22	1	8	1
	5	–	5	–	50	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 148 10 осн. двойни – 256 колонки	0	1	–	45	–	1	9	36	2	16	4
	1	–	10	–	120	1	9	36	2	16	4
	2	1	–	45	–	1	9	36	2	16	4
	3	–	10	–	85	1	9	21	2	11	3
	4	1	–	30	–	1	4	26	1	8	1
	5	–	5	–	60	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 149 11 осн. двойни – 386 колонки	0	1	–	55	–	1	10	45	2	18	4
	1	–	11	–	165	1	10	45	2	18	4
	2	1	–	55	–	1	10	45	2	18	4
	3	–	11	–	109	1	10	24	2	12	3
	4	1	–	34	–	1	4	30	1	8	1
	5	–	5	–	70	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	
Система № 150 12 осн. двойни – 562 колонки	0	1	–	66	–	1	11	55	2	20	4
	1	–	12	–	220	1	11	55	2	20	4
	2	1	–	66	–	1	11	55	2	20	4
	3	–	12	–	136	1	11	27	2	13	3
	4	1	–	38	–	1	4	34	1	8	1
	5	–	5	–	80	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	

**7. Системи, осигуряващи печалби в I група
при нечетен брой грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни										
		0				1			2		3	
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
Система № 151	0	1	4	–	4	2	3	3	3	4	5	
	1	1	1	6	–	1	4	3	2	5	4	
	4 осн. двойни	2	–	4	1	4	1	3	4	2	4	–
	– 9 колонки	3	1	–	6	1	1	3	3	–	–	–
	4	–	4	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 152	0	1	5	–	10	2	4	6	3	6	5	
	1	1	1	10	–	1	5	6	2	7	4	
	5 осн. двойни	2	–	5	1	10	1	4	7	2	6	4
	– 17 колонки	3	1	–	10	1	1	4	6	2	6	–
		4	–	5	–	10	1	4	6	–	–	–
	5	1	–	10	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 153	0	1	6	–	20	2	5	10	3	8	5	
	1	1	1	15	–	1	6	10	2	9	4	
	6 осн. двойни	2	–	6	1	20	1	5	11	2	8	4
	– 33 колонки	3	1	–	15	1	1	5	10	2	8	4
		4	–	6	–	20	1	5	10	2	8	–
		5	1	–	15	–	1	5	10	–	–	–
	6	–	6	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 154	0	1	7	–	35	2	6	15	3	10	5	
	1	1	1	21	–	1	7	15	2	11	4	
	7 осн. двойни	2	–	7	1	35	1	6	16	2	10	4
	– 65 колонки	3	1	–	21	1	1	6	15	2	10	4
		4	–	7	–	35	1	6	15	2	10	4
		5	1	–	21	–	1	6	15	2	10	–
		6	–	7	–	35	1	6	15	–	–	–
	7	1	–	21	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 155	0	1	8	–	56	2	7	21	3	12	5	
	1	1	1	28	–	1	8	21	2	13	4	
	8 осн. двойни	2	–	8	1	56	1	7	22	2	12	4
	– 129 колонки	3	1	–	28	1	1	7	21	2	12	4
		4	–	8	–	56	1	7	21	2	12	4
		5	1	–	28	–	1	7	21	2	12	4
		6	–	8	–	56	1	7	21	2	12	–
		7	1	–	28	–	1	7	21	–	–	–
	8	–	8	–	56	–	–	–	–	–	–	

8. Система с 13 основни двойни, осигуряваща печалба в I група при 0, 1 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 156 13 осн. двойни – 14 колонки	0	1	13	–	–	2	12	–	3	11	4
	1	1	1	12	–	1	2	11	1	3	1
	2	–	2	1	11	–	2	2	–	2	–
	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–
	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–

9. Система с 13 основни двойни, осигуряваща печалба в I група при 0, 1 и 2 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 157 13 осн. двойни – 92 колонки	0	1	13	78	–	2	24	66	4	33	7
	1	1	13	12	66	2	13	22	3	14	4
	2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1
	3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–
	4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
	5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

10. Система с 13 основни двойни, осигуряваща печалба в I група при 0, 1, 2 и 3 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 158 13 осн. двойни – 378 колонки	0	1	13	78	286	2	24	132	4	44	8
	1	1	13	78	66	2	24	77	4	34	7
	2	1	13	23	121	2	14	42	3	17	4
	3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	1
	4	–	4	6	58	–	4	12	–	4	–
	5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
	6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

11. Системи, осигуряващи печалби в I група при само 1 грешка в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 159	0	–	3	–	–	1	2	–	2	1	3
	1	1	–	2	–	1	1	1	1	2	1
	2	–	2	–	1	–	2	1	–	–	–
	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
3 осн. двойни – 3 колонки	0	–	4	–	–	1	3	–	2	2	3
	1	1	–	3	–	1	1	2	1	2	1
	2	–	2	–	2	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 160	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 осн. двойни – 4 колонки	0	–	5	–	–	1	4	–	2	3	3
	1	1	–	4	–	1	1	3	1	2	1
	2	–	2	–	3	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 161	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 осн. двойни – 5 колонки	0	–	6	–	–	1	5	–	2	4	3
	1	1	–	5	–	1	1	4	1	2	1
	2	–	2	–	4	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 162	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6 осн. двойни – 6 колонки	0	–	7	–	–	1	6	–	2	5	3
	1	1	–	6	–	1	1	5	1	2	1
	2	–	2	–	5	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 163	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7 осн. двойни – 7 колонки	0	–	8	–	–	1	7	–	2	6	3
	1	1	–	7	–	1	1	6	1	2	1
	2	–	2	–	6	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 164	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8 осн. двойни – 8 колонки	0	–	9	–	–	1	8	–	2	7	3
	1	1	–	8	–	1	1	7	1	2	1
	2	–	2	–	7	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 165	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9 осн. двойни – 9 колонки	0	–	10	–	–	1	9	–	2	8	3
	1	1	–	9	–	1	1	8	1	2	1
	2	–	2	–	8	–	2	1	–	2	–
	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
Система № 166	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10 осн. двойни – 10 колонки	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– 10 колонки	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– 10 колонки	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни										
		0				1			2		3	
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
Система № 167	0	–	11	–	–	1	10	–	2	9	3	
	1	1	–	10	–	1	1	9	1	2	1	
	11 осн. двойни	2	–	2	–	9	–	2	1	–	2	–
	– 11 колонки	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 168	0	–	12	–	–	1	11	–	2	10	3	
	1	1	–	11	–	1	1	10	1	2	1	
	12 осн. двойни	2	–	2	–	10	–	2	1	–	2	–
	– 12 колонки	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
Система № 169	0	–	13	–	–	1	12	–	2	11	3	
	1	1	–	12	–	1	1	11	1	2	1	
	13 осн. двойни	2	–	2	–	11	–	2	1	–	2	–
	– 13 колонки	3	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	

12. Системи, осигуряващи печалби в I група при само 2 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 170	0	–	–	3	–	–	2	1	1	2	3
	1	–	2	–	1	1	1	1	2	–	–
	3 осн. двойни	2	1	–	2	–	1	2	–	–	–
	– 3 колонки	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Система № 171	0	–	–	6	–	–	3	3	1	4	3
	1	–	3	–	3	1	2	2	2	2	3
	4 осн. двойни	2	1	–	4	–	1	2	2	1	4
	– 6 колонки	3	–	3	–	3	–	3	3	–	–
	4	–	–	6	–	–	–	–	–	–	
Система № 172	0	–	–	10	–	–	4	6	1	6	3
	1	–	4	–	6	1	3	3	2	3	3
	5 осн. двойни	2	1	–	6	–	1	2	4	1	4
	– 10 колонки	3	–	3	–	6	–	3	3	–	3
		4	–	–	6	–	–	–	6	–	–
	5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 173 6 осн. двойни – 15 колонки	0	–	–	15	–	–	5	10	1	8	3
	1	–	5	–	10	1	4	4	2	4	3
	2	1	–	8	–	1	2	6	1	4	1
	3	–	3	–	9	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 174 7 осн. двойни – 21 колонки	0	–	–	21	–	–	6	15	1	10	3
	1	–	6	–	15	1	5	5	2	5	3
	2	1	–	10	–	1	2	8	1	4	1
	3	–	3	–	12	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 175 8 осн. двойни – 28 колонки	0	–	–	28	–	–	7	21	1	12	3
	1	–	7	–	21	1	6	6	2	6	3
	2	1	–	12	–	1	2	10	1	4	1
	3	–	3	–	15	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 176 9 осн. двойни – 36 колонки	0	–	–	36	–	–	8	28	1	14	3
	1	–	8	–	28	1	7	7	2	7	3
	2	1	–	14	–	1	2	12	1	4	1
	3	–	3	–	18	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 177 10 осн. двойни – 45 колонки	0	–	–	45	–	–	9	36	1	16	3
	1	–	9	–	36	1	8	8	2	8	3
	2	1	–	16	–	1	2	14	1	4	1
	3	–	3	–	21	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 178 11 осн. двойни – 55 колонки	0	–	–	55	–	–	10	45	1	18	3
	1	–	10	–	45	1	9	9	2	9	3
	2	1	–	18	–	1	2	16	1	4	1
	3	–	3	–	24	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	
Система № 179 12 осн. двойни – 66 колонки	0	–	–	66	–	–	11	55	1	20	3
	1	–	11	–	55	1	10	10	2	10	3
	2	1	–	20	–	1	2	18	1	4	1
	3	–	3	–	27	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 180 13 осн. двойни – 78 колонки	0	–	–	78	–	–	12	66	1	22	3
	1	–	12	–	66	1	11	11	2	11	3
	2	1	–	22	–	1	2	20	1	4	1
	3	–	3	–	30	–	3	3	–	3	–
	4	–	–	6	–	–	–	6	–	–	–
5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	

13. Системи, осигуряващи печалби в I група при само 3 грешки в основните предвиждания

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 181 4 осн. двойни – 4 колонки	0	–	–	–	4	–	–	3	–	2	1
	1	–	–	3	–	–	2	1	1	2	3
	2	–	2	–	2	1	1	2	2	2	–
	3	1	–	3	–	1	3	–	–	–	–
4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 182 5 осн. двойни – 10 колонки	0	–	–	–	10	–	–	6	–	3	1
	1	–	–	6	–	–	3	3	1	4	3
	2	–	3	–	6	1	2	4	2	3	3
	3	1	–	6	–	1	3	3	1	6	–
	4	–	4	–	6	–	4	6	–	–	–
5	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	
Система № 183 6 осн. двойни – 20 колонки	0	–	–	–	20	–	–	10	–	4	1
	1	–	–	10	–	–	4	6	1	6	3
	2	–	4	–	12	1	3	6	2	4	3
	3	1	–	9	–	1	3	6	1	6	1
	4	–	4	–	12	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 184 7 осн. двойни – 35 колонки	0	–	–	–	35	–	–	15	–	5	1
	1	–	–	15	–	–	5	10	1	8	3
	2	–	5	–	20	1	4	8	2	5	3
	3	1	–	12	–	1	3	9	1	6	1
	4	–	4	–	18	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 185 8 осн. двойни – 56 колонки	0	–	–	–	56	–	–	21	–	6	1
	1	–	–	21	–	–	6	15	1	10	3
	2	–	6	–	30	1	5	10	2	6	3
	3	1	–	15	–	1	3	12	1	6	1
	4	–	4	–	24	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 186 9 осн. двойни – 84 колонки	0	–	–	–	84	–	–	28	–	7	1
	1	–	–	28	–	–	7	21	1	12	3
	2	–	7	–	42	1	6	12	2	7	3
	3	1	–	18	–	1	3	15	1	6	1
	4	–	4	–	30	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 187 10 осн. двойни – 120 колонки	0	–	–	–	120	–	–	36	–	8	1
	1	–	–	36	–	–	8	28	1	14	3
	2	–	8	–	56	1	7	14	2	8	3
	3	1	–	21	–	1	3	18	1	6	1
	4	–	4	–	36	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 188 11 осн. двойни – 165 колонки	0	–	–	–	165	–	–	45	–	9	1
	1	–	–	45	–	–	9	36	1	16	3
	2	–	9	–	72	1	8	16	2	9	3
	3	1	–	24	–	1	3	21	1	6	1
	4	–	4	–	42	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 189 12 осн. двойни – 220 колонки	0	–	–	–	220	–	–	55	–	10	1
	1	–	–	55	–	–	10	45	1	18	3
	2	–	10	–	90	1	9	18	2	10	3
	3	1	–	27	–	1	3	24	1	6	1
	4	–	4	–	48	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	
Система № 190 13 осн. двойни – 286 колонки	0	–	–	–	286	–	–	66	–	11	1
	1	–	–	66	–	–	11	55	1	20	3
	2	–	11	–	110	1	10	20	2	11	3
	3	1	–	30	–	1	3	27	1	6	1
	4	–	4	–	54	–	4	6	–	4	–
	5	–	–	10	–	–	–	10	–	–	–
6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	

**14. Системи, осигуряващи печалби в I група
при само 4 грешки в основните предвиждания**

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 191 5 осн. двойни – 5 колонки	1	–	–	–	4	–	–	3	–	2	1
	2	–	–	3	–	–	2	1	1	2	3
	3	–	2	–	3	1	1	3	2	3	–
	4	1	–	4	–	1	4	–	–	–	–
	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Система № 192 6 осн. двойни – 15 колонки	1	–	–	–	10	–	–	6	–	3	1
	2	–	–	6	–	–	3	3	1	4	3
	3	–	3	–	9	1	2	6	2	4	3
	4	1	–	8	–	1	4	4	1	8	–
	5	–	5	–	10	–	5	10	–	–	–
	6	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–
Система № 193 7 осн. двойни – 35 колонки	1	–	–	–	20	–	–	10	–	4	1
	2	–	–	10	–	–	4	6	1	6	3
	3	–	4	–	18	1	3	9	2	5	3
	4	1	–	12	–	1	4	8	1	8	1
	5	–	5	–	20	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
Система № 194 8 осн. двойни – 70 колонки	1	–	–	–	35	–	–	15	–	5	1
	2	–	–	15	–	–	5	10	1	8	3
	3	–	5	–	30	1	4	12	2	6	3
	4	1	–	16	–	1	4	12	1	8	1
	5	–	5	–	30	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
Система № 195 9 осн. двойни – 126 колонки	1	–	–	–	56	–	–	21	–	6	1
	2	–	–	21	–	–	6	15	1	10	3
	3	–	6	–	45	1	5	15	2	7	3
	4	1	–	20	–	1	4	16	1	8	1
	5	–	5	–	40	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
Система № 196 10 осн. двойни – 210 колонки	1	–	–	–	84	–	–	28	–	7	1
	2	–	–	28	–	–	7	21	1	12	3
	3	–	7	–	63	1	6	18	2	8	3
	4	1	–	24	–	1	4	20	1	8	1
	5	–	5	–	50	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

Системи	Грешки в осн. предв.	Печалби при непознати двойни									
		0				1			2		3
		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
Система № 197 11 осн. двойни – 330 колонки	1	–	–	–	120	–	–	36	–	8	1
	2	–	–	36	–	–	8	28	1	14	3
	3	–	8	–	84	1	7	21	2	9	3
	4	1	–	28	–	1	4	24	1	8	1
	5	–	5	–	60	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
Система № 198 12 осн. двойни – 495 колонки	1	–	–	–	165	–	–	45	–	9	1
	2	–	–	45	–	–	9	36	1	16	3
	3	–	9	–	108	1	8	24	2	10	3
	4	1	–	32	–	1	4	28	1	8	1
	5	–	5	–	70	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
Система № 199 13 осн. двойни – 715 колонки	1	–	–	–	220	–	–	55	–	10	1
	2	–	–	55	–	–	10	45	1	18	3
	3	–	10	–	135	1	9	27	2	11	3
	4	1	–	36	–	1	4	32	1	8	1
	5	–	5	–	80	–	5	10	–	5	–
	6	–	–	15	–	–	–	15	–	–	–
	7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

СИСТЕМИ СЪС СМЕСЕНИ ОСНОВНИ ТРОЙНИ И ОСНОВНИ ДВОЙНИ ПРЕДВИЖДАНЯ

1 основно тройно и 2 основни двойни

Система № 201/1 5 колонки (0, 1)					Система № 201/2 10 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0	1	2	3		0	1	2	3												
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	4	-	-	2	3	-	3	2	-	0 0	1	4	5	-	2	6	2	4	6	-
0 1	1	1	3	-	1	2	2	-	-	-	0 1	1	4	3	2	2	4	4	-	-	-
0 2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	0 2	1	2	5	2	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	2	-	1	3	1	1	4	-	1 0	1	4	4	1	2	5	3	3	7	-
1 1	-	2	2	1	-	2	3	-	-	-	1 1	1	3	4	2	1	5	4	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	2	-	-	-	-	-	-

1 основно тройно и 3 основни двойни

Система № 202/1 6 колонки (0, 1)					Система № 202/2 15 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0	1	2	3		0	1	2	3												
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	5	-	-	2	4	-	3	3	4	0 0	1	5	9	-	2	8	5	4	9	7
0 1	1	1	4	-	1	2	3	1	3	-	0 1	1	5	4	5	2	5	6	3	6	-
0 2	-	2	1	3	-	2	2	-	-	-	0 2	1	2	7	3	1	4	6	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	0 3	-	3	3	7	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	3	-	1	3	2	1	4	1	1 0	1	5	6	3	2	6	6	3	8	4
1 1	-	2	2	2	-	2	3	-	2	-	1 1	1	3	6	4	1	5	6	1	7	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 2	-	3	5	5	-	3	8	-	-	-
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 3	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-

1 основно тройно и 3 основни двойни

Система № 202/3 22 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 202/4 24 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	5	9	7	2	8	10	4	12	8	0 0	1	5	9	7	2	8	10	4	12	8
0 1	1	5	9	5	2	8	8	4	10	–	0 1	1	5	9	7	2	8	10	4	12	–
0 2	1	5	7	7	2	6	10	–	–	–	0 2	1	5	9	7	2	8	10	–	–	–
0 3	1	3	9	7	–	–	–	–	–	–	0 3	1	5	9	7	–	–	–	–	–	–
1 0	1	5	9	6	2	8	9	4	11	7	1 0	1	5	9	7	2	8	10	4	12	8
1 1	1	5	8	6	2	7	9	3	11	–	1 1	1	5	9	7	2	8	10	4	12	–
1 2	1	4	8	7	1	7	10	–	–	–	1 2	1	5	9	7	2	8	10	–	–	–
1 3	–	4	9	7	–	–	–	–	–	–	1 3	1	5	9	7	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 4 основни двойни

Система № 203/1 7 колонки (0, 1)										Система № 203/2 21 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	6	–	–	2	5	–	3	4	4	0 0	1	6	14	–	2	10	9	4	12	7
0 1	1	1	5	–	1	2	4	1	3	1	0 1	1	6	5	9	2	6	8	3	7	4
0 2	–	2	1	4	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	9	4	1	4	8	1	6	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	10	–	3	6	–	–	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	4	–	1	3	3	1	4	1	1 0	1	6	8	6	2	7	9	3	9	4
1 1	–	2	2	3	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	8	6	1	5	8	1	7	1
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	8	–	3	8	–	3	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 4 основни двойни

Система № 203/3 37 колонки (0, 1, 2, 3)					Система № 203/4 46 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																
Грешки в осн.	Непознати двойни					Грешки в осн.	Непознати двойни														
	0		1		2		3	0		1		2	3								
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	6	14	16	2	10	18	4	16	8	0 0	1	6	14	16	2	10	18	4	16	8
0 1	1	6	14	9	2	10	13	4	13	7	0 1	1	6	14	16	2	10	18	4	16	8
0 2	1	6	9	14	2	7	14	3	10	–	0 2	1	6	14	14	2	10	16	4	14	–
0 3	1	3	12	10	1	6	12	–	–	–	0 3	1	6	12	16	2	8	18	–	–	–
0 4	–	4	6	16	–	–	–	–	–	–	0 4	1	4	14	16	–	–	–	–	–	–
1 0	1	6	14	12	2	10	15	4	14	7	1 0	1	6	14	16	2	10	18	4	16	8
1 1	1	6	11	12	2	8	14	3	12	4	1 1	1	6	14	15	2	10	17	4	15	7
1 2	1	4	11	12	1	7	13	1	10	–	1 2	1	6	13	15	2	9	17	3	15	–
1 3	–	4	9	13	–	4	15	–	–	–	1 3	1	5	13	16	1	9	18	–	–	–
1 4	–	–	10	16	–	–	–	–	–	–	1 4	–	5	14	16	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 5 основни двойни

Система № 204/1 8 колонки (0, 1)					Система № 204/2 28 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни					Грешки в осн.	Непознати двойни														
	0		1		2		3	0		1		2	3								
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	–	–	2	6	–	3	5	4	0 0	1	7	20	–	2	12	14	4	15	7
0 1	1	1	6	–	1	2	5	1	3	1	0 1	1	7	6	14	2	7	10	3	8	4
0 2	–	2	1	5	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	11	5	1	4	10	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	13	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	5	–	1	3	4	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	4	–	2	3	–	2	–	1 0	1	7	10	10	2	8	12	3	10	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	10	8	1	5	10	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	11	–	3	8	–	3	–
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 5 основни двойни

Система № 204/3 58 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 204/4 83 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	20	30	2	12	28	4	20	8	0 0	1	7	20	30	2	12	28	4	20	8
0 1	1	7	20	14	2	12	19	4	16	7	0 1	1	7	20	30	2	12	28	4	20	8
0 2	1	7	11	23	2	8	18	3	11	4	0 2	1	7	20	23	2	12	23	4	17	7
0 3	1	3	15	13	1	6	15	1	9	1	0 3	1	7	15	28	2	9	24	3	14	–
0 4	–	4	6	22	–	4	12	–	4	–	0 4	1	4	18	22	1	8	20	–	–	–
0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	5	10	30	–	–	–	–	–	–
1 0	1	7	20	20	2	12	22	4	17	7	1 0	1	7	20	30	2	12	28	4	20	8
1 1	1	7	14	20	2	9	19	3	13	4	1 1	1	7	20	26	2	12	25	4	18	7
1 2	1	4	14	17	1	7	16	1	10	1	1 2	1	7	17	26	2	10	24	3	16	4
1 3	–	4	9	19	–	4	15	–	4	–	1 3	1	5	17	25	1	9	22	1	13	–
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	1 4	–	5	14	26	–	5	24	–	–	–
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	1 5	–	–	15	30	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 6 основни двойни

Система № 205/1 9 колонки (0, 1)										Система № 205/2 36 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	–	–	2	7	–	3	6	4	0 0	1	8	27	–	2	14	20	4	18	7
0 1	1	1	7	–	1	2	6	1	3	1	0 1	1	8	7	20	2	8	12	3	9	4
0 2	–	2	1	6	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	13	6	1	4	12	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	16	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	6	–	1	3	5	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	5	–	2	3	–	2	–	1 0	1	8	12	15	2	9	15	3	11	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	12	10	1	5	12	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	14	–	3	8	–	3	–
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 6 основни двойни

Система № 205/3 86 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 205/4 141 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	27	50	2	14	40	4	24	8	0 0	1	8	27	50	2	14	40	4	24	8
0 1	1	8	27	20	2	14	26	4	19	7	0 1	1	8	27	50	2	14	40	4	24	8
0 2	1	8	13	34	2	9	22	3	12	4	0 2	1	8	27	34	2	14	31	4	20	7
0 3	1	3	18	16	1	6	18	1	9	1	0 3	1	8	18	43	2	10	30	3	15	4
0 4	-	4	6	28	-	4	12	-	4	-	0 4	1	4	22	28	1	8	24	1	12	-
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	0 5	-	5	10	40	-	5	20	-	-	-
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	0 6	-	-	15	20	-	-	-	-	-	-
1 0	1	8	27	30	2	14	30	4	20	7	1 0	1	8	27	50	2	14	40	4	24	8
1 1	1	8	17	30	2	10	24	3	14	4	1 1	1	8	27	40	2	14	34	4	21	7
1 2	1	4	17	22	1	7	19	1	10	1	1 2	1	8	21	40	2	11	31	3	17	4
1 3	-	4	9	25	-	4	15	-	4	-	1 3	1	5	21	34	1	9	26	1	13	1
1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-	1 4	-	5	14	36	-	5	24	-	5	-
1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	1 5	-	-	15	30	-	-	15	-	-	-
											1 6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-

1 основно тройно и 7 основни двойни

Система № 206/1 10 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	9	-	-	2	8	-	3	7	4	1 0	1	2	7	-	1	3	6	1	4	1
0 1	1	1	8	-	1	2	7	1	3	1	1 1	-	2	2	6	-	2	3	-	2	-
0 2	-	2	1	7	-	2	2	-	2	-	1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-											

1 основно тройно и 7 основни двойни

Система № 206/2 45 колонки (0, 1, 2)										Система № 206/3 122 колонки (0, 1, 2, 3)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	9	35	–	2	16	27	4	21	7	0 0	1	9	35	77	2	16	54	4	28	8				
0 1	1	9	8	27	2	9	14	3	10	4	0 1	1	9	35	27	2	16	34	4	22	7				
0 2	1	2	15	7	1	4	14	1	6	1	0 2	1	9	15	47	2	10	26	3	13	4				
0 3	–	3	3	19	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	21	19	1	6	21	1	9	1				
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	34	–	4	12	–	4	–				
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–				
1 0	1	9	14	21	2	10	18	3	12	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
1 1	1	3	14	12	1	5	14	1	7	1	1 0	1	9	35	42	2	16	39	4	23	7				
1 2	–	3	5	17	–	3	8	–	3	–	1 1	1	9	20	42	2	11	29	3	15	4				
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	20	27	1	7	22	1	10	1				
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	31	–	4	15	–	4	–				
											1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–				
											1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				

Система № 206/4 227 колонки (0, 1, 2, 3, 4)

0 0	1	9	35	77	2	16	54	4	28	8	1 0	1	9	35	77	2	16	54	4	28	8
0 1	1	9	35	77	2	16	54	4	28	8	1 1	1	9	35	57	2	16	44	4	24	7
0 2	1	9	35	47	2	16	40	4	23	7	1 2	1	9	25	57	2	12	38	3	18	4
0 3	1	9	21	61	2	11	36	3	16	4	1 3	1	5	25	43	1	9	30	1	13	1
0 4	1	4	26	34	1	8	28	1	12	1	1 4	–	5	14	46	–	5	24	–	5	–
0 5	–	5	10	50	–	5	20	–	5	–	1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–	1 6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–											

1 основно тройно и 8 основни двойни

Система № 207/1 11 колонки (0, 1)										Система № 207/2 55 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	–	–	2	9	–	3	8	4	0 0	1	10	44	–	2	18	35	4	24	7
0 1	1	1	9	–	1	2	8	1	3	1	0 1	1	10	9	35	2	10	16	3	11	4
0 2	–	2	1	8	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	17	8	1	4	16	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	22	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	8	–	1	3	7	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	7	–	2	3	–	2	–	1 0	1	10	16	28	2	11	21	3	13	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	16	14	1	5	16	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	20	–	3	8	–	3	–
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
Система № 207/3 167 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 207/4 349 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
0 0	1	10	44	112	2	18	70	4	32	8	0 0	1	10	44	112	2	18	70	4	32	8
0 1	1	10	44	35	2	18	43	4	25	7	0 1	1	10	44	112	2	18	70	4	32	8
0 2	1	10	17	62	2	11	30	3	14	4	0 2	1	10	44	62	2	18	50	4	26	7
0 3	1	3	24	22	1	6	24	1	9	1	0 3	1	10	24	82	2	12	42	3	17	4
0 4	–	4	6	40	–	4	12	–	4	–	0 4	1	4	30	40	1	8	32	1	12	1
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	0 5	–	5	10	60	–	5	20	–	5	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
1 0	1	10	44	56	2	18	49	4	26	7	0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1 1	1	10	23	56	2	12	34	3	16	4	1 0	1	10	44	112	2	18	70	4	32	8
1 2	1	4	23	32	1	7	25	1	10	1	1 1	1	10	44	77	2	18	55	4	27	7
1 3	–	4	9	37	–	4	15	–	4	–	1 2	1	10	29	77	2	13	45	3	19	4
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	1 3	1	5	29	52	1	9	34	1	13	1
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	1 4	–	5	14	56	–	5	24	–	5	–
											1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
											1 6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 9 основни двойни

Система № 208/1 12 колонки (0, 1)										Система № 208/2 66 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	11	–	–	2	10	–	3	9	4	0 0	1	11	54	–	2	20	44	4	27	7										
0 1	1	1	10	–	1	2	9	1	3	1	0 1	1	11	10	44	2	11	18	3	12	4										
0 2	–	2	1	9	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	19	9	1	4	18	1	6	1										
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	25	–	3	6	–	3	–										
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–										
1 0	1	2	9	–	1	3	8	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
1 1	–	2	2	8	–	2	3	–	2	–	1 0	1	11	18	36	2	12	24	3	14	4										
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	18	16	1	5	18	1	7	1										
1 3	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	23	–	3	8	–	3	–										
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–										
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										

Система № 208/3 222 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 208/4 516 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
0 0	1	11	54	156	2	20	88	4	36	8	0 0	1	11	54	156	2	20	88	4	36	8
0 1	1	11	54	44	2	20	53	4	28	7	0 1	1	11	54	156	2	20	88	4	36	8
0 2	1	11	19	79	2	12	34	3	15	4	0 2	1	11	54	79	2	20	61	4	29	7
0 3	1	3	27	25	1	6	27	1	9	1	0 3	1	11	27	106	2	13	48	3	18	4
0 4	–	4	6	46	–	4	12	–	4	–	0 4	1	4	34	46	1	8	36	1	12	1
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	0 5	–	5	10	70	–	5	20	–	5	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
1 0	1	11	54	72	2	20	60	4	29	7	0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1 1	1	11	26	72	2	13	39	3	17	4	1 0	1	11	54	156	2	20	88	4	36	8
1 2	1	4	26	37	1	7	28	1	10	1	1 1	1	11	54	100	2	20	67	4	30	7
1 3	–	4	9	43	–	4	15	–	4	–	1 2	1	11	33	100	2	14	52	3	20	4
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	1 3	1	5	33	61	1	9	38	1	13	1
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	1 4	–	5	14	66	–	5	24	–	5	–
											1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
											1 6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 10 основни двойни

Система № 209/1 13 колонки (0, 1)										Система № 209/2 78 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	12	–	–	2	11	–	3	10	4	0 0	1	12	65	–	2	22	54	4	30	7
0 1	1	1	11	–	1	2	10	1	3	1	0 1	1	12	11	54	2	12	20	3	13	4
0 2	–	2	1	10	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	21	10	1	4	20	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	28	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	10	–	1	3	9	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	9	–	2	3	–	2	–	1 0	1	12	20	45	2	13	27	3	15	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	20	18	1	5	20	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	26	–	3	8	–	3	–
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
Система № 209/3 288 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 209/4 738 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
0 0	1	12	65	210	2	22	108	4	40	8	0 0	1	12	65	210	2	22	108	4	40	8
0 1	1	12	65	54	2	22	64	4	31	7	0 1	1	12	65	210	2	22	108	4	40	8
0 2	1	12	21	98	2	13	38	3	16	4	0 2	1	12	65	98	2	22	73	4	32	7
0 3	1	3	30	28	1	6	30	1	9	1	0 3	1	12	30	133	2	14	54	3	19	4
0 4	–	4	6	52	–	4	12	–	4	–	0 4	1	4	38	52	1	8	40	1	12	1
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	0 5	–	5	10	80	–	5	20	–	5	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–
1 0	1	12	65	90	2	22	72	4	32	7	0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1 1	1	12	29	90	2	14	44	3	18	4	1 0	1	12	65	210	2	22	108	4	40	8
1 2	1	4	29	42	1	7	31	1	10	1	1 1	1	12	65	126	2	22	80	4	33	7
1 3	–	4	9	49	–	4	15	–	4	–	1 2	1	12	37	126	2	15	59	3	21	4
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	1 3	1	5	37	70	1	9	42	1	13	1
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	1 4	–	5	14	76	–	5	24	–	5	–
											1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
											1 6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

1 основно тройно и 11 основни двойни

Система № 210/1 14 колонки (0, 1)										Система № 210/2 91 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	13	–	–	2	12	–	3	11	4	0 0	1	13	77	–	2	24	65	4	33	7
0 1	1	1	12	–	1	2	11	1	3	1	0 1	1	13	12	65	2	13	22	3	14	4
0 2	–	2	1	11	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	11	–	1	3	10	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	10	–	2	3	–	2	–	1 0	1	13	22	55	2	14	30	3	16	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	29	–	3	8	–	3	–
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 210/3 366 колонки (0, 1, 2, 3)										
0 0	1	13	77	275	2	24	130	4	44	8
0 1	1	13	77	65	2	24	76	4	34	7
0 2	1	13	23	119	2	14	42	3	17	4
0 3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	1
0 4	–	4	6	58	–	4	12	–	4	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	13	77	110	2	24	85	4	35	7
1 1	1	13	32	110	2	15	49	3	19	4
1 2	1	4	32	47	1	7	34	1	10	1
1 3	–	4	9	55	–	4	15	–	4	–
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

2 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 211/1 6 колонки (0, 1)					Система № 211/2 14 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0		1			2		3													
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	5	–	–	2	4	–	–	–	–	0 0	1	5	8	–	2	8	4	–	–	–
0 1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	5	4	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	3	–	1	3	2	–	–	–	1 0	1	5	6	2	2	6	6	–	–	–
1 1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	6	4	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	1	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	6	3	1	6	7	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	4	–	–	–	–	–	–

2 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 212/1 7 колонки (0, 1)					Система № 212/2 20 колонки (0, 1, 2)																
0 0	1	6	–	–	2	5	–	3	4	–	0 0	1	6	13	–	2	10	8	4	12	–
0 1	1	1	5	–	1	2	4	–	–	–	0 1	1	6	5	8	2	6	8	–	–	–
0 2	–	2	1	4	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	9	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	4	–	1	3	3	1	4	–	1 0	1	6	8	5	2	7	9	3	9	–
1 1	–	2	2	3	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	8	6	1	5	8	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	8	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	2	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	8	6	1	6	9	1	8	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	7	–	3	10	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–

Система № 212/3 32 колонки (0, 1, 2, 3)					Система № 212/4 36 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																
0 0	1	6	13	12	2	10	16	4	16	–	0 0	1	6	13	12	2	10	16	4	16	–
0 1	1	6	13	8	2	10	12	–	–	–	0 1	1	6	13	12	2	10	16	–	–	–
0 2	1	6	9	12	–	–	–	–	–	–	0 2	1	6	13	12	–	–	–	–	–	–
1 0	1	6	13	10	2	10	14	4	14	–	1 0	1	6	13	12	2	10	16	4	16	–
1 1	1	6	11	10	2	8	14	–	–	–	1 1	1	6	13	12	2	10	16	–	–	–
1 2	1	4	11	12	–	–	–	–	–	–	1 2	1	6	13	12	–	–	–	–	–	–
2 0	1	6	12	10	2	9	14	3	14	–	2 0	1	6	13	12	2	10	16	4	16	–
2 1	1	5	11	11	1	8	15	–	–	–	2 1	1	6	13	12	2	10	16	–	–	–
2 2	–	4	12	12	–	–	–	–	–	–	2 2	1	6	13	12	–	–	–	–	–	–

2 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 213/1 8 колонки (0, 1)										Система № 213/2 27 колонки (0, 1, 2)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																		
	0				1				2					3				0				1				2				3		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	–	–	2	6	–	3	5	4	0 0	1	7	19	–	2	12	13	4	15	7	0 0	1	7	19	–	2	12	13	4	15	7
0 1	1	1	6	–	1	2	5	1	3	–	0 1	1	7	6	13	2	7	10	3	8	–	0 1	1	7	6	13	2	7	10	3	8	–
0 2	–	2	1	5	–	2	2	–	–	–	0 2	1	2	11	5	1	4	10	–	–	–	0 2	1	2	11	5	1	4	10	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	13	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	13	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	5	–	1	3	4	1	4	1	1 0	1	7	10	9	2	8	12	3	10	4	1 0	1	7	10	9	2	8	12	3	10	4
1 1	–	2	2	4	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	10	8	1	5	10	1	7	–	1 1	1	3	10	8	1	5	10	1	7	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	11	–	3	8	–	–	–	1 2	–	3	5	11	–	3	8	–	–	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	3	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	10	9	1	6	11	1	8	1	2 0	1	4	10	9	1	6	11	1	8	1
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	10	–	3	10	–	3	–	2 1	–	3	7	10	–	3	10	–	3	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
2 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 213/3 52 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 213/4 68 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																						
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	19	25	2	12	26	4	20	8	0 0	1	7	19	25	2	12	26	4	20	8	0 0	1	7	19	25	2	12	26	4	20	8
0 1	1	7	19	13	2	12	18	4	16	–	0 1	1	7	19	25	2	12	26	4	20	–	0 1	1	7	19	25	2	12	26	4	20	–
0 2	1	7	11	21	2	8	18	–	–	–	0 2	1	7	19	21	2	12	22	–	–	–	0 2	1	7	19	21	2	12	22	–	–	–
0 3	1	3	15	13	–	–	–	–	–	–	0 3	1	7	15	25	–	–	–	–	–	–	0 3	1	7	15	25	–	–	–	–	–	–
1 0	1	7	19	18	2	12	21	4	17	7	1 0	1	7	19	25	2	12	26	4	20	8	1 0	1	7	19	25	2	12	26	4	20	8
1 1	1	7	14	18	2	9	19	3	13	–	1 1	1	7	19	23	2	12	24	4	18	7	1 1	1	7	19	23	2	12	24	4	18	7
1 2	1	4	14	17	1	7	16	–	–	–	1 2	1	7	17	23	2	10	24	–	–	–	1 2	1	7	17	23	2	10	24	–	–	–
1 3	–	4	9	19	–	–	–	–	–	–	1 3	1	5	17	25	–	–	–	–	–	–	1 3	1	5	17	25	–	–	–	–	–	–
2 0	1	7	16	18	2	10	20	3	15	4	2 0	1	7	19	24	2	12	25	4	19	7	2 0	1	7	19	24	2	12	25	4	19	7
2 1	1	5	14	18	1	8	18	1	11	–	2 1	1	7	18	23	2	11	24	3	18	4	2 1	1	7	18	23	2	11	24	3	18	4
2 2	–	4	12	18	–	4	18	–	–	–	2 2	1	6	17	24	1	10	25	–	–	–	2 2	1	6	17	24	1	10	25	–	–	–
2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–	2 3	–	5	18	25	–	–	–	–	–	–	2 3	–	5	18	25	–	–	–	–	–	–

2 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 214/1 9 колонки (0, 1)										Система № 214/2 35 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0			1			2		3		0			1			2		3		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	-	-	2	7	-	3	6	4	0 0	1	8	26	-	2	14	19	4	18	7
0 1	1	1	7	-	1	2	6	1	3	1	0 1	1	8	7	19	2	8	12	3	9	4
0 2	-	2	1	6	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	13	6	1	4	12	1	6	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	16	-	3	6	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	6	-	1	3	5	1	4	1	1 0	1	8	12	14	2	9	15	3	11	4
1 1	-	2	2	5	-	2	3	-	2	-	1 1	1	3	12	10	1	5	12	1	7	1
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 2	-	3	5	14	-	3	8	-	3	-
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-
2 0	-	2	3	4	-	2	4	-	2	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	2 0	1	4	12	12	1	6	13	1	8	1
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 1	-	3	7	13	-	3	10	-	3	-
											2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-
											2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Система № 214/3 79 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 214/4 120 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	26	44	2	14	38	4	24	8	0 0	1	8	26	44	2	14	38	4	24	8
0 1	1	8	26	19	2	14	25	4	19	7	0 1	1	8	26	44	2	14	38	4	24	8
0 2	1	8	13	32	2	9	22	3	12	-	0 2	1	8	26	32	2	14	30	4	20	-
0 3	1	3	18	16	1	6	18	-	-	-	0 3	1	8	18	40	2	10	30	-	-	-
0 4	-	4	6	28	-	-	-	-	-	-	0 4	1	4	22	28	-	-	-	-	-	-
1 0	1	8	26	28	2	14	29	4	20	7	1 0	1	8	26	44	2	14	38	4	24	8
1 1	1	8	17	28	2	10	24	3	14	4	1 1	1	8	26	37	2	14	33	4	21	7
1 2	1	4	17	22	1	7	19	1	10	-	1 2	1	8	21	37	2	11	31	3	17	-
1 3	-	4	9	25	-	4	15	-	-	-	1 3	1	5	21	34	1	9	26	-	-	-
1 4	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	1 4	-	5	14	36	-	-	-	-	-	-
2 0	1	8	20	28	2	11	26	3	16	4	2 0	1	8	26	40	2	14	35	4	22	7
2 1	1	5	17	25	1	8	21	1	11	1	2 1	1	8	23	37	2	12	32	3	19	4
2 2	-	4	12	24	-	4	18	-	4	-	2 2	1	6	21	36	1	10	29	1	14	-
2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-	2 3	-	5	18	35	-	5	28	-	-	-
2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	2 4	-	-	15	40	-	-	-	-	-	-

2 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 215/1 10 колонки (0, 1)										Система № 215/2 44 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	9	–	–	2	8	–	3	7	4	0 0	1	9	34	–	2	16	26	4	21	7				
0 1	1	1	8	–	1	2	7	1	3	1	0 1	1	9	8	26	2	9	14	3	10	4				
0 2	–	2	1	7	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	15	7	1	4	14	1	6	1				
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	19	–	3	6	–	3	–				
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–				
1 0	1	2	7	–	1	3	6	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
1 1	–	2	2	6	–	2	3	–	2	–	1 0	1	9	14	20	2	10	18	3	12	4				
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	14	12	1	5	14	1	7	1				
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	17	–	3	8	–	3	–				
2 0	–	2	3	5	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	14	15	1	6	15	1	8	1				
											2 1	–	3	7	16	–	3	10	–	3	–				
											2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–				
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				

Система № 215/3 114 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	9	34	70	2	16	52	4	28	8	1	3	–	4	9	31	–	4	15	–	4	–
0 1	1	9	34	26	2	16	33	4	22	7	1	4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
0 2	1	9	15	45	2	10	26	3	13	4	1	5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 3	1	3	21	19	1	6	21	1	9	–	2	0	1	9	24	40	2	12	32	3	17	4
0 4	–	4	6	34	–	4	12	–	–	–	2	1	1	5	20	32	1	8	24	1	11	1
0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	2	2	–	4	12	30	–	4	18	–	4	–
1 0	1	9	34	40	2	16	38	4	23	7	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
1 1	1	9	20	40	2	11	29	3	15	4	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 2	1	4	20	27	1	7	22	1	10	1												

2 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 215/4 199 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																							
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	9	34	70	2	16	52	4	28	8	1 3	1	5	25	43	1	9	30	1	13	–		
0 1	1	9	34	70	2	16	52	4	28	8	1 4	–	5	14	46	–	5	24	–	–	–		
0 2	1	9	34	45	2	16	39	4	23	7	1 5	–	–	15	30	–	–	–	–	–	–		
0 3	1	9	21	58	2	11	36	3	16	–	2 0	1	9	34	60	2	16	46	4	25	7		
0 4	1	4	26	34	1	8	28	–	–	–	2 1	1	9	28	54	2	13	40	3	20	4		
0 5	–	5	10	50	–	–	–	–	–	–	2 2	1	6	25	48	1	10	33	1	14	1		
1 0	1	9	34	70	2	16	52	4	28	8	2 3	–	5	18	45	–	5	28	–	5	–		
1 1	1	9	34	54	2	16	43	4	24	7	2 4	–	–	15	40	–	–	15	–	–	–		
1 2	1	9	25	54	2	12	38	3	18	4	2 5	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–		

2 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 216/1 11 колонки (0, 1)											Система № 216/2 54 колонки (0, 1, 2)												
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	10	–	–	2	9	–	3	8	4	0 0	1	10	43	–	2	18	34	4	24	7		
0 1	1	1	9	–	1	2	8	1	3	1	0 1	1	10	9	34	2	10	16	3	11	4		
0 2	–	2	1	8	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	17	8	1	4	16	1	6	1		
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	22	–	3	6	–	3	–		
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–		
1 0	1	2	8	–	1	3	7	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
1 1	–	2	2	7	–	2	3	–	2	–	1 0	1	10	16	27	2	11	21	3	13	4		
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	16	14	1	5	16	1	7	1		
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	20	–	3	8	–	3	–		
2 0	–	2	3	6	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–		
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	16	18	1	6	17	1	8	1		
											2 1	–	3	7	19	–	3	10	–	3	–		
											2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–		
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		

2 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 216/3 158 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 216/4 313 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2				3	0				1			2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	43	104	2	18	68	4	32	8	0 0	1	10	43	104	2	18	68	4	32	8
0 1	1	10	43	34	2	18	42	4	25	7	0 1	1	10	43	104	2	18	68	4	32	8
0 2	1	10	17	60	2	11	30	3	41	4	0 2	1	10	43	60	2	18	49	4	26	7
0 3	1	3	24	22	1	6	24	1	9	1	0 3	1	10	24	79	2	12	42	3	17	4
0 4	-	4	6	40	-	4	12	-	4	-	0 4	1	4	30	40	1	8	32	1	12	-
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	0 5	-	5	10	60	-	5	20	-	-	-
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	0 6	-	-	15	20	-	-	-	-	-	-
1 0	1	10	43	54	2	18	48	4	26	7	1 0	1	10	43	104	2	18	68	4	32	8
1 1	1	10	23	54	2	12	34	3	16	4	1 1	1	10	43	74	2	18	54	4	27	7
1 2	1	4	23	32	1	7	25	1	10	1	1 2	1	10	29	74	2	13	45	3	19	4
1 3	-	4	9	37	-	4	15	-	4	-	1 3	1	5	29	52	1	9	34	1	13	1
1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-	1 4	-	5	14	56	-	5	24	-	5	-
1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	1 5	-	-	15	30	-	-	15	-	-	-
2 0	1	10	28	54	2	13	38	3	18	4	1 6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
2 1	1	5	23	39	1	8	27	1	11	1	2 0	1	10	43	84	2	18	58	4	28	7
2 2	-	4	12	36	-	4	18	-	4	-	2 1	1	10	33	74	2	14	48	3	21	4
2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-	2 2	1	6	29	60	1	10	37	1	14	1
2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	2 3	-	5	18	55	-	5	28	-	5	-
											2 4	-	-	15	40	-	-	15	-	-	-
											2 5	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-

2 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 217/1 12 колонки (0, 1)										Система № 217/2 65 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	11	-	-	2	10	-	3	9	4	0 0	1	11	53	-	2	20	43	4	27	7
0 1	1	1	10	-	1	2	9	1	3	1	0 1	1	11	10	43	2	11	18	3	12	4
0 2	-	2	1	9	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	19	9	1	4	18	1	6	1
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	25	-	3	6	-	3	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-
1 0	1	2	9	-	1	3	8	1	4	1	0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	8	-	2	3	-	2	-	1 0	1	11	18	35	2	12	24	3	14	4
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 1	1	3	18	16	1	5	18	1	7	1
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	23	-	3	8	-	3	-
2 0	-	2	3	7	-	2	4	-	2	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 0	1	4	18	21	1	6	19	1	8	1
											2 1	-	3	7	22	-	3	10	-	3	-
											2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-
											2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

Система № 217/3 212 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	11	53	147	2	20	86	4	36	8	1 2	1	4	26	37	1	7	28	1	10	1
0 1	1	11	53	43	2	20	52	4	28	7	1 3	-	4	9	43	-	4	15	-	4	-
0 2	1	11	19	77	2	12	34	3	15	4	1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-
0 3	1	3	27	25	1	6	27	1	9	1	1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0 4	-	4	6	46	-	4	12	-	4	-	2 0	1	11	32	70	2	14	44	3	19	4
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	2 1	1	5	26	46	1	8	30	1	11	1
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	2 2	-	4	12	42	-	4	18	-	4	-
1 0	1	11	53	70	2	20	59	4	29	7	2 3	-	-	10	12	-	-	10	-	-	-
1 1	1	11	26	70	2	13	39	3	17	4	2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-

2 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 217/4																						
471 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0					1						2					3					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	11	53	147	2	20	86	4	36	8	1	3	1	5	33	61	1	9	38	1	13	1
0 1	1	11	53	147	2	20	86	4	36	8	1	4	–	5	14	66	–	5	24	–	5	–
0 2	1	11	53	77	2	20	60	4	29	7	1	5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
0 3	1	11	27	103	2	13	48	3	18	4	1	6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
0 4	1	4	34	46	1	8	36	1	12	1	2	0	1	11	53	112	2	20	71	4	31	7
0 5	–	5	10	70	–	5	20	–	5	–	2	1	1	11	38	97	2	15	56	3	22	4
0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–	2	2	1	6	33	72	1	10	41	1	14	1
0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	2	3	–	5	18	65	–	5	28	–	5	–
1 0	1	11	53	147	2	20	86	4	36	8	2	4	–	–	15	40	–	–	15	–	–	–
1 1	1	11	53	97	2	20	66	4	30	7	2	5	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1 2	1	11	33	97	2	14	52	3	20	4												

2 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 218/1																						
13 колонки (0, 1)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0					1						2					3					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	12	–	–	2	11	–	3	10	4	1	1	–	2	2	9	–	2	3	–	2	–
0 1	1	1	11	–	1	2	10	1	3	1	1	2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–
0 2	–	2	1	10	–	2	2	–	2	–	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	2	0	–	2	3	8	–	2	4	–	2	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–
1 0	1	2	10	–	1	3	9	1	4	1	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–

2 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 218/2 77 колонки (0, 1, 2)										Система № 218/3 277 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	12	64	–	2	22	53	4	30	7	0 0	1	12	64	200	2	22	106	4	40	8
0 1	1	12	11	53	2	12	20	3	13	4	0 1	1	12	64	53	2	22	63	4	31	7
0 2	1	2	21	10	1	4	20	1	6	1	0 2	1	12	21	96	2	13	38	3	16	4
0 3	–	3	3	28	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	30	28	1	6	30	1	9	1
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	52	–	4	12	–	4	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
1 0	1	12	20	44	2	13	27	3	15	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 1	1	3	20	18	1	5	20	1	7	1	1 0	1	12	64	88	2	22	71	4	32	7
1 2	–	3	5	26	–	3	8	–	3	–	1 1	1	12	29	88	2	14	44	3	18	4
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	29	42	1	7	31	1	10	1
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	49	–	4	15	–	4	–
2 0	1	4	20	24	1	6	21	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
2 1	–	3	7	25	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	12	36	88	2	15	50	3	20	4
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	29	53	1	8	33	1	11	1
											2 2	–	4	12	48	–	4	18	–	4	–
											2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
											2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
Система № 218/4 683 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																					
0 0	1	12	64	200	2	22	106	4	40	8	1 3	1	5	37	70	1	9	42	1	13	1
0 1	1	12	64	200	2	22	106	4	40	8	1 4	–	5	14	76	–	5	24	–	5	–
0 2	1	12	64	96	2	22	72	4	32	7	1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–
0 3	1	12	30	130	2	14	54	3	19	4	1 6	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
0 4	1	4	38	52	1	8	40	1	12	1	2 0	1	12	64	144	2	22	85	4	34	7
0 5	–	5	10	80	–	5	20	–	5	–	2 1	1	12	43	123	2	16	64	3	23	4
0 6	–	–	15	20	–	–	15	–	–	–	2 2	1	6	37	84	1	10	45	1	14	1
0 7	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	2 3	–	5	18	75	–	5	28	–	5	–
1 0	1	12	64	200	2	22	106	4	40	8	2 4	–	–	15	40	–	–	15	–	–	–
1 1	1	12	64	123	2	22	79	4	33	7	2 5	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1 2	1	12	37	123	2	15	59	3	21	4											

2 основни тройни и 9 основни двойни

Система № 219/1 14 колонки (0, 1)										Система № 219/2 90 колонки (0, 1, 2)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																		
	0				1				2					3				0				1				2				3		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	13	–	–	2	12	–	3	11	4	0 0	1	13	76	–	2	24	64	4	33	7	0 0	1	13	76	–	2	24	64	4	33	7
0 1	1	1	12	–	1	2	11	1	3	1	0 1	1	13	12	64	2	13	22	3	14	4	0 1	1	13	12	64	2	13	22	3	14	4
0 2	–	2	1	11	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1	0 2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–	0 3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	11	–	1	3	10	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	10	–	2	3	–	2	–	1 0	1	13	22	54	2	14	30	3	16	4	1 0	1	13	22	54	2	14	30	3	16	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	1	1 1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	29	–	3	8	–	3	–	1 2	–	3	5	29	–	3	8	–	3	–
2 0	–	2	3	9	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	22	27	1	6	23	1	8	1	2 0	1	4	22	27	1	6	23	1	8	1
											2 1	–	3	7	28	–	3	10	–	3	–	2 1	–	3	7	28	–	3	10	–	3	–
											2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 219/3 354 колонки (0, 1, 2, 3)																																	
0 0	1	13	76	264	2	24	128	4	44	8	1	2	1	4	32	47	1	7	34	1	10	1	0 0	1	13	76	264	2	24	128	4	44	8
0 1	1	13	76	64	2	24	75	4	34	7	1	3	–	4	9	55	–	4	15	–	4	–	0 1	1	13	76	64	2	24	75	4	34	7
0 2	1	13	23	117	2	14	42	3	17	4	1	4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	0 2	1	13	23	117	2	14	42	3	17	4
0 3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	1	1	5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	0 3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	1
0 4	–	4	6	58	–	4	12	–	4	–	2	0	1	13	40	108	2	16	56	3	21	4	0 4	–	4	6	58	–	4	12	–	4	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	2	1	1	5	32	60	1	8	36	1	11	1	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	2	2	–	4	12	54	–	4	18	–	4	–	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	13	76	108	2	24	84	4	35	7	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–	1 0	1	13	76	108	2	24	84	4	35	7
1 1	1	13	32	108	2	15	49	3	19	4	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	1 1	1	13	32	108	2	15	49	3	19	4

2 основни тройни и 9 основни двойни

Система № 219/4																					
960 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3		0		1		2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	13	76	264	2	24	128	4	44	8	1 3	1	5	41	79	1	9	46	1	13	1
0 1	1	13	76	264	2	24	128	4	44	8	1 4	-	5	14	86	-	5	24	-	5	-
0 2	1	13	76	117	2	24	85	4	35	7	1 5	-	-	15	30	-	-	15	-	-	-
0 3	1	13	33	160	2	15	60	3	20	4	1 6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
0 4	1	4	42	58	1	8	44	1	12	1	2 0	1	13	76	180	2	24	100	4	37	7
0 5	-	5	10	90	-	5	20	-	5	-	2 1	1	13	48	152	2	17	72	3	24	4
0 6	-	-	15	20	-	-	15	-	-	-	2 2	1	6	41	96	1	10	49	1	14	1
0 7	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	2 3	-	5	18	85	-	5	28	-	5	-
1 0	1	13	76	264	2	24	128	4	44	8	2 4	-	-	15	40	-	-	15	-	-	-
1 1	1	13	76	152	2	24	93	4	36	7	2 5	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
1 2	1	13	41	152	2	16	66	3	22	4											

2 основни тройни и 10 основни двойни

Система № 220/1																					
15 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3		0		1		2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	14	-	-	2	13	-	3	12	4	1 1	-	2	2	11	-	2	3	-	2	-
0 1	1	1	13	-	1	2	12	1	3	1	1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-
0 2	-	2	1	12	-	2	2	-	2	-	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2 0	-	2	3	10	-	2	4	-	2	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	12	-	1	3	11	1	4	1	2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

2 основни тройни и 10 основни двойни

Система № 220/2 104 колонки (0, 1, 2)										Система № 220/3 444 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	14	89	–	2	26	76	4	36	7	0 0	1	14	89	340	2	26	152	4	48	8
0 1	1	14	13	76	2	14	24	3	15	4	0 1	1	14	89	76	2	26	88	4	37	7
0 2	1	2	25	12	1	4	24	1	6	1	0 2	1	14	25	140	2	15	46	3	18	4
0 3	–	3	3	34	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	36	34	1	6	36	1	9	1
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	64	–	4	12	–	4	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
1 0	1	14	24	65	2	15	33	3	17	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 1	1	3	24	22	1	5	24	1	7	1	1 0	1	14	89	130	2	26	98	4	38	7
1 2	–	3	5	32	–	3	8	–	3	–	1 1	1	14	35	130	2	16	54	3	20	4
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	35	52	1	7	37	1	10	1
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	61	–	4	15	–	4	–
2 0	1	4	24	30	1	6	25	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
2 1	–	3	7	31	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	14	44	130	2	17	62	3	22	4
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	35	67	1	8	39	1	11	1
											2 2	–	4	12	60	–	4	18	–	4	–
											2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
											2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 221/1 8 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0		1		2		3			
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	–	–	2	6	–	–	–	–	2 0	–	2	3	3	–	2	4	–	–	–
0 1	1	1	6	–	–	–	–	–	–	–	2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	5	–	1	3	4	–	–	–	3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1 1	–	2	2	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 221/2 26 колонки (0, 1, 2)										Система № 221/3 46 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	18	–	2	12	12	–	–	–	0 0	1	7	18	20	2	12	24	–	–	–
0 1	1	7	6	12	–	–	–	–	–	–	0 1	1	7	18	12	–	–	–	–	–	–
1 0	1	7	10	8	2	8	12	–	–	–	1 0	1	7	18	16	2	12	20	–	–	–
1 1	1	3	10	8	–	–	–	–	–	–	1 1	1	7	14	16	–	–	–	–	–	–
2 0	1	4	10	9	1	6	11	–	–	–	2 0	1	7	16	16	2	10	20	–	–	–
2 1	–	3	7	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	14	18	–	–	–	–	–	–
3 0	–	3	9	10	–	3	12	–	–	–	3 0	1	6	15	17	1	9	21	–	–	–
3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	19	–	–	–	–	–	–

Система № 221/4 54 колонки (0, 1, 2, 3, 4)										
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	7	18	20	2	12	24	–	–	–
0 1	1	7	18	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	7	18	20	2	12	24	–	–	–
1 1	1	7	18	20	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 222/1 9 колонки (0, 1)										
Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	–	–	2	7	–	3	6	–
0 1	1	1	7	–	1	2	6	–	–	–
0 2	–	2	1	6	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	6	–	1	3	5	1	4	–
1 1	–	2	2	5	–	2	3	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 222/2 34 колонки (0, 1, 2)											Система № 222/3 72 колонки (0, 1, 2, 3)										
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2				3	0				1			2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	25	–	2	14	18	4	18	–	0 0	1	8	25	38	2	14	36	4	24	–
0 1	1	8	7	18	2	8	12	–	–	–	0 1	1	8	25	18	2	14	24	–	–	–
0 2	1	2	13	6	–	–	–	–	–	–	0 2	1	8	13	30	–	–	–	–	–	–
1 0	1	8	12	13	2	9	15	3	11	–	1 0	1	8	25	26	2	14	28	4	20	–
1 1	1	3	12	10	1	5	12	–	–	–	1 1	1	8	17	26	2	10	24	–	–	–
1 2	–	3	5	14	–	–	–	–	–	–	1 2	1	4	17	22	–	–	–	–	–	–
2 0	1	4	12	12	1	6	13	1	8	–	2 0	1	8	20	26	2	11	26	3	16	–
2 1	–	3	7	13	–	3	10	–	–	–	2 1	1	5	17	25	1	8	21	–	–	–
2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–	2 2	–	4	12	24	–	–	–	–	–	–
3 0	–	3	9	13	–	3	12	–	3	–	3 0	1	6	18	26	1	9	24	1	12	–
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	3 1	–	4	15	25	–	4	21	–	4	–
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–

Система № 222/4 100 колонки (0, 1, 2, 3, 4)										
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	8	25	38	2	14	36	4	24	–
0 1	1	8	25	38	2	14	36	–	–	–
0 2	1	8	25	30	–	–	–	–	–	–
1 0	1	8	25	38	2	14	36	4	24	–
1 1	1	8	25	34	2	14	32	–	–	–
1 2	1	8	21	34	–	–	–	–	–	–
2 0	1	8	25	36	2	14	34	4	22	–
2 1	1	8	23	34	2	12	32	–	–	–
2 2	1	6	21	36	–	–	–	–	–	–
3 0	1	8	24	38	2	13	33	3	21	–
3 1	1	7	22	35	1	11	33	–	–	–
3 2	–	5	22	37	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 223/1 10 колонки (0, 1)										Система № 223/2 43 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	9	-	-	2	8	-	3	7	4	0 0	1	9	33	-	2	16	25	4	21	7
0 1	1	1	8	-	1	2	7	1	3	-	0 1	1	9	8	25	2	9	14	3	10	-
0 2	-	2	1	7	-	2	2	-	-	-	0 2	1	2	15	7	1	4	14	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	0 3	-	3	3	19	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	7	-	1	3	6	1	4	1	1 0	1	9	14	19	2	10	18	3	12	4
1 1	-	2	2	6	-	2	3	-	2	-	1 1	1	3	14	12	1	5	14	1	7	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 2	-	3	5	17	-	3	8	-	-	-
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 3	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-
2 0	-	2	3	5	-	2	4	-	2	-	2 0	1	4	14	15	1	6	15	1	8	1
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	16	-	3	10	-	3	-
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	3	9	16	-	3	12	-	3	-
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

Система № 223/3 106 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	9	33	63	2	16	50	4	28	8	2 0	1	9	24	38	2	12	32	3	17	4
0 1	1	9	33	25	2	16	32	4	22	-	2 1	1	5	20	32	1	8	24	1	11	-
0 2	1	9	15	43	2	10	26	-	-	-	2 2	-	4	12	30	-	4	18	-	-	-
0 3	1	3	21	19	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	10	22	-	-	-	-	-	-
1 0	1	9	33	38	2	16	37	4	23	7	3 0	1	6	21	35	1	9	27	1	12	1
1 1	1	9	20	38	2	11	29	3	15	-	3 1	-	4	15	31	-	4	21	-	4	-
1 2	1	4	20	27	1	7	22	-	-	-	3 2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1 3	-	4	9	31	-	-	-	-	-	-	3 3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-

3 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 223/4 172 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	9	33	63	2	16	50	4	28	8	2 0	1	9	33	56	2	16	45	4	25	7
0 1	1	9	33	63	2	16	50	4	28	–	2 1	1	9	28	51	2	13	40	3	20	–
0 2	1	9	33	43	2	16	38	–	–	–	2 2	1	6	25	48	1	10	33	–	–	–
0 3	1	9	21	55	–	–	–	–	–	–	2 3	–	5	18	45	–	–	–	–	–	–
1 0	1	9	33	63	2	16	50	4	28	8	3 0	1	9	30	53	2	14	42	3	23	4
1 1	1	9	33	51	2	16	42	4	24	–	3 1	1	7	26	50	1	11	37	1	15	–
1 2	1	9	25	51	2	12	38	–	–	–	3 2	–	5	22	47	–	5	32	–	–	–
1 3	1	5	25	43	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	15	50	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 224/1 11 колонки (0, 1)											Система № 224/2 53 колонки (0, 1, 2)										
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	–	–	2	9	–	3	8	4	0 0	1	10	42	–	2	18	33	4	24	7
0 1	1	1	9	–	1	2	8	1	3	1	0 1	1	10	9	33	2	10	16	3	11	4
0 2	–	2	1	8	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	17	8	1	4	16	1	6	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	22	–	3	6	–	–	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	8	–	1	3	7	1	4	1	1 0	1	10	16	26	2	11	21	3	13	4
1 1	–	2	2	7	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	16	24	1	5	16	1	7	1
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	20	–	3	8	–	3	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 0	–	2	3	6	–	2	4	–	2	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 0	1	4	16	18	1	6	17	1	8	1
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	19	–	3	10	–	3	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											3 0	–	3	9	19	–	3	12	–	3	–
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 224/3 149 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 224/4 278 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	42	96	2	18	66	4	32	8	0 0	1	10	42	96	2	18	66	4	32	8
0 1	1	10	42	33	2	18	41	4	25	7	0 1	1	10	42	96	2	18	66	4	32	8
0 2	1	10	17	58	2	11	30	3	41	4	0 2	1	10	42	58	2	18	48	4	26	–
0 3	1	3	24	22	1	6	24	–	–	–	0 3	1	10	24	76	2	12	42	–	–	–
0 4	–	4	6	40	–	–	–	–	–	–	0 4	1	4	30	40	–	–	–	–	–	–
1 0	1	10	42	52	2	18	47	4	26	7	1 0	1	10	42	96	2	18	66	4	32	8
1 1	1	10	23	52	2	12	34	3	16	4	1 1	1	10	42	71	2	18	53	4	27	7
1 2	1	4	23	32	1	7	25	1	10	–	1 2	1	10	29	71	2	13	45	3	19	–
1 3	–	4	9	37	–	4	15	–	–	–	1 3	1	5	29	52	1	9	34	–	–	–
1 4	–	–	10	16	–	–	–	–	–	–	1 4	–	5	14	56	–	–	–	–	–	–
2 0	1	10	28	52	2	13	28	3	18	4	2 0	1	10	42	80	2	18	57	4	28	7
2 1	1	5	23	39	1	8	27	1	11	1	2 1	1	10	33	71	2	14	48	3	21	4
2 2	–	4	12	36	–	4	18	–	4	–	2 2	1	6	29	60	1	10	37	1	14	–
2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–	2 3	–	5	18	55	–	5	28	–	–	–
2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	15	40	–	–	–	–	–	–
3 0	1	6	24	44	1	9	30	1	12	1	3 0	1	10	36	74	2	15	51	3	23	4
3 1	–	4	15	37	–	4	21	–	4	–	3 1	1	7	30	65	1	11	41	1	15	1
3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–	3 2	–	5	22	57	–	5	32	–	5	–
3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	15	50	–	–	15	–	–	–
											3 4	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 225/1 12 колонки (0, 1)										Система № 225/2 64 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	11	–	–	2	10	–	3	9	4	0 0	1	11	52	–	2	20	42	4	27	7				
0 1	1	1	10	–	1	2	9	1	3	1	0 1	1	11	10	42	2	11	18	3	12	4				
0 2	–	2	1	9	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	19	9	1	4	18	1	6	1				
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	25	–	3	6	–	3	–				
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–				
1 0	1	2	9	–	1	3	8	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
1 1	–	2	2	8	–	2	3	–	2	–	1 0	1	11	18	34	2	12	24	3	14	4				
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	18	16	1	5	18	1	7	1				
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	23	–	3	8	–	3	–				
2 0	–	2	3	7	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	18	21	1	6	19	1	8	1				
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	22	–	3	10	–	3	–				
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–				
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
											3 0	–	3	9	22	–	3	12	–	3	–				
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–				
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				

Система № 225/3 202 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	11	52	138	2	20	84	4	36	8	1	5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	
0 1	1	11	52	42	2	20	51	4	28	7	2	0	1	11	32	68	2	14	44	3	19	4
0 2	1	11	19	75	2	12	34	3	15	4	2	1	1	5	26	46	1	8	30	1	11	1
0 3	1	3	27	25	1	6	27	1	9	–	2	2	–	4	12	42	–	4	18	–	4	–
0 4	–	4	6	46	–	4	12	–	–	–	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	11	52	68	2	20	58	4	29	7	3	0	1	6	27	53	1	9	33	1	12	1
1 1	1	11	26	68	2	13	39	3	17	4	3	1	–	4	15	43	–	4	21	–	4	–
1 2	1	4	26	37	1	7	28	1	10	1	3	2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 3	–	4	9	43	–	4	15	–	4	–	3	3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–												

3 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 225/4 427 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3	0				1				2
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	11	52	138	2	20	84	4	36	8	2	0	1	11	52	108	2	20	70	4	31	7
0	1	1	11	52	138	2	20	84	4	36	8	2	1	1	11	38	94	2	15	56	3	22	4
0	2	1	11	52	75	2	20	59	4	29	7	2	2	1	6	33	72	1	10	41	1	14	1
0	3	1	11	27	100	2	13	48	3	18	-	2	3	-	5	18	65	-	5	28	-	5	-
0	4	1	4	34	46	1	8	36	-	-	-	2	4	-	-	15	40	-	-	15	-	-	-
0	5	-	5	10	70	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
1	0	1	11	52	138	2	20	84	4	36	8	3	0	1	11	42	98	2	16	60	3	24	4
1	1	1	11	52	94	2	20	65	4	30	7	3	1	1	7	34	80	1	11	45	1	15	1
1	2	1	11	33	94	2	14	52	3	20	4	3	2	-	5	22	67	-	5	32	-	5	-
1	3	1	5	33	61	1	9	38	1	13	-	3	3	-	-	15	50	-	-	15	-	-	-
1	4	-	5	14	66	-	5	24	-	-	-	3	4	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
1	5	-	-	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 226/1 13 колонки (0, 1)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3	0				1				2
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	12	-	-	2	11	-	3	10	4	1	2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-
0	1	1	1	11	-	1	2	10	1	3	1	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0	2	-	2	1	10	-	2	2	-	2	-	2	0	-	2	3	8	-	2	4	-	2	-
0	3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1	0	1	2	10	-	1	3	9	1	4	1	3	0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1	1	-	2	2	9	-	2	3	-	2	-	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

3 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 226/2 76 колонки (0, 1, 2)										Система № 226/3 266 колонки (0, 1, 2, 3)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	12	63	–	2	22	52	4	30	7	0 0	1	12	63	190	2	22	104	4	40	8				
0 1	1	12	11	52	2	12	20	3	13	4	0 1	1	12	63	52	2	22	62	4	31	7				
0 2	1	2	21	10	1	4	20	1	6	1	0 2	1	12	21	94	2	13	38	3	16	4				
0 3	–	3	3	28	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	30	28	1	6	30	1	9	1				
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	52	–	4	12	–	4	–				
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–				
1 0	1	12	20	43	2	13	27	3	15	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
1 1	1	3	20	18	1	5	20	1	7	1	1 0	1	12	63	86	2	22	70	4	32	7				
1 2	–	3	5	26	–	3	8	–	3	–	1 1	1	12	29	86	2	14	44	3	18	4				
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	29	42	1	7	31	1	10	1				
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	49	–	4	15	–	4	–				
2 0	1	4	20	24	1	6	21	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–				
2 1	–	3	7	25	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	12	36	86	2	15	50	3	20	4				
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	29	53	1	8	33	1	11	1				
3 0	–	3	9	25	–	3	12	–	3	–	2 2	–	4	12	48	–	4	18	–	4	–				
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–				
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
											3 0	1	6	30	62	1	9	36	1	12	1				
											3 1	–	4	15	49	–	4	21	–	4	–				
											3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–				
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				

3 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 226/4																							
629 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни								Грешки в осн.		Непознати двойни											
		0				1						2				3							
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 12 63 190	2 22 104	4 40 8	1 6	- - - 35	- - -	- - -	- - -	- - -														
0 1	1 12 63 190	2 22 104	4 40 8	2 0	1 12 63 140	2 22 84	4 34 7																
0 2	1 12 63 94	2 22 71	4 32 7	2 1	1 12 43 120	2 16 64	3 23 4																
0 3	1 12 30 127	2 14 54	3 19 4	2 2	1 6 37 84	1 10 45	1 14 1																
0 4	1 4 38 52	1 8 40	1 12 -	2 3	- 5 18 75	- 5 28	- 5 -																
0 5	- 5 10 80	- 5 20	- - -	2 4	- - 15 40	- - 15	- - -																
0 6	- - 15 20	- - -	- - -	2 5	- - - 35	- - -	- - -																
1 0	1 12 63 190	2 22 104	4 40 8	3 0	1 12 48 125	2 17 69	3 25 4																
1 1	1 12 63 120	2 22 78	4 33 7	3 1	1 7 38 95	1 11 49	1 15 1																
1 2	1 12 37 120	2 15 59	3 21 4	3 2	- 5 22 77	- 5 32	- 5 -																
1 3	1 5 37 70	1 9 42	1 13 1	3 3	- - 15 50	- - 15	- - -																
1 4	- 5 14 76	- 5 24	- 5 -	3 4	- - - 35	- - -	- - -																
1 5	- - 15 30	- - 15	- - -																				

3 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 227/1																							
14 колонки (0, 1)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни								Грешки в осн.		Непознати двойни											
		0				1						2				3							
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 13 - -	2 12 -	3 11 4	1 2	- - 3 2	- - 3	- - -	- - -	- - -														
0 1	1 1 12 -	1 2 11	1 3 1	1 3	- - - 4	- - -	- - -	- - -	- - -														
0 2	- 2 1 11	- 2 2	- 2 -	2 0	- 2 3 9	- 2 4	- 2 -	- - -	- - -														
0 3	- - 3 1	- - 3	- - -	2 1	- - 3 3	- - 3	- - -	- - -	- - -														
0 4	- - - 4	- - -	- - -	2 2	- - - 4	- - -	- - -	- - -	- - -														
1 0	1 2 11 -	1 3 10	1 4 1	3 0	- - 3 4	- - 3	- - -	- - -	- - -														
1 1	- 2 2 10	- 2 3	- 2 -	3 1	- - - 4	- - -	- - -	- - -	- - -														

3 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 227/2 89 колонки (0, 1, 2)										Система № 227/3 342 колонки (0, 1, 2, 3)													
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1			2				3		0				1			2		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	13	75	–	2	24	63	4	33	7	0 0	1	13	75	253	2	24	126	4	44	8		
0 1	1	13	12	63	2	13	22	3	14	4	0 1	1	13	75	63	2	24	74	4	34	7		
0 2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1	0 2	1	13	23	115	2	14	42	3	17	4		
0 3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	1		
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	58	–	4	12	–	4	–		
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–		
1 0	1	13	22	53	2	14	30	3	16	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
1 1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	1	1 0	1	13	75	106	2	24	83	4	35	7		
1 2	–	3	5	29	–	3	8	–	3	–	1 1	1	13	32	106	2	15	49	3	19	4		
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	32	47	1	7	34	1	10	1		
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	55	–	4	15	–	4	–		
2 0	1	4	22	27	1	6	23	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–		
2 1	–	3	7	28	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	3	40	106	2	16	56	3	21	4		
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	32	60	1	8	36	1	11	1		
3 0	–	3	9	28	–	3	12	–	3	–	2 2	–	4	12	54	–	4	18	–	4	–		
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–		
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
											3 0	1	6	33	71	1	9	39	1	12	1		
											3 1	–	4	15	55	–	4	21	–	4	–		
											3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–		
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		

3 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 227/4																						
895 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1				2			3	0				1		2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	13	75	253	2	24	126	4	44	8	1	5	-	-	15	30	-	-	15	-	-	-
0 1	1	13	75	253	2	24	126	4	44	8	1	6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
0 2	1	13	75	115	2	24	84	4	35	7	2	0	1	13	75	176	2	24	99	4	37	7
0 3	1	13	33	157	2	15	60	3	20	4	2	1	1	13	48	149	2	17	72	3	24	4
0 4	1	4	42	58	1	8	44	1	12	1	2	2	1	6	41	96	1	10	49	1	14	1
0 5	-	5	10	90	-	5	20	-	5	-	2	3	-	5	18	85	-	5	28	-	5	-
0 6	-	-	15	20	-	-	15	-	-	-	2	4	-	-	15	40	-	-	15	-	-	-
0 7	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
1 0	1	13	75	253	2	24	126	4	44	8	3	0	1	13	54	155	2	18	78	3	26	4
1 1	1	13	75	149	2	24	92	4	36	7	3	1	1	7	42	110	1	11	53	1	15	1
1 2	1	13	41	149	2	16	66	3	22	4	3	2	-	5	22	87	-	5	32	-	5	-
1 3	1	5	41	79	1	9	46	1	13	1	3	3	-	-	15	50	-	-	15	-	-	-
1 4	-	5	14	86	-	5	24	-	5	-	3	4	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-

3 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 228/1																						
15 колонки (0, 1)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1				2			3	0				1		2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	14	-	-	2	13	-	3	12	4	1	2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-
0 1	1	1	13	-	1	2	12	1	3	1	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 2	-	2	1	12	-	2	2	-	2	-	2	0	-	2	3	10	-	2	4	-	2	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	12	-	1	3	11	1	4	1	3	0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 1	-	2	2	11	-	2	3	-	2	-	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

3 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 228/2 103 колонки (0, 1, 2)										Система № 228/3 431 колонки (0, 1, 2, 3)													
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1			2				3		0				1			2		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	14	88	–	2	26	75	4	36	7	0 0	1	14	88	328	2	26	150	4	48	8		
0 1	1	14	13	75	2	14	24	3	15	4	0 1	1	14	88	75	2	26	87	4	37	7		
0 2	1	2	25	12	1	4	24	1	6	1	0 2	1	14	25	138	2	15	46	3	18	4		
0 3	–	3	3	34	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	36	34	1	6	36	1	9	1		
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	64	–	4	12	–	4	–		
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–		
1 0	1	14	24	64	2	15	33	3	17	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
1 1	1	3	24	22	1	5	24	1	7	1	1 0	1	14	88	128	2	26	97	4	38	7		
1 2	–	3	5	32	–	3	8	–	3	–	1 1	1	14	35	128	2	16	54	3	20	4		
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	35	52	1	7	37	1	10	1		
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	61	–	4	15	–	4	–		
2 0	1	4	24	30	1	6	25	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–		
2 1	–	3	7	31	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	14	44	128	2	17	62	3	22	4		
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	35	67	1	8	39	1	11	1		
3 0	–	3	9	31	–	3	12	–	3	–	2 2	–	4	12	60	–	4	18	–	4	–		
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–		
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
											3 0	1	6	36	80	1	9	42	1	12	1		
											3 1	–	4	15	61	–	4	21	–	4	–		
											3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–		
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		

3 основни тройни и 9 основни двойни

Система № 229/1 16 колонки (0, 1)										Система № 229/2 118 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	–	–	2	14	–	3	13	4	0 0	1	15	102	–	2	28	88	4	39	7
0 1	1	1	14	–	1	2	13	1	3	1	0 1	1	15	14	88	2	15	26	3	16	4
0 2	–	2	1	13	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	27	13	1	4	26	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	37	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	13	–	1	3	12	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	12	–	2	3	–	2	–	1 0	1	15	26	76	2	16	36	3	18	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	3	–
2 0	–	2	3	11	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											3 0	–	3	9	34	–	3	12	–	3	–
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 229/3 534 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	15	102	416	2	28	176	4	52	8	1	4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
0 1	1	15	102	88	2	28	101	4	40	7	1	5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 2	1	15	27	163	2	16	50	3	19	4	2	0	1	15	48	152	2	18	68	3	23	4
0 3	1	3	39	37	1	6	39	1	9	1	2	1	1	5	38	74	1	8	42	1	11	1
0 4	–	4	6	70	–	4	12	–	4	–	2	2	–	4	12	66	–	4	18	–	4	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	15	102	152	2	28	112	4	41	7	3	0	1	6	39	89	1	9	45	1	12	1
1 1	1	15	38	152	2	17	59	3	21	4	3	1	–	4	15	67	–	4	21	–	4	–
1 2	1	4	38	57	1	7	40	1	10	1	3	2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 3	–	4	9	67	–	4	15	–	4	–	3	3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 230/1 10 колонки (0, 1)										Система № 230/2 42 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	9	–	–	2	8	–	–	–	–	0 0	1	9	32	–	2	16	24	–	–	–				
0 1	1	1	8	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	9	8	24	–	–	–	–	–	–				
1 0	1	2	7	–	1	3	6	–	–	–	1 0	1	9	14	18	2	10	18	–	–	–				
1 1	–	2	2	6	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	14	12	–	–	–	–	–	–				
2 0	–	2	3	5	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	14	15	1	6	15	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	16	–	–	–	–	–	–				
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	16	–	3	12	–	–	–				
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–				
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–				
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				

Система № 230/3 98 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 230/4 146 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	9	32	56	2	16	48	–	–	–	0 0	1	9	32	56	2	16	48	–	–	–
0 1	1	9	32	24	–	–	–	–	–	–	0 1	1	9	32	56	–	–	–	–	–	–
1 0	1	9	32	36	2	16	36	–	–	–	1 0	1	9	32	56	2	16	48	–	–	–
1 1	1	9	20	36	–	–	–	–	–	–	1 1	1	9	32	48	–	–	–	–	–	–
2 0	1	9	24	36	2	12	32	–	–	–	2 0	1	9	32	52	2	16	44	–	–	–
2 1	1	5	20	32	–	–	–	–	–	–	2 1	1	9	28	48	–	–	–	–	–	–
3 0	1	6	21	35	1	9	27	–	–	–	3 0	1	9	30	50	2	14	42	–	–	–
3 1	–	4	15	31	–	–	–	–	–	–	3 1	1	7	26	50	–	–	–	–	–	–
4 0	–	4	18	34	–	4	24	–	–	–	4 0	1	8	28	50	1	12	42	–	–	–
4 1	–	–	10	34	–	–	–	–	–	–	4 1	–	5	26	52	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 231/1 11 колонки (0, 1)										Система № 231/2 52 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	–	–	2	9	–	3	8	–	0 0	1	10	41	–	2	18	32	4	24	–
0 1	1	1	9	–	1	2	8	–	–	–	0 1	1	10	9	32	2	10	16	–	–	–
0 2	–	2	1	8	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	17	8	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	8	–	1	3	7	1	4	–	1 0	1	10	16	25	2	11	21	3	13	–
1 1	–	2	2	7	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	16	14	1	5	16	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	20	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	6	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	16	18	1	6	17	1	8	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	19	–	3	10	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	19	–	3	12	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 231/3 140 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 231/4 244 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	10	41	88	2	18	64	4	32	–	0 0	1	10	41	88	2	18	64	4	32	–
0 1	1	10	41	32	2	18	40	–	–	–	0 1	1	10	41	88	2	18	64	–	–	–
0 2	1	10	17	56	–	–	–	–	–	–	0 2	1	10	41	56	–	–	–	–	–	–
1 0	1	10	41	50	2	18	46	4	26	–	1 0	1	10	41	88	2	18	64	4	32	–
1 1	1	10	23	50	2	12	34	–	–	–	1 1	1	10	41	68	2	18	52	–	–	–
1 2	1	4	23	32	–	–	–	–	–	–	1 2	1	10	29	68	–	–	–	–	–	–
2 0	1	10	28	50	2	13	38	3	18	–	2 0	1	10	41	76	2	18	56	4	28	–
2 1	1	5	23	39	1	8	27	–	–	–	2 1	1	10	33	68	2	14	48	–	–	–
2 2	–	4	12	36	–	–	–	–	–	–	2 2	1	6	29	60	–	–	–	–	–	–
3 0	1	6	24	44	1	9	30	1	12	–	3 0	1	10	36	71	2	15	51	3	23	–
3 1	–	4	15	37	–	4	21	–	–	–	3 1	1	7	30	65	1	11	41	–	–	–
3 2	–	–	10	28	–	–	–	–	–	–	3 2	–	5	22	57	–	–	–	–	–	–
4 0	–	4	18	40	–	4	24	–	4	–	4 0	1	8	32	68	1	12	46	1	16	–
4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–	4 1	–	5	26	62	–	5	36	–	–	–
4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	15	60	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 232/1 12 колонки (0, 1)										Система № 232/2 63 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	11	–	–	2	10	–	3	9	4	0 0	1	11	51	–	2	20	41	4	27	7										
0 1	1	1	10	–	1	2	9	1	3	–	0 1	1	11	10	41	2	11	18	3	12	–										
0 2	–	2	1	9	–	2	2	–	–	–	0 2	1	2	19	9	1	4	18	–	–	–										
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	25	–	–	–	–	–	–										
1 0	1	2	9	–	1	3	8	1	4	1	1 0	1	11	18	33	2	12	24	3	14	4										
1 1	–	2	2	8	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	18	16	1	5	18	1	7	–										
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	23	–	3	8	–	–	–										
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–										
2 0	–	2	3	7	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	18	21	1	6	19	1	8	1										
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	22	–	3	10	–	3	–										
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–										
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	22	–	3	12	–	3	–										
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–										
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–										
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										

Система № 232/3 192 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	11	51	129	2	20	82	4	36	8	2 2	–	4	12	42	–	4	18	–	–	–
0 1	1	11	51	41	2	20	50	4	28	–	2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–
0 2	1	11	19	73	2	12	34	–	–	–	3 0	1	6	27	53	1	9	33	1	12	1
0 3	1	3	27	25	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	43	–	4	21	–	4	–
1 0	1	11	51	66	2	20	57	4	29	7	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 1	1	11	26	66	2	13	39	3	17	–	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 2	1	4	26	37	1	7	28	–	–	–	4 0	–	4	18	46	–	4	24	–	4	–
1 3	–	4	9	43	–	–	–	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
2 0	1	11	32	66	2	14	44	3	19	4	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 1	1	5	26	46	1	8	30	1	11	–											

4 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 232/4 384 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни					Грешки в осн.	Непознати двойни														
	0				1		2	3	0				1	2	3						
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	11	51	129	2	20	82	4	36	8	2 2	1	6	33	72	1	10	41	-	-	-
0 1	1	11	51	129	2	20	82	4	36	-	2 3	-	5	18	65	-	-	-	-	-	-
0 2	1	11	51	73	2	20	58	-	-	-	3 0	1	11	42	95	2	16	60	3	24	4
0 3	1	11	27	97	-	-	-	-	-	-	3 1	1	7	34	80	1	11	45	1	15	-
1 0	1	11	51	129	2	20	82	4	36	8	3 2	-	5	22	67	-	5	32	-	-	-
1 1	1	11	51	91	2	20	64	4	30	-	3 3	-	-	15	50	-	-	-	-	-	-
1 2	1	11	33	91	2	14	52	-	-	-	4 0	1	8	36	86	1	12	50	1	16	1
1 3	1	5	33	61	-	-	-	-	-	-	4 1	-	5	26	72	-	5	36	-	5	-
2 0	1	11	51	104	2	20	69	4	31	7	4 2	-	-	15	60	-	-	15	-	-	-
2 1	1	11	38	91	2	15	56	3	22	-	4 3	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-

4 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 233/1 13 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни					Грешки в осн.	Непознати двойни														
	0				1		2	3	0				1	2	3						
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	12	-	-	2	11	-	3	10	4	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 1	1	1	11	-	1	2	10	1	3	1	2 0	-	2	3	8	-	2	4	-	2	-
0 2	-	2	1	10	-	2	2	-	2	-	2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	10	-	1	3	9	1	4	1	3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	9	-	2	3	-	2	-	4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-											

4 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 233/2 75 колонки (0, 1, 2)										Система № 233/3 255 колонки (0, 1, 2, 3)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	12	62	–	2	22	51	4	30	7	0 0	1	12	62	180	2	22	102	4	40	8										
0 1	1	12	11	51	2	12	20	3	13	4	0 1	1	12	62	51	2	22	61	4	31	7										
0 2	1	2	21	10	1	4	20	1	6	–	0 2	1	12	21	92	2	13	38	3	16	–										
0 3	–	3	3	28	–	3	6	–	–	–	0 3	1	3	30	28	1	6	30	–	–	–										
0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	4	6	52	–	–	–	–	–	–										
1 0	1	12	20	42	2	13	27	3	15	4	1 0	1	12	62	84	2	22	69	4	32	7										
1 1	1	3	20	18	1	5	20	1	7	1	1 1	1	12	29	84	2	14	44	3	18	4										
1 2	–	3	5	26	–	3	8	–	3	–	1 2	1	4	29	42	1	7	31	1	10	–										
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 3	–	4	9	49	–	4	15	–	–	–										
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 4	–	–	10	16	–	–	–	–	–	–										
2 0	1	4	20	24	1	6	21	1	8	1	2 0	1	12	36	84	2	15	50	3	20	4										
2 1	–	3	7	25	–	3	10	–	3	–	2 1	1	5	29	53	1	8	33	1	11	1										
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 2	–	4	12	48	–	4	18	–	4	–										
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–										
3 0	–	3	9	25	–	3	12	–	3	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–										
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	3 0	1	6	30	62	1	9	36	1	12	1										
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	49	–	4	21	–	4	–										
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–										
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–										
											4 0	–	4	18	52	–	4	24	–	4	–										
											4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–										
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–										

4 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 233/4																							
576 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3		0				1			
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	12	62	180	2	22	102	4	40	8	2	2	1	6	37	84	1	10	45	1	14	–
0	1	1	12	62	180	2	22	102	4	40	8	2	3	–	5	18	75	–	5	28	–	–	–
0	2	1	12	62	92	2	22	70	4	32	–	2	4	–	–	15	40	–	–	–	–	–	–
0	3	1	12	30	124	2	14	54	–	–	–	3	0	1	12	48	122	2	17	69	3	25	4
0	4	1	4	38	52	–	–	–	–	–	–	3	1	1	7	38	95	1	11	49	1	15	1
1	0	1	12	62	180	2	22	102	4	40	8	3	2	–	5	22	77	–	5	32	–	5	–
1	1	1	12	62	117	2	22	77	4	33	7	3	3	–	–	15	50	–	–	15	–	–	–
1	2	1	12	37	117	2	15	59	3	21	–	3	4	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
1	3	1	5	37	70	1	9	42	–	–	–	4	0	1	8	40	104	1	12	54	1	16	1
1	4	–	5	14	76	–	–	–	–	–	–	4	1	–	5	26	82	–	5	36	–	5	–
2	0	1	12	62	136	2	22	83	4	34	7	4	2	–	–	15	60	–	–	15	–	–	–
2	1	1	12	43	117	2	16	64	3	23	4	4	3	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 234/1																							
14 колонки (0, 1)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3		0				1			
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	13	–	–	2	12	–	3	11	4	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0	1	1	1	12	–	1	2	11	1	3	1	2	0	–	2	3	9	–	2	4	–	2	–
0	2	–	2	1	11	–	2	2	–	2	–	2	1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–
0	3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1	0	1	2	11	–	1	3	10	1	4	1	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1	1	–	2	2	10	–	2	3	–	2	–	4	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1	2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–												

4 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 234/2 88 колонки (0, 1, 2)										Система № 234/3 330 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	13	74	–	2	24	62	4	33	7	0 0	1	13	74	242	2	24	124	4	44	8
0 1	1	13	12	62	2	13	22	3	14	4	0 1	1	13	74	62	2	24	73	4	34	7
0 2	1	2	23	11	1	4	22	1	6	1	0 2	1	13	23	113	2	14	42	3	17	4
0 3	–	3	3	31	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	33	31	1	6	33	1	9	–
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	58	–	4	12	–	–	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
1 0	1	13	22	52	2	14	30	3	16	4	1 0	1	13	74	104	2	24	82	4	35	7
1 1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	1	1 1	1	13	32	104	2	15	49	3	19	4
1 2	–	3	5	29	–	3	8	–	3	–	1 2	1	4	32	47	1	7	34	1	10	1
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 3	–	4	9	55	–	4	15	–	4	–
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
2 0	1	4	22	27	1	6	23	1	8	1	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 1	–	3	7	28	–	3	10	–	3	–	2 0	1	13	40	104	2	16	56	3	21	4
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 1	1	5	32	60	1	8	36	1	11	1
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 2	–	4	12	54	–	4	18	–	4	–
3 0	–	3	9	28	–	3	12	–	3	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 0	1	6	33	71	1	9	39	1	12	1
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 1	–	4	15	55	–	4	21	–	4	–
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	4	18	58	–	4	24	–	4	–
											4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 234/4																							
831 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																							
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	13	74	242	2	24	124	4	44	8	2 2	1	6	41	96	1	10	49	1	14	1		
0 1	1	13	74	242	2	24	124	4	44	8	2 3	–	5	18	85	–	5	28	–	5	–		
0 2	1	13	74	113	2	24	83	4	35	7	2 4	–	–	15	40	–	–	15	–	–	–		
0 3	1	13	33	154	2	15	60	3	20	–	2 5	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–		
0 4	1	4	42	58	1	8	44	–	–	–	3 0	1	13	54	152	2	18	78	3	26	4		
0 5	–	5	10	90	–	–	–	–	–	–	3 1	1	7	42	110	1	11	53	1	15	1		
1 0	1	13	74	242	2	24	124	4	44	8	3 2	–	5	22	87	–	5	32	–	5	–		
1 1	1	13	74	146	2	24	91	4	36	7	3 3	–	–	15	50	–	–	15	–	–	–		
1 2	1	13	41	146	2	16	66	3	22	4	3 4	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–		
1 3	1	5	41	79	1	9	46	1	13	–	4 0	1	8	44	122	1	12	58	1	16	1		
1 4	–	5	14	86	–	5	24	–	–	–	4 1	–	5	26	92	–	5	36	–	5	–		
1 5	–	–	15	30	–	–	15	–	–	–	4 2	–	–	15	60	–	–	15	–	–	–		
2 0	1	13	74	172	2	24	98	4	37	7	4 3	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–		
2 1	1	13	48	146	2	17	72	3	24	4													

4 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 235/1																							
15 колонки (0, 1)																							
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	14	–	–	2	13	–	3	12	4	1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–		
0 1	1	1	13	–	1	2	12	1	3	1	2 0	–	2	3	10	–	2	4	–	2	–		
0 2	–	2	1	12	–	2	2	–	2	–	2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–		
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–		
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–		
1 0	1	2	12	–	1	3	11	1	4	1	3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–		
1 1	–	2	2	11	–	2	3	–	2	–	4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–		
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–													

4 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 235/2																						
102 колонки (0, 1, 2)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1			2				3			0				1			2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	14	87	–	2	26	74	4	36	7	1	4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
0 1	1	14	13	74	2	14	24	3	15	4	2	0	1	4	24	30	1	6	25	1	8	1
0 2	1	2	25	12	1	4	24	1	6	1	2	1	–	3	7	31	–	3	10	–	3	–
0 3	–	3	3	34	–	3	6	–	3	–	2	2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	2	3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3	0	–	3	9	31	–	3	12	–	3	–
1 0	1	14	24	63	2	15	33	3	17	4	3	1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
1 1	1	3	24	22	1	5	24	1	7	1	3	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 2	–	3	5	32	–	3	8	–	3	–	4	0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	4	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 235/3																						
418 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	14	87	316	2	26	148	4	48	8	2	0	1	14	44	126	2	17	62	3	22	4
0 1	1	14	87	74	2	26	86	4	37	7	2	1	1	5	35	67	1	8	39	1	11	1
0 2	1	14	25	136	2	15	46	3	18	4	2	2	–	4	12	60	–	4	18	–	4	–
0 3	1	3	36	34	1	6	36	1	9	1	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
0 4	–	4	6	64	–	4	12	–	4	–	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	3	0	1	6	36	80	1	9	42	1	12	1
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	3	1	–	4	15	61	–	4	21	–	4	–
1 0	1	14	87	126	2	26	96	4	38	7	3	2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 1	1	14	35	126	2	16	54	3	20	4	3	3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 2	1	4	35	52	1	7	37	1	10	1	4	0	–	4	18	64	–	4	24	–	4	–
1 3	–	4	9	61	–	4	15	–	4	–	4	1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	4	2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 236/1 16 колонки (0, 1)					Система № 236/2 117 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0					1															
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	–	–	2	14	–	3	13	4	0 0	1	15	101	–	2	28	87	4	39	7
0 1	1	1	14	–	1	2	13	1	3	1	0 1	1	15	14	87	2	15	26	3	16	4
0 2	–	2	1	13	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	27	13	1	4	26	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	27	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	13	–	1	3	12	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	12	–	2	3	–	2	–	1 0	1	15	26	75	2	16	36	3	18	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	3	–
2 0	–	2	3	11	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											3 0	–	3	9	34	–	3	12	–	3	–
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 236/3 520 колонки (0, 1, 2, 3)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	101	403	2	28	174	4	52	8	2 0	1	15	48	150	2	18	68	3	23	4
0 1	1	15	101	87	2	28	100	4	40	7	2 1	1	5	38	74	1	8	42	1	11	1
0 2	1	15	27	161	2	16	50	3	19	4	2 2	-	4	12	66	-	4	18	-	4	-
0 3	1	3	39	37	1	6	39	1	9	1	2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
0 4	-	4	6	70	-	4	12	-	4	-	2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	3 0	1	6	39	89	1	9	45	1	12	1
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	3 1	-	4	15	67	-	4	21	-	4	-
1 0	1	15	101	150	2	28	111	4	41	7	3 2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1 1	1	15	38	150	2	17	59	3	21	4	3 3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 2	1	4	38	57	1	7	40	1	10	1	4 0	-	4	18	70	-	4	24	-	4	-
1 3	-	4	9	67	-	4	15	-	4	-	4 1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-	4 2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-											

4 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 237/1 17 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	-	-	2	15	-	3	14	4	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 1	1	1	15	-	1	2	14	1	3	1	2 0	-	2	3	12	-	2	4	-	2	-
0 2	-	2	1	14	-	2	2	-	2	-	2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	14	-	1	3	13	1	4	1	3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	13	-	2	3	-	2	-	4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-											

4 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 237/2 133 колонки (0, 1, 2)					Система № 237/3 637 колонки (0, 1, 2, 3)																		
Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0			1			2				3			0			1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	16	116	–	2	30	101	4	42	7	0 0	1	16	161	504	2	30	202	4	56	8		
0 1	1	16	15	101	2	16	28	3	17	4	0 1	1	16	161	101	2	30	115	4	43	7		
0 2	1	2	29	14	1	4	28	1	6	1	0 2	1	16	29	188	2	17	54	3	20	4		
0 3	–	3	3	40	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	42	40	1	6	42	1	9	1		
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	76	–	4	12	–	4	–		
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–		
1 0	1	16	28	88	2	17	39	3	19	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
1 1	1	3	28	26	1	5	28	1	7	1	1 0	1	16	161	176	2	30	127	4	44	7		
1 2	–	3	5	38	–	3	8	–	3	–	1 1	1	16	41	176	2	18	64	3	22	4		
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	41	62	1	7	43	1	10	1		
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	73	–	4	15	–	4	–		
2 0	1	4	28	36	1	6	29	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–		
2 1	–	3	7	37	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	16	52	176	2	19	74	3	24	4		
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	41	81	1	8	45	1	11	1		
3 0	–	3	9	37	–	3	12	–	3	–	2 2	–	4	12	72	–	4	18	–	4	–		
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–		
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 0	1	6	42	98	1	9	48	1	12	1		
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	73	–	4	21	–	4	–		
											3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–		
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
											4 0	–	4	18	76	–	4	24	–	4	–		
											4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–		
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		

5 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 238/1 12 колонки (0, 1)										Система № 238/2 62 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	11	–	–	2	10	–	–	–	–	0 0	1	11	50	–	2	20	40	–	–	–										
0 1	1	1	10	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	11	10	40	–	–	–	–	–	–										
1 0	1	2	9	–	1	3	8	–	–	–	1 0	1	11	18	32	2	12	24	–	–	–										
1 1	–	2	2	8	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	18	16	–	–	–	–	–	–										
2 0	–	2	3	7	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	18	21	1	6	19	–	–	–										
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	22	–	–	–	–	–	–										
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	22	–	3	12	–	–	–										
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–										
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–										
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
Система № 238/3 182 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 238/4 342 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																					
0 0	1	11	50	120	2	20	80	–	–	–	0 0	1	11	50	120	2	20	80	–	–	–										
0 1	1	11	50	40	–	–	–	–	–	–	0 1	1	11	50	120	–	–	–	–	–	–										
1 0	1	11	50	64	2	20	56	–	–	–	1 0	1	11	50	120	2	20	80	–	–	–										
1 1	1	11	26	64	–	–	–	–	–	–	1 1	1	11	50	88	–	–	–	–	–	–										
2 0	1	11	32	64	2	14	44	–	–	–	2 0	1	11	50	100	2	20	68	–	–	–										
2 1	1	5	26	46	–	–	–	–	–	–	2 1	1	11	38	88	–	–	–	–	–	–										
3 0	1	6	27	53	1	9	33	–	–	–	3 0	1	11	42	92	2	16	60	–	–	–										
3 1	–	4	15	43	–	–	–	–	–	–	3 1	1	7	34	80	–	–	–	–	–	–										
4 0	–	4	18	46	–	4	24	–	–	–	4 0	1	8	36	86	1	12	50	–	–	–										
4 1	–	–	10	34	–	–	–	–	–	–	4 1	–	5	26	72	–	–	–	–	–	–										
5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–	5 0	–	5	30	80	–	5	40	–	–	–										
5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	5 1	–	–	15	70	–	–	–	–	–	–										

5 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 239/1 13 колонки (0, 1)										Система № 239/2 74 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	12	–	–	2	11	–	3	10	–	0 0	1	12	61	–	2	22	50	4	30	–
0 1	1	1	11	–	1	2	10	–	–	–	0 1	1	12	11	50	2	12	20	–	–	–
0 2	–	2	1	10	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	21	10	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	10	–	1	3	9	1	4	–	1 0	1	12	20	41	2	13	27	3	15	–
1 1	–	2	2	9	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	20	18	1	5	20	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	26	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	8	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	20	24	1	6	21	1	8	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	25	–	3	10	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	25	–	3	12	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 239/3 244 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	12	61	170	2	22	100	4	40	–	3 0	1	6	30	62	1	9	36	1	12	–
0 1	1	12	61	50	2	22	60	–	–	–	3 1	–	4	15	49	–	4	21	–	–	–
0 2	1	12	21	90	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	–	–	–	–
1 0	1	12	61	82	2	22	68	4	32	–	4 0	–	4	18	52	–	4	24	–	4	–
1 1	1	12	29	82	2	14	44	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 2	1	4	29	42	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 0	1	12	36	82	2	15	50	3	20	–	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
2 1	1	5	29	53	1	8	33	–	–	–	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	4	12	48	–	–	–	–	–	–											

5 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 239/4 524 колонки (0, 1, 2, 3, 4)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1				2			3	0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	12	61	170	2	22	100	4	40	–	3	0	1	12	48	119	2	17	69	3	25	–
0 1	1	12	61	170	2	22	100	–	–	–	3	1	1	7	38	95	1	11	49	–	–	–
0 2	1	12	61	90	–	–	–	–	–	–	3	2	–	5	22	77	–	–	–	–	–	–
1 0	1	12	61	170	2	22	100	4	40	–	4	0	1	8	40	104	1	12	54	1	16	–
1 1	1	12	61	114	2	22	76	–	–	–	4	1	–	5	26	82	–	5	36	–	–	–
1 2	1	12	37	114	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	15	60	–	–	–	–	–	–
2 0	1	12	61	132	2	22	82	4	34	–	5	0	–	5	30	90	–	5	40	–	5	–
2 1	1	12	43	114	2	16	64	–	–	–	5	1	–	–	15	70	–	–	15	–	–	–
2 2	1	6	37	84	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

5 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 240/1 14 колонки (0, 1)										Система № 240/2 87 колонки (0, 1, 2)												
0 0	1	13	–	–	2	12	–	3	11	4	0	0	1	13	73	–	2	24	61	4	33	7
0 1	1	1	12	–	1	2	11	1	3	–	0	1	1	13	12	61	2	13	22	3	14	–
0 2	–	2	1	11	–	2	2	–	–	–	0	2	1	2	23	11	1	4	22	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0	3	–	3	3	31	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	11	–	1	3	10	1	4	1	1	0	1	13	22	51	2	14	30	3	16	4
1 1	–	2	2	10	–	2	3	–	2	–	1	1	1	3	22	20	1	5	22	1	7	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1	2	–	3	5	29	–	3	8	–	–	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	9	–	2	4	–	2	–	2	0	1	4	22	27	1	6	23	1	8	1
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2	1	–	3	7	28	–	3	10	–	3	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2	3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	0	–	3	9	28	–	3	12	–	3	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4	0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5	0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

5 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 240/3 318 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 240/4 768 колонки (0, 1, 2, 3, 4)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	13	73	231	2	24	122	4	44	8	0 0	1	13	73	231	2	24	122	4	44	8
0 1	1	13	73	61	2	24	72	4	34	–	0 1	1	13	73	231	2	24	122	4	44	–
0 2	1	13	23	111	2	14	42	–	–	–	0 2	1	13	73	111	2	24	82	–	–	–
0 3	1	3	33	31	–	–	–	–	–	–	0 3	1	13	33	151	–	–	–	–	–	–
1 0	1	13	73	102	2	24	81	4	35	7	1 0	1	13	73	231	2	24	122	4	44	8
1 1	1	13	32	102	2	15	49	3	19	–	1 1	1	13	73	143	2	24	90	4	36	–
1 2	1	4	32	47	1	7	34	–	–	–	1 2	1	13	41	143	2	16	66	–	–	–
1 3	–	4	9	55	–	–	–	–	–	–	1 3	1	5	41	79	–	–	–	–	–	–
2 0	1	13	40	102	2	16	56	3	21	4	2 0	1	13	73	168	2	24	97	4	37	7
2 1	1	5	32	60	1	8	36	1	11	–	2 1	1	13	48	143	2	17	72	3	24	–
2 2	–	4	12	54	–	4	18	–	–	–	2 2	1	6	41	96	1	10	49	–	–	–
2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–	2 3	–	5	18	85	–	–	–	–	–	–
3 0	1	6	33	71	1	9	39	1	12	1	3 0	1	13	54	149	2	18	78	3	26	4
3 1	–	4	15	55	–	4	21	–	4	–	3 1	1	7	42	110	1	11	53	1	15	–
3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–	3 2	–	5	22	87	–	5	32	–	–	–
3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	15	50	–	–	–	–	–	–
4 0	–	4	18	58	–	4	24	–	4	–	4 0	1	8	44	122	1	12	58	1	16	1
4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–	4 1	–	5	26	92	–	5	36	–	5	–
4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	15	60	–	–	15	–	–	–
5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–	4 3	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–
5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	5 0	–	5	30	100	–	5	40	–	5	–
											5 1	–	–	15	70	–	–	15	–	–	–
											5 2	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–

5 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 241/1 15 колонки (0, 1)										Система № 241/2 101 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2				3	0				1			2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	14	–	–	2	13	–	3	12	4	0 0	1	14	86	–	2	26	73	4	36	7
0 1	1	1	13	–	1	2	12	1	3	1	0 1	1	14	13	73	2	14	24	3	15	4
0 2	–	2	1	12	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	25	12	1	4	24	1	6	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	24	–	3	6	–	–	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	12	–	1	3	11	1	4	1	1 0	1	14	24	62	2	15	33	3	17	4
1 1	–	2	2	11	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	24	22	1	5	24	1	7	1
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	32	–	3	8	–	3	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 0	–	2	3	10	–	2	4	–	2	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 0	1	4	24	30	1	6	25	1	8	1
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	31	–	3	10	–	3	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	31	–	3	12	–	3	–
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

5 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 241/3																							
405 колонки (0, 1, 2, 3)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3		0				1			
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	14	86	304	2	26	146	4	48	8	2	2	-	4	12	60	-	4	18	-	4	-
0	1	1	14	86	73	2	26	85	4	37	7	2	3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
0	2	1	14	25	134	2	15	46	3	18	-	2	4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0	3	1	3	36	34	1	6	36	-	-	-	3	0	1	6	36	80	1	9	42	1	12	1
0	4	-	4	6	64	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	15	61	-	4	21	-	4	-
1	0	1	14	86	124	2	26	95	4	38	7	3	2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1	1	1	14	35	124	2	16	54	3	20	4	3	3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1	2	1	4	35	52	1	7	37	1	10	-	4	0	-	4	18	64	-	4	24	-	4	-
1	3	-	4	9	61	-	4	15	-	-	-	4	1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
1	4	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2	0	1	14	44	124	2	17	62	3	22	4	5	0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
2	1	1	5	35	67	1	8	39	1	11	1	5	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-

5 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 242/1																							
16 колонки (0, 1)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3		0				1			
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	15	-	-	2	14	-	3	13	4	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	14	-	1	2	13	1	3	1	2	0	-	2	3	11	-	2	4	-	2	-
0	2	-	2	1	13	-	2	2	-	2	-	2	1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0	3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1	0	1	2	13	-	1	3	12	1	4	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	2	12	-	2	3	-	2	-	4	0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 242/2																					
116 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2				3		0				1			2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	100	–	2	28	86	4	39	7	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1
0 1	1	15	14	86	2	15	26	3	16	4	2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–
0 2	1	2	27	13	1	4	26	1	6	1	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
0 3	–	3	3	37	–	3	6	–	3	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	3 0	–	3	9	34	–	3	12	–	3	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
1 0	1	15	26	74	2	16	36	3	18	4	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	1	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	3	–	4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–											

Система № 242/3																					
506 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	100	390	2	28	172	4	52	8	2 1	1	5	38	74	1	8	42	1	11	1
0 1	1	15	100	86	2	28	99	4	40	7	2 2	–	4	12	66	–	4	18	–	4	–
0 2	1	15	27	159	2	16	50	3	19	4	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
0 3	1	3	39	37	1	6	39	1	9	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 4	–	4	6	70	–	4	12	–	–	–	3 0	1	6	39	89	1	9	45	1	12	1
0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	67	–	4	21	–	4	–
1 0	1	15	100	148	2	28	110	4	41	7	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 1	1	15	38	148	2	17	59	3	21	4	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 2	1	4	38	57	1	7	40	1	10	1	4 0	–	4	18	70	–	4	24	–	4	–
1 3	–	4	9	67	–	4	15	–	4	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
2 0	1	15	48	148	2	18	68	3	23	4	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

5 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 243/1 17 колонки (0, 1)					Система № 243/2 132 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0					1															
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	-	-	2	15	-	3	14	4	0 0	1	16	115	-	2	30	100	4	42	7
0 1	1	1	15	-	1	2	14	1	3	1	0 1	1	16	15	100	2	16	28	3	17	4
0 2	-	2	1	14	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	29	14	1	4	28	1	6	1
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	40	-	3	6	-	3	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-
1 0	1	2	14	-	1	3	13	1	4	1	0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	13	-	2	3	-	2	-	1 0	1	16	28	87	2	17	39	3	19	4
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 1	1	3	28	26	1	5	28	1	7	1
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	38	-	3	8	-	3	-
2 0	-	2	3	12	-	2	4	-	2	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 0	1	4	28	36	1	6	29	1	8	1
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	37	-	3	10	-	3	-
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-
4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											3 0	-	3	9	37	-	3	12	-	3	-
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

5 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 243/3																					
622 колонки (0, 1, 2, 3)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	115	490	2	30	200	4	56	8	2 0	1	16	52	174	2	19	74	3	24	4
0 1	1	16	115	100	2	30	114	4	43	7	2 1	1	5	41	81	1	8	45	1	11	1
0 2	1	16	29	186	2	17	54	3	20	4	2 2	-	4	12	72	-	4	18	-	4	-
0 3	1	3	42	40	1	6	42	1	9	1	2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
0 4	-	4	6	76	-	4	12	-	4	-	2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	3 0	1	6	42	98	1	9	48	1	12	1
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	3 1	-	4	15	73	-	4	21	-	4	-
1 0	1	16	115	174	2	30	126	4	44	7	3 2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1 1	1	16	41	174	2	18	64	3	22	4	3 3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 2	1	4	41	62	1	7	43	1	10	1	4 0	-	4	18	76	-	4	24	-	4	-
1 3	-	4	9	73	-	4	15	-	4	-	4 1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-	4 2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	5 0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
											5 1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-

5 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 244/1																					
18 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	17	-	-	2	16	-	3	15	4	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 1	1	1	16	-	1	2	15	1	3	1	2 0	-	2	3	13	-	2	4	-	2	-
0 2	-	2	1	15	-	2	2	-	2	-	2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	15	-	1	3	14	1	4	1	3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	14	-	2	3	-	2	-	4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-											

5 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 244/2 149 колонки (0, 1, 2)										Система № 244/3 754 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	17	131	–	2	32	115	4	45	7	0 0	1	17	131	605	2	32	230	4	60	8
0 1	1	17	16	115	2	17	30	3	18	4	0 1	1	17	131	115	2	32	130	4	46	7
0 2	1	2	31	15	1	4	30	1	6	1	0 2	1	17	31	215	2	18	58	3	21	4
0 3	–	3	3	43	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	45	43	1	6	45	1	9	1
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	82	–	4	12	–	4	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–
1 0	1	17	30	101	2	18	42	3	20	4	0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 1	1	3	30	28	1	5	30	1	7	1	1 0	1	17	131	202	2	32	143	4	47	7
1 2	–	3	5	41	–	3	8	–	3	–	1 1	1	17	44	202	2	19	69	3	23	4
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 2	1	4	44	67	1	7	46	1	10	1
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	79	–	4	15	–	4	–
2 0	1	4	30	39	1	6	31	1	8	1	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
2 1	–	3	7	40	–	3	10	–	3	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 0	1	17	56	202	2	20	80	3	25	4
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 1	1	5	44	88	1	8	48	1	11	1
3 0	–	3	9	40	–	3	12	–	3	–	2 2	–	4	12	78	–	4	18	–	4	–
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 0	1	6	45	107	1	9	51	1	12	1
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	79	–	4	21	–	4	–
5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
											3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	4	18	82	–	4	24	–	4	–
											4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
											5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

6 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 245/1 14 колонки (0, 1)										Система № 245/2 86 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	13	–	–	2	12	–	–	–	–	0 0	1	13	72	–	2	24	60	–	–	–				
0 1	1	1	12	–	1	2	11	–	–	–	0 1	1	13	12	60	–	–	–	–	–	–				
1 0	1	2	11	–	1	3	10	–	–	–	1 0	1	13	22	50	2	14	30	–	–	–				
1 1	–	2	2	10	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	22	20	–	–	–	–	–	–				
2 0	–	2	3	9	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	22	27	1	6	23	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	28	–	–	–	–	–	–				
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	28	–	3	12	–	–	–				
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–				
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–				
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
Система № 245/3 306 колонки (0, 1, 2, 3)										Система № 245/4 706 колонки (0, 1, 2, 3, 4)															
0 0	1	13	72	220	2	24	120	–	–	–	0 0	1	13	72	220	2	24	120	–	–	–				
0 1	1	13	72	60	–	–	–	–	–	–	0 1	1	13	72	220	–	–	–	–	–	–				
1 0	1	13	72	100	2	24	80	–	–	–	1 0	1	13	72	220	2	24	120	–	–	–				
1 1	1	13	32	100	–	–	–	–	–	–	1 1	1	13	72	140	–	–	–	–	–	–				
2 0	1	13	40	100	2	16	56	–	–	–	2 0	1	13	72	164	2	24	96	–	–	–				
2 1	1	5	32	60	–	–	–	–	–	–	2 1	1	13	48	140	–	–	–	–	–	–				
3 0	1	6	33	71	1	9	39	–	–	–	3 0	1	13	54	146	2	18	78	–	–	–				
3 1	–	4	15	55	–	–	–	–	–	–	3 1	1	7	42	110	–	–	–	–	–	–				
4 0	–	4	18	58	–	4	24	–	–	–	4 0	1	8	44	122	1	12	58	–	–	–				
4 1	–	–	10	34	–	–	–	–	–	–	4 1	–	5	26	92	–	–	–	–	–	–				
5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–	5 0	–	5	30	100	–	5	40	–	–	–				
5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	5 1	–	–	15	70	–	–	–	–	–	–				
6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	6 0	–	–	15	80	–	–	15	–	–	–				
											6 1	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–				

6 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 246/1 15 колонки (0, 1)										Система № 246/2 100 колонки (0, 1, 2)																	
Грешки в осн.	Непознати двойни													Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0				1				2		3	0				1				2		3					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV						
0 0	1	14	–	–	2	13	–	3	12	–	0 0	1	14	85	–	2	26	72	4	36	–						
0 1	1	1	13	–	1	2	12	–	–	–	0 1	1	14	13	72	2	14	24	–	–	–						
0 2	–	2	1	12	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	25	12	–	–	–	–	–	–						
1 0	1	2	12	–	1	3	11	1	4	–	1 0	1	14	24	61	2	15	33	3	17	–						
1 1	–	2	2	11	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	24	22	1	5	24	–	–	–						
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	32	–	–	–	–	–	–						
2 0	–	2	3	10	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	24	30	1	6	25	1	8	–						
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	31	–	3	10	–	–	–						
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–						
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	31	–	3	12	–	3	–						
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–						
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–						
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–						
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–						
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–						

Система № 246/3 392 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	14	85	292	2	26	144	4	48	–	3	0	1	6	36	80	1	9	42	1	12	–
0 1	1	14	85	72	2	26	84	–	–	–	3	1	–	4	15	61	–	4	21	–	–	–
0 2	1	14	25	132	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	10	28	–	–	–	–	–	–
1 0	1	14	85	122	2	26	94	4	38	–	4	0	–	4	18	64	–	4	24	–	4	–
1 1	1	14	35	122	2	16	54	–	–	–	4	1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 2	1	4	35	52	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 0	1	14	44	122	2	17	62	3	22	–	5	0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
2 1	1	5	35	67	1	8	39	–	–	–	5	1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	4	12	60	–	–	–	–	–	–	6	0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

6 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 247/1 16 колонки (0, 1)										Система № 247/2 115 колонки (0, 1, 2)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																		
	0				1				2					3				0				1				2				3		
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	–	–	2	14	–	3	13	4	0 0	1	15	99	–	2	28	85	4	39	7	0 0	1	15	99	–	2	28	85	4	39	7
0 1	1	1	14	–	1	2	13	1	3	–	0 1	1	15	14	85	2	15	26	3	16	–	0 1	1	15	14	85	2	15	26	3	16	–
0 2	–	2	1	13	–	2	2	–	–	–	0 2	1	2	27	13	1	4	26	–	–	–	0 2	1	2	27	13	1	4	26	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	37	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	37	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	13	–	1	3	12	1	4	1	1 0	1	15	26	73	2	16	36	3	18	4	1 0	1	15	26	73	2	16	36	3	18	4
1 1	–	2	2	12	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	–	1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	–	–	1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	–	–
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	11	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–	2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	34	–	3	12	–	3	–	3 0	–	3	9	34	–	3	12	–	3	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
Система № 247/3 492 колонки (0, 1, 2, 3)																																
0 0	1	15	99	377	2	28	170	4	52	8	2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–
0 1	1	15	99	85	2	28	98	4	40	–	3 0	1	6	39	89	1	9	45	1	12	1	3 0	1	6	39	89	1	9	45	1	12	1
0 2	1	15	27	157	2	16	50	–	–	–	3 1	–	4	15	67	–	4	21	–	4	–	3 1	–	4	15	67	–	4	21	–	4	–
0 3	1	3	39	37	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 0	1	15	99	146	2	28	109	4	41	7	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 1	1	15	38	146	2	17	59	3	21	–	4 0	–	4	18	70	–	4	24	–	4	–	4 0	–	4	18	70	–	4	24	–	4	–
1 2	1	4	38	57	1	7	40	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 3	–	4	9	67	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 0	1	15	48	146	2	18	68	3	23	4	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
2 1	1	5	38	74	1	8	42	1	11	–	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	4	12	66	–	4	18	–	–	–	6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

6 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 248/1 17 колонки (0, 1)					Система № 248/2 131 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0					1															
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	-	-	2	15	-	3	14	4	0 0	1	16	114	-	2	30	99	4	42	7
0 1	1	1	15	-	1	2	14	1	3	1	0 1	1	16	15	99	2	16	28	3	17	4
0 2	-	2	1	14	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	29	14	1	4	28	1	6	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	40	-	3	6	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	14	-	1	3	13	1	4	1	1 0	1	16	28	86	2	17	39	3	19	4
1 1	-	2	2	13	-	2	3	-	2	-	1 1	1	3	28	26	1	5	28	1	7	1
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 2	-	3	5	38	-	3	8	-	3	-
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-
2 0	-	2	3	12	-	2	4	-	2	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	2 0	1	4	28	36	1	6	29	1	8	1
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 1	-	3	7	37	-	3	10	-	3	-
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	3	9	37	-	3	12	-	3	-
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

6 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 248/3 607 колонки (0, 1, 2, 3)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1				2			3	0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	16	114	476	2	30	198	4	56	8	2	3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
0 1	1	16	114	99	2	30	113	4	43	7	2	4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0 2	1	16	29	184	2	17	54	3	20	-	3	0	1	6	42	98	1	9	48	1	12	1
0 3	1	3	42	40	1	6	42	-	-	-	3	1	-	4	15	73	-	4	21	-	4	-
0 4	-	4	6	76	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1 0	1	16	114	172	2	30	125	4	44	7	3	3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 1	1	16	41	172	2	18	64	3	22	4	4	0	-	4	18	76	-	4	24	-	4	-
1 2	1	4	41	62	1	7	43	1	10	-	4	1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
1 3	-	4	9	73	-	4	15	-	-	-	4	2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 4	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
2 0	1	16	52	172	2	19	74	3	24	4	5	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 1	1	5	41	81	1	8	45	1	11	1	6	0	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 2	-	4	12	72	-	4	18	-	4	-												

6 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 249/1 18 колонки (0, 1)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1				2			3	0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	17	-	-	2	16	-	3	15	4	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 1	1	1	16	-	1	2	15	1	3	1	2	0	-	2	3	13	-	2	4	-	2	-
0 2	-	2	1	15	-	2	2	-	2	-	2	1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	15	-	1	3	14	1	4	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	14	-	2	3	-	2	-	4	0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-												

6 основни тройни 5 основни двойни

Система № 249/2 148 колонки (0, 1, 2)										Система № 249/3 738 колонки (0, 1, 2, 3)											
Грешки в осн.	Непознати двойки										Грешки в осн.	Непознати двойки									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	17	130	–	2	32	114	4	45	7	0 0	1	17	130	590	2	32	228	4	60	8
0 1	1	17	16	114	2	17	30	3	18	4	0 1	1	17	130	114	1	32	129	4	46	7
0 2	1	2	31	15	1	4	30	1	6	1	0 2	1	17	31	213	2	18	58	3	21	4
0 3	–	3	3	43	–	3	6	–	3	–	0 3	1	3	45	43	1	6	45	1	9	–
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	0 4	–	4	6	82	–	4	12	–	–	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	0 5	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–
1 0	1	17	30	100	2	18	42	3	20	4	1 0	1	17	130	200	2	32	142	4	47	7
1 1	1	3	30	28	1	5	30	1	7	1	1 1	1	17	44	200	2	19	69	3	23	4
1 2	–	3	5	41	–	3	8	–	3	–	1 2	1	4	44	67	1	7	46	1	10	1
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	1 3	–	4	9	79	–	4	15	–	4	–
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
2 0	1	4	30	39	1	6	31	1	8	1	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 1	–	3	7	40	–	3	10	–	3	–	2 0	1	17	56	200	2	20	80	3	25	4
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 1	1	5	44	88	1	8	48	1	11	1
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 2	–	4	12	78	–	4	18	–	4	–
3 0	–	3	9	40	–	3	12	–	3	–	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 0	1	6	45	107	1	9	51	1	12	1
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 1	–	4	15	79	–	4	21	–	4	–
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	4	18	82	–	4	24	–	4	–
											4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
											5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
											6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

6 основни тройни 6 основни двойни

Система № 250/1 19 колонки (0, 1,)										Система № 250/2 166 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	18	-	-	2	17	-	3	16	4	0 0	1	18	147	-	2	34	130	4	48	7										
0 1	1	1	17	-	1	2	16	1	3	1	0 1	1	18	17	130	2	18	32	3	19	4										
0 2	-	2	1	16	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	33	16	1	4	32	1	6	1										
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	46	-	3	6	-	3	-										
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-										
1 0	1	2	16	-	1	3	15	1	4	1	0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										
1 1	-	2	2	15	-	2	3	-	2	-	1 0	1	18	32	115	2	19	45	3	21	4										
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 1	1	3	32	30	1	5	32	1	7	1										
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	44	-	3	8	-	3	-										
2 0	-	2	3	14	-	2	4	-	2	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-										
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 0	1	4	32	42	1	6	33	1	8	1										
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	43	-	3	10	-	3	-										
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-										
4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										
											3 0	-	3	9	43	-	3	12	-	3	-										
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-										
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-										
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										
											5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-										

6 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 250/3 886 колонки (0, 1, 2, 3)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3		0				1			
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 18 147 720	2 34 260	4 64 8	2 0	1 18 60 230	2 21 86	3 26 4																
0 1	1 18 147 130	2 34 146	4 49 7	2 1	1 5 47 95	1 8 51	1 11 1																
0 2	1 18 33 244	2 19 62	3 22 4	2 2	- 4 12 84	- 4 18	- 4 -																
0 3	1 3 48 46	1 6 48	1 9 1	2 3	- - 10 22	- - 10	- - -																
0 4	- 4 6 88	- 4 12	- 4 -	2 4	- - - 20	- - -	- - -																
0 5	- - 10 10	- - 10	- - -	3 0	1 6 48 116	1 9 54	1 12 1																
0 6	- - - 20	- - -	- - -	3 1	- 4 15 85	- 4 21	- 4 -																
1 0	1 18 147 230	2 34 160	4 50 7	3 2	- - 10 28	- - 10	- - -																
1 1	1 18 47 230	2 20 74	3 24 4	3 3	- - - 20	- - -	- - -																
1 2	1 4 47 72	1 7 49	1 10 1	4 0	- 4 18 88	- 4 24	- 4 -																
1 3	- 4 9 85	- 4 15	- 4 -	4 1	- - 10 34	- - 10	- - -																
1 4	- - 10 16	- - 10	- - -	4 2	- - - 20	- - -	- - -																
1 5	- - - 20	- - -	- - -	5 0	- - 10 40	- - 10	- - -																
				5 1	- - - 20	- - -	- - -																
				6 0	- - - 20	- - -	- - -																

7 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 251/1 16 колонки (0, 1)										Система № 251/2 114 колонки (0, 1, 2)									
0 0	1 15 - -	2 14 - - - -	0 0	1 15 98 -	2 28 84 - - -														
0 1	1 1 14 -	- - - -	0 1	1 15 14 84	- - - - -														
1 0	1 2 13 -	1 3 12 - - -	1 0	1 15 26 72	2 16 36 - - -														
1 1	- 2 2 12	- - - - -	1 1	1 3 26 24	- - - - -														
2 0	- 2 3 11	- 2 4 - - -	2 0	1 4 26 33	1 6 27 - - -														
2 1	- - 3 3	- - - - -	2 1	- 3 7 34	- - - - -														
3 0	- - 3 4	- - 3 - - -	3 0	- 3 9 34	- 3 12 - - -														
3 1	- - - 4	- - - - -	3 1	- - 6 13	- - - - -														
4 0	- - - 4	- - - - -	4 0	- - 6 16	- - 6 - - -														
			4 1	- - - 10	- - - - -														
			5 0	- - - 10	- - - - -														

7 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 251/3 478 колонки (0, 1, 2, 3)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	98	364	2	28	168	-	-	-	3 1	-	4	15	67	-	-	-	-	-	-
0 1	1	15	98	84	-	-	-	-	-	-	4 0	-	4	18	70	-	4	24	-	-	-
1 0	1	15	98	144	2	28	108	-	-	-	4 1	-	-	10	34	-	-	-	-	-	-
1 1	1	15	38	144	-	-	-	-	-	-	5 0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
2 0	1	15	48	144	2	18	68	-	-	-	5 1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 1	1	5	38	74	-	-	-	-	-	-	6 0	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
3 0	1	6	39	89	1	9	45	-	-	-											

7 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 252/1 17 колонки (0, 1,)											Система № 252/2 130 колонки (0, 1, 2)										
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	-	-	2	15	-	3	14	-	0 0	1	16	113	-	2	30	98	4	42	-
0 1	1	1	15	-	1	2	14	-	-	-	0 1	1	16	15	98	2	16	28	-	-	-
0 2	-	2	1	14	-	-	-	-	-	-	0 2	1	2	29	14	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	14	-	1	3	13	1	4	-	1 0	1	16	28	85	2	17	39	3	19	-
1 1	-	2	2	13	-	2	3	-	-	-	1 1	1	3	28	26	1	5	28	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	38	-	-	-	-	-	-
2 0	-	2	3	12	-	2	4	-	2	-	2 0	1	4	28	36	1	6	29	1	8	-
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	37	-	3	10	-	-	-
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	3 0	-	3	9	37	-	3	12	-	3	-
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-
4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
											5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

7 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 252/3																					
592 колонки (0, 1, 2, 3)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	16	113	462	2	30	196	4	56	–	3 0	1	6	42	98	1	9	48	1	12	–
0 1	1	16	113	98	2	30	112	–	–	–	3 1	–	4	15	73	–	4	21	–	–	–
0 2	1	16	29	182	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	–	–	–	–
1 0	1	16	113	170	2	30	124	4	44	–	4 0	–	4	18	76	–	4	24	–	4	–
1 1	1	16	41	170	2	18	64	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–
1 2	1	4	41	62	–	–	–	–	–	–	4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 0	1	16	52	170	2	19	74	3	24	–	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–
2 1	1	5	41	81	1	8	45	–	–	–	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
2 2	–	4	12	72	–	–	–	–	–	–	6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

7 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 253/1																					
18 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0					1						2					3				
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	17	–	–	2	16	–	3	15	4	1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0 1	1	1	16	–	1	2	15	1	3	–	2 0	–	2	3	13	–	2	4	–	2	–
0 2	–	2	1	15	–	2	2	–	–	–	2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	15	–	1	3	14	1	4	1	3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1 1	–	2	2	14	–	2	3	–	2	–	3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–

7 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 253/2 147 колонки (0, 1, 2)										Система № 253/3 722 колонки (0, 1, 2, 3)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	17	129	–	2	32	113	4	45	7	0 0	1	17	129	575	2	32	226	4	60	8				
0 1	1	17	16	113	2	17	30	3	18	–	0 1	1	17	129	113	2	32	128	4	46	–				
0 2	1	2	31	15	1	4	30	–	–	–	0 2	1	17	31	211	2	18	58	–	–	–				
0 3	–	3	3	43	–	–	–	–	–	–	0 3	1	3	45	43	–	–	–	–	–	–				
1 0	1	17	30	99	2	18	42	3	20	4	1 0	1	17	129	198	2	32	141	4	47	7				
1 1	1	3	30	28	1	5	30	1	7	–	1 1	1	17	44	198	2	19	69	3	23	–				
1 2	–	3	5	41	–	3	8	–	–	–	1 2	1	4	44	67	1	7	46	–	–	–				
1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–	1 3	–	4	9	79	–	–	–	–	–	–				
2 0	1	4	30	39	1	6	31	1	8	1	2 0	1	17	56	198	2	20	80	3	25	4				
2 1	–	3	7	40	–	3	10	–	3	–	2 1	1	5	44	88	1	8	48	1	11	–				
2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–	2 2	–	4	12	78	–	4	18	–	–	–				
2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	10	22	–	–	–	–	–	–				
3 0	–	3	9	40	–	3	12	–	3	–	3 0	1	6	45	107	1	9	51	1	12	1				
3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–	3 1	–	4	15	79	–	4	21	–	4	–				
3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–				
4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–	3 3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	4 0	–	4	18	82	–	4	24	–	4	–				
5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–				
											4 2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
											5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–				
											5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
											6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				

7 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 254/1 19 колонки (0, 1)					Система № 254/2 165 колонки (0, 1, 2)																		
Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0			1			2				3			0			1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	18	–	–	2	17	–	3	16	4	0 0	1	18	146	–	2	34	129	4	48	7		
0 1	1	1	17	–	1	2	16	1	3	1	0 1	1	18	17	129	2	18	32	3	19	4		
0 2	–	2	1	16	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	33	16	1	4	32	1	6	–		
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	46	–	3	6	–	–	–		
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–		
1 0	1	2	16	–	1	3	15	1	4	1	1 0	1	18	32	114	2	19	45	3	21	4		
1 1	–	2	2	15	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	32	30	1	5	32	1	7	1		
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	44	–	3	8	–	3	–		
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–		
2 0	–	2	3	14	–	2	4	–	2	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 0	1	4	32	42	1	6	33	1	8	1		
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	43	–	3	10	–	3	–		
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–		
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	43	–	3	12	–	3	–		
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–		
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–		
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		

7 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 254/3 869 колонки (0, 1, 2, 3)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1			2		3		0				1			2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	18	146	704	2	34	258	4	64	8	2	3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
0 1	1	18	146	129	2	34	145	4	49	7	2	4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
0 2	1	18	33	242	2	19	62	3	22	-	3	0	1	6	48	116	1	9	54	1	12	1
0 3	1	3	48	46	1	6	48	-	-	-	3	1	-	4	15	85	-	4	21	-	4	-
0 4	-	4	6	88	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
1 0	1	18	146	228	2	34	159	4	50	7	3	3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 1	1	18	47	228	2	20	74	3	24	4	4	0	-	4	18	88	-	4	24	-	4	-
1 2	1	4	47	72	1	7	49	1	10	-	4	1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
1 3	-	4	9	85	-	4	15	-	-	-	4	2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 4	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
2 0	1	18	60	228	2	21	86	3	26	4	5	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 1	1	5	47	95	1	8	51	1	11	1	6	0	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 2	-	4	12	84	-	4	18	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 255/1 20 колонки (0, 1)																						
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни										
	0				1			2		3		0				1			2		3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	
0 0	1	19	-	-	2	18	-	3	17	4	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 1	1	1	18	-	1	2	17	1	3	1	2	0	-	2	3	15	-	2	4	-	2	-
0 2	-	2	1	17	-	2	2	-	2	-	2	1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 0	1	2	17	-	1	3	16	1	4	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 1	-	2	2	16	-	2	3	-	2	-	4	0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 255/2 184 колонки (0, 1, 2)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3	0				1				2
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 19 164	–	2 36 146	4 51 7	2 0	1 4 34 45	1 6 35	1 8 1															
0 1	1 19 18 146	2 19 34	3 20 4	2 1	– 3 7 46	– 3 10	– 3 –																
0 2	1 2 35 17	1 4 34	1 6 1	2 2	– – 6 10	– – 6	– – –																
0 3	– 3 3 49	– 3 6	– 3 –	2 3	– – – 10	– – –	– – –																
0 4	– – 6 4	– – 6	– – –	3 0	– 3 9 46	– 3 12	– 3 –																
0 5	– – – 10	– – –	– – –	3 1	– – 6 13	– – 6	– – –																
1 0	1 19 34 130	2 20 48	3 22 4	3 2	– – – 10	– – –	– – –																
1 1	1 3 34 32	1 5 34	1 7 1	4 0	– – 6 16	– – 6	– – –																
1 2	– 3 5 47	– 3 8	– 3 –	4 1	– – – 10	– – –	– – –																
1 3	– – 6 7	– – 6	– – –	5 0	– – – 10	– – –	– – –																
1 4	– – – 10	– – –	– – –																				

8 основни тройни 1 основно двойно

Система № 256/1 18 колонки (0, 1)											Система № 256/2 146 колонки (0, 1, 2)												
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3	0				1				2
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 17	–	–	2 16	–	–	–	–	0 0	1 17 128	–	2 32 112	–	–	–								
0 1	1 1 16	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1 17 16 112	–	–	–	–	–								
1 0	1 2 15	–	1 3 14	–	–	–	–	–	1 0	1 17 30 98	2 18 42	–	–	–									
1 1	– 2 2 14	–	–	–	–	–	–	–	1 1	1 3 30 28	–	–	–	–	–								
2 0	– 2 3 13	–	2 4	–	–	–	–	–	2 0	1 4 30 39	1 6 31	–	–	–									
2 1	– – 3 3	–	–	–	–	–	–	–	2 1	– 3 7 40	–	–	–	–	–								
3 0	– – 3 4	–	–	3	–	–	–	–	3 0	– 3 9 40	– 3 12	–	–	–									
3 1	– – – 4	–	–	–	–	–	–	–	3 1	– – 6 13	–	–	–	–	–								
4 0	– – – 4	–	–	–	–	–	–	–	4 0	– – 6 16	– – 6	–	–	–									
									4 1	– – – 10	–	–	–	–	–								
									5 0	– – – 10	–	–	–	–	–								

8 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 256/3 706 колонки (0, 1, 2, 3)																							
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	17	128	560	2	32	224	–	–	–	3 0	1	6	45	107	1	9	51	–	–	–		
0 1	1	17	128	112	–	–	–	–	–	–	3 1	–	4	15	79	–	–	–	–	–	–		
1 0	1	17	128	196	2	32	140	–	–	–	4 0	–	4	18	82	–	4	24	–	–	–		
1 1	1	17	44	196	–	–	–	–	–	–	4 1	–	–	10	34	–	–	–	–	–	–		
2 0	1	17	56	196	2	20	80	–	–	–	5 0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–		
2 1	1	5	44	88	–	–	–	–	–	–	5 1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		
											6 0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–		

8 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 257/1 19 колонки (0, 1)											Система № 257/2 164 колонки (0, 1, 2)												
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни											
	0				1				2			3		0				1				2	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	18	–	–	2	17	–	3	16	–	0 0	1	18	145	–	2	34	128	4	48	–		
0 1	1	1	17	–	1	2	16	–	–	–	0 1	1	18	17	128	2	18	32	–	–	–		
0 2	–	2	1	16	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	33	16	–	–	–	–	–	–		
1 0	1	2	16	–	1	3	15	1	4	–	1 0	1	18	32	113	2	19	45	3	21	–		
1 1	–	2	2	15	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	32	30	1	5	32	–	–	–		
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	44	–	–	–	–	–	–		
2 0	–	2	3	14	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	32	42	1	6	33	1	8	–		
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	43	–	3	10	–	–	–		
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–		
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	43	–	3	12	–	3	–		
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–		
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–		
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		

8 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 257/3 852 колонки (0, 1, 2, 3)																											
Грешки в осн.		Непознати двойни								Грешки в осн.		Непознати двойни															
		0				1				2		3				0				1				2		3	
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0	0	1	18	145	688	2	34	256	4	64	–	3	0	1	6	48	116	1	9	54	1	12	–				
0	1	1	18	145	128	2	34	144	–	–	–	3	1	–	4	15	85	–	4	21	–	–	–				
0	2	1	18	33	240	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	10	28	–	–	–	–	–	–				
1	0	1	18	145	226	2	34	158	4	50	–	4	0	–	4	18	88	–	4	24	–	4	–				
1	1	1	18	47	226	2	20	74	–	–	–	4	1	–	–	10	34	–	–	10	–	–	–				
1	2	1	4	47	72	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
2	0	1	18	60	226	2	21	86	3	26	–	5	0	–	–	10	40	–	–	10	–	–	–				
2	1	1	5	47	95	1	8	51	–	–	–	5	1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				
2	2	–	4	12	84	–	–	–	–	–	–	6	0	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–				

8 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 258/1 20 колонки (0, 1)										Система № 258/2 183 колонки (0, 1, 2)													
0	0	1	19	–	–	2	18	–	3	17	4	0	0	1	19	163	–	2	36	145	4	51	7
0	1	1	1	18	–	1	2	17	1	3	–	0	1	1	19	18	145	2	19	34	3	20	–
0	2	–	2	1	17	–	2	2	–	–	–	0	2	1	2	35	17	1	4	34	–	–	–
0	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0	3	–	3	3	49	–	–	–	–	–	–
1	0	1	2	17	–	1	3	16	1	4	1	1	0	1	19	34	129	2	20	48	3	22	4
1	1	–	2	2	16	–	2	3	–	2	–	1	1	1	3	34	32	1	5	34	1	7	–
1	2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1	2	–	3	5	47	–	3	8	–	–	–
1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–
2	0	–	2	3	15	–	2	4	–	2	–	2	0	1	4	34	45	1	6	35	1	8	1
2	1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2	1	–	3	7	46	–	3	10	–	3	–
2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
3	0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2	3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	0	–	3	9	46	–	3	12	–	3	–
4	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
												3	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
												4	0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
												4	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
												5	0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

8 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 259/1 21 колонки (0, 1)										Система № 259/2 203 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	20	–	–	2	19	–	3	18	4	0 0	1	20	182	–	2	38	163	4	54	7				
0 1	1	1	19	–	1	2	18	1	3	1	0 1	1	20	19	163	2	20	36	3	21	4				
0 2	–	2	1	18	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	37	18	1	4	36	1	6	–				
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	52	–	3	6	–	–	–				
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–				
1 0	1	2	18	–	1	3	17	1	4	1	1 0	1	20	36	146	2	21	51	3	23	4				
1 1	–	2	2	17	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	36	34	1	5	36	1	7	1				
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	50	–	3	8	–	3	–				
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–				
2 0	–	2	3	16	–	2	4	–	2	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 0	1	4	36	48	1	6	37	1	8	1				
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	49	–	3	10	–	3	–				
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–				
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	49	–	3	12	–	3	–				
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–				
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–				
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				

9 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 260/1 20 колонки (0, 1)					Система № 260/2 182 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0		1			0		1													
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	19	–	–	2	18	–	–	–	–	0 0	1	19	162	–	2	36	144	–	–	–
0 1	1	1	18	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	19	18	144	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	17	–	1	3	16	–	–	–	1 0	1	19	34	128	2	20	48	–	–	–
1 1	–	2	2	16	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	34	32	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	15	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	34	45	1	6	35	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	46	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	46	–	3	12	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

9 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 261/1 21 колонки (0, 1)					Система № 261/2 202 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0		1			0		1													
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	20	–	–	2	19	–	3	18	–	0 0	1	20	181	–	2	38	162	4	54	–
0 1	1	1	19	–	1	2	18	–	–	–	0 1	1	20	19	162	2	20	36	–	–	–
0 2	–	2	1	18	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	37	18	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	18	–	1	3	17	1	4	–	1 0	1	20	36	145	2	21	51	3	23	–
1 1	–	2	2	17	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	36	34	1	5	36	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	50	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	16	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	36	48	1	6	37	1	8	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	49	–	3	10	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	49	–	3	12	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

9 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 262/1 22 колонки (0, 1)										Система № 262/2 223 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	21	–	–	2	20	–	3	19	4	0 0	1	21	201	–	2	40	181	4	57	7										
0 1	1	1	20	–	1	2	19	1	3	–	0 1	1	21	20	181	2	21	38	3	22	–										
0 2	–	2	1	19	–	2	2	–	–	–	0 2	1	2	39	19	1	4	38	–	–	–										
0 3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	0 3	–	3	3	55	–	–	–	–	–	–										
1 0	1	2	19	–	1	3	18	1	4	1	1 0	1	21	38	163	2	22	54	3	24	4										
1 1	–	2	2	18	–	2	3	–	2	–	1 1	1	3	38	36	1	5	38	1	7	–										
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 2	–	3	5	53	–	3	8	–	–	–										
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 3	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–										
2 0	–	2	3	17	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	38	51	1	6	39	1	8	1										
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	52	–	3	10	–	3	–										
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–										
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	3	9	52	–	3	12	–	3	–										
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–										
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–										
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										

10 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 263/1 22 колонки (0, 1)																					
0 0	1	21	–	–	2	20	–	–	–	–	2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
0 1	1	1	20	–	–	–	–	–	–	–	3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1 0	1	2	19	–	1	3	18	–	–	–	3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	18	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	17	–	2	4	–	–	–											

10 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 263/2 222 колонки (0, 1, 2)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни									Грешки в осн.		Непознати двойни										
		0				1			2				3		0				1			2	
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	21	200	–	2	40	180	–	–	–	3	0	–	3	9	52	–	3	12	–	–	–
0	1	1	21	20	180	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–
1	0	1	21	38	162	2	22	54	–	–	–	4	0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
1	1	1	3	38	36	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2	0	1	4	38	51	1	6	39	–	–	–	5	0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2	1	–	3	7	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

10 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 264/1 23 колонки (0, 1)											Система № 264/2 244 колонки (0, 1, 2)												
Грешки в осн.		Непознати двойни									Грешки в осн.		Непознати двойни										
		0				1			2				3		0				1			2	
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0	0	1	22	–	–	2	21	–	3	20	–	0	0	1	22	221	–	2	42	200	4	60	–
0	1	1	1	21	–	1	2	20	–	–	–	0	1	1	22	21	200	2	22	40	–	–	–
0	2	–	2	1	20	–	–	–	–	–	–	0	2	1	2	41	20	–	–	–	–	–	–
1	0	1	2	20	–	1	3	19	1	4	–	1	0	1	22	40	181	2	23	57	3	25	–
1	1	–	2	2	19	–	2	3	–	–	–	1	1	1	3	40	38	1	5	40	–	–	–
1	2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	5	56	–	–	–	–	–	–
2	0	–	2	3	18	–	2	4	–	2	–	2	0	1	4	40	54	1	6	41	1	8	–
2	1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2	1	–	3	7	55	–	3	10	–	–	–
2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–
3	0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3	0	–	3	9	55	–	3	12	–	3	–
3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
4	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

11 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 265/1 24 колонки (0, 1)					Система № 265/2 266 колонки (0, 1, 2)																		
Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0			1			2				3			0			1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	23	–	–	2	22	–	–	–	–	0 0	1	23	242	–	2	44	220	–	–	–		
0 1	1	1	22	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	23	22	220	–	–	–	–	–	–		
1 0	1	2	21	–	1	3	20	–	–	–	1 0	1	23	42	200	2	24	60	–	–	–		
1 1	–	2	2	20	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	42	40	–	–	–	–	–	–		
2 0	–	2	3	19	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	42	57	1	6	43	–	–	–		
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	58	–	–	–	–	–	–		
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	58	–	3	12	–	–	–		
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–		
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–		
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–		

Непълни системи с основни предвиждания

Система № 266

2 основни тройни и 5 основни двойни – 49 колонки

(Осигурява печалби до седем грешки в основните предвиждания)

Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0			1			2				3			0			1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	–	4	–	1	–	4	1	–	1	1 3	1	1	9	7	1	5	9	2	8	–		
0 1	–	1	–	28	–	1	12	–	5	–	1 4	–	5	5	16	1	5	12	–	–	–		
0 2	–	–	13	–	–	4	9	–	8	–	1 5	1	1	12	10	–	–	–	–	–	–		
0 3	–	4	–	29	–	4	16	–	8	–	2 0	1	2	2	–	1	2	2	1	2	1		
0 4	–	–	20	–	–	4	16	–	–	–	2 1	–	1	2	14	–	1	8	–	3	–		
0 5	–	4	–	40	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	7	8	–	2	7	–	4	–		
1 0	–	3	2	10	–	3	8	–	6	1	2 3	–	2	2	15	–	2	10	–	4	–		
1 1	–	–	9	8	–	3	9	1	5	3	2 4	–	–	10	10	–	2	10	–	–	–		
1 2	–	3	3	16	1	3	9	2	6	4	2 5	–	2	2	20	–	–	–	–	–	–		

Система № 267

3 основни тройни и 5 основни двойни - 58 колонки
(Осигурява печалби до осем грешки в основните предвиждания)

Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	6	10	10	1	10	12	2	15	5	2 0	-	2	3	2	-	2	3	-	2	-
0 1	-	5	12	6	1	7	12	3	8	6	2 1	-	-	2	7	-	-	3	-	-	-
0 2	1	3	7	31	2	4	22	3	14	5	2 2	-	-	1	11	-	-	6	-	2	-
0 3	1	3	19	7	1	13	12	2	21	-	2 3	-	-	5	7	-	2	5	-	4	-
0 4	-	11	6	30	1	10	36	-	-	-	2 4	-	2	2	15	-	2	11	-	-	-
0 5	1	-	40	10	-	-	-	-	-	-	2 5	-	-	11	10	-	-	-	-	-	-
1 0	1	2	4	10	1	2	8	1	3	1	3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-
1 1	-	1	6	14	-	2	11	-	6	1	3 1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1 2	-	1	7	11	-	4	8	1	6	3	3 2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1 3	-	3	5	19	1	3	15	2	7	-	3 3	-	-	-	7	-	-	3	-	-	-
1 4	1	1	13	10	1	6	12	-	-	-	3 4	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-
1 5	-	6	5	30	-	-	-	-	-	-	3 5	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-

Система № 268

3 основни тройни и 6 основни двойни - 106 колонки
(Осигурява печалби до девет грешки в основните предвиждания)

0 0	1	-	12	20	1	-	22	1	4	2	2 0	1	2	6	4	1	2	6	1	2	1
0 1	-	1	10	12	-	5	6	1	7	3	2 1	-	1	2	6	-	1	2	-	1	-
0 2	-	4	1	12	1	3	7	2	4	3	2 2	-	-	1	10	-	-	5	-	2	1
0 3	1	-	9	2	1	3	7	1	7	2	2 3	-	-	4	7	-	2	6	1	4	3
0 4	-	4	1	36	-	5	18	1	4	-	2 4	-	2	4	18	1	3	11	2	8	-
0 5	-	1	22	-	1	-	22	-	-	-	2 5	1	2	10	15	1	7	16	-	-	-
0 6	1	-	-	92	-	-	-	-	-	-	2 6	-	6	13	30	-	-	-	-	-	-
1 0	-	5	4	4	-	5	4	-	5	-	3 0	-	3	6	4	-	3	6	-	3	-
1 1	-	-	5	14	-	-	9	-	1	-	3 1	-	-	3	6	-	-	3	-	-	-
1 2	-	-	4	5	-	1	3	-	2	-	3 2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
1 3	-	1	-	21	-	1	11	-	5	-	3 3	-	-	-	10	-	-	6	-	3	-
1 4	-	-	12	9	-	4	13	-	9	-	3 4	-	-	6	12	-	3	9	-	6	-
1 5	-	4	5	34	-	5	24	-	-	-	3 5	-	3	6	18	-	3	21	-	-	-
1 6	-	1	24	24	-	-	-	-	-	-	3 6	-	-	18	37	-	-	-	-	-	-

Система № 269

4 основни тройни и 3 основни двойни - 66 колонки

(Осигурява печалби до седем грешки в основните предвиждания)

Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	-	48	1	1	8	41	1	17	2	2 2	-	-	5	11	-	-	10	-	-	-
0 1	-	9	1	40	-	10	8	1	9	-	2 3	-	-	5	15	-	-	-	-	-	-
0 2	-	1	17	-	1	-	17	-	-	-	3 0	-	3	6	19	-	3	9	-	3	-
0 3	1	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3 1	-	-	6	11	-	-	8	-	2	-
1 0	-	10	9	30	1	10	14	2	10	3	3 2	-	-	2	15	-	2	6	-	-	-
1 1	1	1	15	9	1	2	16	1	4	-	3 3	-	2	6	7	-	-	-	-	-	-
1 2	-	2	3	20	-	3	3	-	-	-	4 0	-	-	6	13	-	-	7	-	1	1
1 3	-	1	3	11	-	-	-	-	-	-	4 1	-	-	1	14	-	1	4	1	4	-
2 0	1	2	16	14	1	4	16	1	6	1	4 2	-	1	4	6	1	4	6	-	-	-
2 1	-	3	4	18	-	3	6	-	3	-	4 3	1	4	6	4	-	-	-	-	-	-

Система № 270

4 основни тройни и 4 основни двойни - 90 колонки

(Осигурява печалби до осем грешки в основните предвиждания)

Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	-	24	48	1	-	48	1	8	1	2 3	-	-	6	12	-	-	11	-	-	-
0 1	-	1	24	25	-	9	17	-	18	1	2 4	-	-	5	20	-	-	-	-	-	-
0 2	-	8	2	32	-	8	17	1	8	-	3 0	-	3	6	10	-	3	6	-	3	-
0 3	-	1	24	1	1	-	24	-	-	-	3 1	-	-	3	15	-	-	6	-	-	-
0 4	1	-	-	48	-	-	-	-	-	-	3 2	-	-	3	8	-	-	5	-	-	-
1 0	-	7	12	18	-	10	12	1	12	3	3 3	-	-	2	15	-	2	6	-	-	-
1 1	-	3	10	27	1	3	17	2	4	3	3 4	-	2	6	7	-	-	-	-	-	-
1 2	1	1	10	12	1	3	11	1	6	-	4 0	-	-	6	12	-	-	6	-	-	-
1 3	-	3	4	21	-	4	6	-	-	-	4 1	-	-	-	7	-	-	1	-	1	1
1 4	-	1	6	14	-	-	-	-	-	-	4 2	-	-	1	8	-	1	4	1	4	-
2 0	1	2	10	20	1	2	16	1	4	1	4 3	-	1	4	6	1	4	6	-	-	-
2 1	-	1	8	16	-	3	8	-	5	-	4 4	1	4	6	4	-	-	-	-	-	-
2 2	-	2	3	14	-	2	7	-	2	-											

Система № 271

4 основни тройни и 6 основни двойни - 120 колонки
(Осигурява печалби до десет грешки в основните предвиждания)

Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1			2		3		0				1			2		3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	-	48	32	1	8	40	1	16	1	2 4	-	-	1	2	-	-	3	-	3	-
0 1	-	9	-	50	-	9	14	-	12	1	2 5	-	-	2	11	-	2	6	-	-	-
0 2	-	-	23	-	-	3	20	1	4	3	2 6	-	2	6	12	-	-	-	-	-	-
0 3	-	3	-	34	1	2	6	2	5	3	3 0	1	3	9	32	1	3	12	1	3	1
0 4	1	-	8	8	1	4	12	1	16	-	3 1	-	1	6	12	-	1	6	-	1	-
0 5	-	5	8	10	-	13	10	-	-	-	3 2	-	-	1	9	-	-	1	-	-	-
0 6	-	8	15	-	-	-	-	-	-	-	3 3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1 0	-	7	18	48	1	7	23	2	7	3	3 4	-	-	-	3	-	-	2	-	2	-
1 1	1	1	12	17	1	2	12	1	3	1	3 5	-	-	2	9	-	2	9	-	-	-
1 2	-	2	2	23	-	2	6	-	3	-	3 6	-	2	9	9	-	-	-	-	-	-
1 3	-	-	6	4	-	1	6	-	2	-	4 0	-	4	12	12	-	4	12	-	4	-
1 4	-	1	1	13	-	2	5	1	2	-	4 1	-	-	4	16	-	-	4	-	-	-
1 5	-	1	6	6	1	1	11	-	-	-	4 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
1 6	1	1	6	23	-	-	-	-	-	-	4 3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
2 0	-	4	21	24	-	6	21	-	8	-	4 4	-	-	1	4	-	1	4	1	4	-
2 1	-	2	6	23	-	2	8	-	2	-	4 5	-	1	4	6	1	4	6	-	-	-
2 2	-	-	4	8	-	-	4	-	-	-	4 6	1	4	6	8	-	-	-	-	-	-
2 3	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-											

**Смесени системи с 13 основни предвиждания
1 основно тройно и 12 основни двойни**

Система № 272/1 15 колонки (0, 1)										Система № 272/2 105 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	14	–	–	2	13	–	3	12	4	0 0	1	14	90	–	2	26	77	4	36	7										
0 1	1	1	13	–	1	2	12	1	3	1	0 1	1	14	13	77	2	14	24	3	13	4										
0 2	–	2	1	12	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	25	12	1	4	24	1	6	1										
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	34	–	3	6	–	3	–										
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–										
1 0	1	2	12	–	1	3	11	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										
1 1	–	2	2	11	–	2	3	–	2	–	1 0	1	14	24	66	2	15	33	3	17	4										
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	24	22	1	5	24	1	7	1										
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	32	–	3	8	–	3	–										
											1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–										
											1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–										

Система № 272/3 457 колонки (0, 1, 2, 3)																					
0 0	1	14	90	352	2	26	154	4	48	8	1 0	1	14	90	132	2	26	99	4	38	7
0 1	1	14	90	77	2	26	89	4	37	7	1 1	1	14	35	132	2	16	54	3	20	4
0 2	1	14	25	142	2	15	46	3	18	4	1 2	1	4	35	52	1	7	37	1	10	1
0 3	1	3	36	34	1	6	36	1	9	1	1 3	–	4	9	61	–	4	15	–	4	–
0 4	–	4	6	64	–	4	12	–	4	–	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–											

2 основни тройни и 11 основни двойни

Система № 273/1 16 колонки (0, 1)										Система № 273/2 119 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	–	–	2	14	–	3	13	4	0 0	1	15	103	–	2	28	89	4	39	7
0 1	1	1	14	–	1	2	13	1	3	1	0 1	1	15	14	89	2	15	26	3	14	4
0 2	–	2	1	13	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	27	13	1	4	26	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	37	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	13	–	1	3	12	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	12	–	2	3	–	2	–	1 0	1	15	26	77	2	16	36	3	18	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	26	24	1	5	26	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	35	–	3	8	–	3	–
2 0	–	2	3	11	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	26	33	1	6	27	1	8	1
											2 1	–	3	7	34	–	3	10	–	3	–
											2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

Система № 273/3 548 колонки (0, 1, 2, 3)																					
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	15	103	429	2	28	178	4	52	8	1 2	1	4	38	57	1	7	40	1	10	1
0 1	1	15	103	89	2	28	102	4	40	7	1 3	–	4	9	67	–	4	15	–	4	–
0 2	1	15	27	165	2	16	50	3	19	4	1 4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
0 3	1	3	39	37	1	6	39	1	9	1	1 5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 4	–	4	6	70	–	4	12	–	4	–	2 0	1	15	48	154	2	18	68	3	23	4
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	2 1	1	5	38	74	1	8	42	1	11	1
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	2 2	–	4	12	66	–	4	18	–	4	–
1 0	1	15	103	154	2	28	113	4	41	7	2 3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
1 1	1	15	38	154	2	17	59	3	21	4	2 4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

3 основни тройни и 10 основни двойни

Система № 274/1 17 колонки (0, 1)										Система № 274/2 134 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	16	–	–	2	15	–	3	14	4	0 0	1	16	117	–	2	30	102	4	42	7				
0 1	1	1	15	–	1	2	14	1	3	1	0 1	1	16	15	102	2	16	28	3	15	4				
0 2	–	2	1	14	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	29	14	1	4	28	1	6	1				
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	40	–	3	6	–	3	–				
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–				
1 0	1	2	14	–	1	3	13	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
1 1	–	2	2	13	–	2	3	–	2	–	1 0	1	16	28	89	2	17	39	3	19	4				
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	28	26	1	5	28	1	7	1				
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	38	–	3	8	–	3	–				
2 0	–	2	3	12	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–				
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	28	36	1	6	29	1	8	1				
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	37	–	3	10	–	3	–				
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–				
											2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				
											3 0	–	3	9	37	–	3	12	–	3	–				
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–				
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–				

Система № 274/3 652 колонки (0, 1, 2, 3)																						
0 0	1	16	117	518	2	30	204	4	56	8	1	4	–	–	10	16	–	–	10	–	–	–
0 1	1	16	117	102	2	30	116	4	43	7	1	5	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
0 2	1	16	29	190	2	17	54	3	20	4	2	0	1	16	52	178	2	19	74	3	24	4
0 3	1	3	42	40	1	6	42	1	9	1	2	1	1	5	41	81	1	8	45	1	11	1
0 4	–	4	6	76	–	4	12	–	4	–	2	2	–	4	12	72	–	4	18	–	4	–
0 5	–	–	10	10	–	–	10	–	–	–	2	3	–	–	10	22	–	–	10	–	–	–
0 6	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–
1 0	1	16	117	178	2	30	128	4	44	7	3	0	1	6	42	98	1	9	48	1	12	1
1 1	1	16	41	178	2	18	64	3	22	4	3	1	–	4	15	73	–	4	21	–	4	–
1 2	1	4	41	62	1	7	43	1	10	1	3	2	–	–	10	28	–	–	10	–	–	–
1 3	–	4	9	73	–	4	15	–	4	–	3	3	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–

4 основни тройни и 9 основни двойни

Система № 275/1 18 колонки (0, 1)					Система № 275/2 150 колонки (0, 1, 2)																		
Грешки в осн.	Непознати двойни									Грешки в осн.	Непознати двойни												
	0			1			2				3			0			1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV		
0 0	1	17	-	-	2	16	-	3	15	4	0 0	1	17	132	-	2	32	116	4	45	7		
0 1	1	1	16	-	1	2	15	1	3	1	0 1	1	17	16	116	2	17	30	3	18	4		
0 2	-	2	1	15	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	31	15	1	4	30	1	6	1		
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	43	-	3	6	-	3	-		
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-		
1 0	1	2	15	-	1	3	14	1	4	1	0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
1 1	-	2	2	14	-	2	3	-	2	-	1 0	1	17	30	102	2	18	42	3	20	4		
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 1	1	3	30	28	1	5	30	1	7	1		
1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	41	-	3	8	-	3	-		
2 0	-	2	3	13	-	2	4	-	2	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-		
2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 0	1	4	30	39	1	6	31	1	8	1		
3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	40	-	3	10	-	3	-		
3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-		
4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
											3 0	-	3	9	40	-	3	12	-	3	-		
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-		
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-		
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		

4 основни тройни и 9 основни двойни

Система № 275/3 770 колонки (0, 1, 2, 3)																															
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	17	132	620	2	32	232	4	60	8	2 0	1	17	56	204	2	20	80	3	25	4										
0 1	1	17	132	116	2	32	131	4	46	7	2 1	1	5	44	88	1	8	48	1	11	1										
0 2	1	17	31	217	2	18	58	3	21	4	2 2	-	4	12	78	-	4	18	-	4	-										
0 3	1	3	45	43	1	6	45	1	9	1	2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-										
0 4	-	4	6	82	-	4	12	-	4	-	2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-										
0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	3 0	1	6	45	107	1	9	51	1	12	1										
0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	3 1	-	4	15	79	-	4	21	-	4	-										
1 0	1	17	132	204	2	32	144	4	47	7	3 2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-										
1 1	1	17	44	204	2	19	69	3	23	4	3 3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-										
1 2	1	4	44	67	1	7	46	1	10	1	4 0	-	4	18	82	-	4	24	-	4	-										
1 3	-	4	9	79	-	4	15	-	4	-	4 1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-										
1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-	4 2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-										
1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-																					

5 основни тройни и 8 основни двойни

Система № 276/1 19 колонки (0, 1)																															
Грешки в осн.	Непознати двойни												Грешки в осн.	Непознати двойни																	
	0				1				2					3				0				1				2				3	
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV										
0 0	1	18	-	-	2	17	-	3	16	4	1 3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-										
0 1	1	1	17	-	1	2	16	1	3	1	2 0	-	2	3	14	-	2	4	-	2	-										
0 2	-	2	1	16	-	2	2	-	2	-	2 1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-										
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	2 2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-										
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3 0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-										
1 0	1	2	16	-	1	3	15	1	4	1	3 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-										
1 1	-	2	2	15	-	2	3	-	2	-	4 0	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-										
1 2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-																					

Система № 276/2 167 колонки (0, 1, 2)					Система № 276/3 903 колонки (0, 1, 2, 3)																
Грешки в осн.	Непознати двойни					Грешки в осн.	Непознати двойни														
	0		1		2		3	0		1		2	3								
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	18	148	-	2	34	131	4	48	7	0 0	1	18	148	736	2	34	262	4	64	8
0 1	1	18	17	131	2	18	32	3	17	4	0 1	1	18	148	131	2	34	147	4	49	7
0 2	1	2	33	16	1	4	32	1	6	1	0 2	1	18	33	246	2	19	62	3	22	4
0 3	-	3	3	46	-	3	6	-	3	-	0 3	1	3	48	46	1	6	48	1	9	1
0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-	0 4	-	4	6	88	-	4	12	-	4	-
0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	0 5	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-
1 0	1	18	32	116	2	19	45	3	21	4	0 6	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
1 1	1	3	32	30	1	5	32	1	7	1	1 0	1	18	148	232	2	34	161	4	50	7
1 2	-	3	5	44	-	3	8	-	3	-	1 1	1	18	47	232	2	20	74	3	24	4
1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-	1 2	1	4	47	72	1	7	49	1	10	1
1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1 3	-	4	9	85	-	4	15	-	4	-
2 0	1	4	32	42	1	6	33	1	8	1	1 4	-	-	10	16	-	-	10	-	-	-
2 1	-	3	7	43	-	3	10	-	3	-	1 5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-	2 0	1	18	60	232	2	21	86	3	26	4
2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2 1	1	5	47	95	1	8	51	1	11	1
3 0	-	3	9	43	-	3	12	-	3	-	2 2	-	4	12	84	-	4	18	-	4	-
3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-	2 3	-	-	10	22	-	-	10	-	-	-
3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2 4	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-	3 0	1	6	48	116	1	9	54	1	12	1
4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3 1	-	4	15	85	-	4	21	-	4	-
5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3 2	-	-	10	28	-	-	10	-	-	-
											3 3	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
											4 0	-	4	18	88	-	4	24	-	4	-
											4 1	-	-	10	34	-	-	10	-	-	-
											4 2	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
											5 0	-	-	10	40	-	-	10	-	-	-
											5 1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-

6 основни тройни и 7 основни двойни

Система № 277/1 20 колонки (0, 1)										Система № 277/2 185 колонки (0, 1, 2)															
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни													
	0				1			2				3			0				1			2			3
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV				
0 0	1	19	-	-	2	18	-	3	17	4	0 0	1	19	165	-	2	36	147	4	51	7				
0 1	1	1	18	-	1	2	17	1	3	1	0 1	1	19	18	147	2	19	34	3	20	4				
0 2	-	2	1	17	-	2	2	-	2	-	0 2	1	2	35	17	1	4	34	1	6	1				
0 3	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	0 3	-	3	3	49	-	3	6	-	3	-				
0 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0 4	-	-	6	4	-	-	6	-	-	-				
1 0	1	2	17	-	1	3	16	1	4	1	0 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
1 1	-	2	2	16	-	2	3	-	2	-	1 0	1	19	34	131	2	20	48	3	22	4				
2	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	1 1	1	3	34	32	1	5	34	1	7	1				
3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3	5	47	-	3	8	-	3	-				
0	-	2	3	15	-	2	4	-	2	-	1 3	-	-	6	7	-	-	6	-	-	-				
1	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	1 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 0	1	4	34	45	1	6	35	1	8	1				
0	-	-	3	4	-	-	3	-	-	-	2 1	-	3	7	46	-	3	10	-	3	-				
1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	-				
	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2 3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
											3 0	-	3	9	46	-	3	12	-	3	-				
											3 1	-	-	6	13	-	-	6	-	-	-				
											3 2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
											4 0	-	-	6	16	-	-	6	-	-	-				
											4 1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
											5 0	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				

7 основни тройни и 6 основни двойни

Система № 278/1 21 колонки (0, 1)										Система № 278/2 204 колонки (0, 1, 2)											
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	20	–	–	2	19	–	3	18	4	0 0	1	20	183	–	2	38	164	4	54	7
0 1	1	1	19	–	1	2	18	1	3	1	0 1	1	20	19	164	2	20	36	3	21	4
0 2	–	2	1	18	–	2	2	–	2	–	0 2	1	2	37	18	1	4	36	1	6	1
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	0 3	–	3	3	52	–	3	6	–	3	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–
1 0	1	2	18	–	1	3	17	1	4	1	0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	17	–	2	3	–	2	–	1 0	1	20	36	147	2	21	51	3	23	4
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–	1 1	1	3	36	34	1	5	36	1	7	1
1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	50	–	3	8	–	3	–
2 0	–	2	3	16	–	2	4	–	2	–	1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 0	1	4	36	48	1	6	37	1	8	1
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	49	–	3	10	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											3 0	–	3	9	49	–	3	12	–	3	–
											3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
											3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

8 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 279/1 22 колонки (0, 1)																						
0 0	1	21	–	–	2	20	–	3	19	4	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	
0 1	1	1	20	–	1	2	19	1	3	1	2	0	–	2	3	17	–	2	4	–	2	–
0 2	–	2	1	19	–	2	2	–	2	–	2	1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3	0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1 0	1	2	19	–	1	3	18	1	4	1	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	18	–	2	3	–	2	–	4	0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–												

8 основни тройни и 5 основни двойни

Система № 279/2																					
224 колонки (0, 1, 2)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	21	202	–	2	40	182	4	57	7	2 0	1	4	38	51	1	6	39	1	8	1
0 1	1	21	20	182	2	21	38	3	22	4	2 1	–	3	7	52	–	3	10	–	3	–
0 2	1	2	39	19	1	4	38	1	6	1	2 2	–	–	6	10	–	–	6	–	–	–
0 3	–	3	3	55	–	3	6	–	3	–	2 3	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
0 4	–	–	6	4	–	–	6	–	–	–	3 0	–	3	9	52	–	3	12	–	3	–
0 5	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
1 0	1	21	38	164	2	22	54	3	24	4	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 1	1	3	38	36	1	5	38	1	7	1	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
1 2	–	3	5	53	–	3	8	–	3	–	4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 3	–	–	6	7	–	–	6	–	–	–	5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
1 4	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–											

9 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 280/1																					
23 колонки (0, 1)																					
Грешки в осн.	Непознати двойни										Грешки в осн.	Непознати двойни									
	0				1				2			3	0				1				2
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	22	–	–	2	21	–	3	20	4	1 3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0 1	1	1	21	–	1	2	20	1	3	1	2 0	–	2	3	18	–	2	4	–	2	–
0 2	–	2	1	20	–	2	2	–	2	–	2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–
0 3	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
0 4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–
1 0	1	2	20	–	1	3	19	1	4	1	3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 1	–	2	2	19	–	2	3	–	2	–	4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	3	–	–	–											

9 основни тройни и 4 основни двойни

Система № 280/2 245 колонки (0, 1, 2)																							
Грешки в осн.		Непознати двойни										Грешки в осн.		Непознати двойни									
		0				1				2				3	0				1				2
тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.		I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1 22 222	–	2 42 201	4 60 7	2 0	1 4 40 54	1 6 41	1 8 1															
0 1	1 22 21 201	2 22 40	3 21 4	2 1	– 3 7 55	– 3 10	– 3 –																
0 2	1 2 41 20	1 4 40	1 6 –	2 2	– – 6 10	– – 6	– – –																
0 3	– 3 3 58	– 3 6	– – –	2 3	– – – 10	– – –	– – –																
0 4	– – 6 4	– – –	– – –	3 0	– 3 9 55	– 3 12	– 3 –																
1 0	1 22 40 182	2 23 57	3 25 4	3 1	– – 6 13	– – 6	– – –																
1 1	1 3 40 38	1 5 40	1 7 1	3 2	– – – 10	– – –	– – –																
1 2	– 3 5 56	– 3 8	– 3 –	4 0	– – 6 16	– – 6	– – –																
1 3	– – 6 7	– – 6	– – –	4 1	– – – 10	– – –	– – –																
1 4	– – – 10	– – –	– – –	5 0	– – – 10	– – –	– – –																

10 основни тройни и 3 основни двойни

Система № 281/1 24 колонки (0, 1)										Система № 281/2 267 колонки (0, 1, 2)									
0 0	1 23	–	–	2 22	–	3 21 4	0 0	1 23 243	–	2 44 221	4 63 7								
0 1	1 1 22	–	1 2 21	1 3	–	0 1	1 23 22 221	2 23 42	3 24	–									
0 2	– 2 1 21	–	2 2	–	–	0 2	1 2 43 21	1 4 42	–	–									
0 3	– – 3 1	–	–	–	–	0 3	– 3 3 61	–	–	–									
1 0	1 2 21	–	1 3 20	1 4 1	1 0	1 23 42 201	2 24 60	3 26 4											
1 1	– 2 2 20	–	2 3	–	2	1 1	1 3 42 40	1 5 42	1 7	–									
1 2	– – 3 2	–	– 3	–	–	1 2	– 3 5 59	– 3 8	–	–									
1 3	– – – 4	–	–	–	–	1 3	– – 6 7	–	–	–									
2 0	– 2 3 19	–	2 4	–	2	2 0	1 4 42 57	1 6 43	1 8 1										
2 1	– – 3 3	–	– 3	–	–	2 1	– 3 7 58	– 3 10	– 3	–									
2 2	– – – 4	–	–	–	–	2 2	– – 6 10	– – 6	–	–									
3 0	– – 3 4	–	– 3	–	–	2 3	– – – 10	– – –	–	–									
3 1	– – – 4	–	–	–	–	3 0	– 3 9 58	– 3 12	– 3	–									
4 0	– – – 4	–	–	–	–	3 1	– – 6 13	– – 6	–	–									
						3 2	– – – 10	– – –	–	–									
						4 0	– – 6 16	– – 6	–	–									
						4 1	– – – 10	– – –	–	–									
						5 0	– – – 10	– – –	–	–									

11 основни тройни и 2 основни двойни

Система № 282/1 25 колонки (0, 1)					Система № 282/2 290 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0					1															
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	24	–	–	2	23	–	3	22	–	0 0	1	24	265	–	2	46	242	4	66	–
0 1	1	1	23	–	1	2	22	–	–	–	0 1	1	24	23	242	2	24	44	–	–	–
0 2	–	2	1	22	–	–	–	–	–	–	0 2	1	2	45	22	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	22	–	1	3	21	1	4	–	1 0	1	24	44	221	2	25	63	3	27	–
1 1	–	2	2	21	–	2	3	–	–	–	1 1	1	3	44	42	1	5	44	–	–	–
1 2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	1 2	–	3	5	62	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	20	–	2	4	–	2	–	2 0	1	4	44	60	1	6	45	1	8	–
2 1	–	–	3	3	–	–	3	–	–	–	2 1	–	3	7	61	–	3	10	–	–	–
2 2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2 2	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	61	–	3	12	–	3	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	6	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

12 основни тройни и 1 основно двойно

Система № 283/1 26 колонки (0, 1)					Система № 283/2 314 колонки (0, 1, 2)																
Грешки в осн.	Непознати двойни				Грешки в осн.	Непознати двойни															
	0					1															
тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV	тр. дв.	I	II	III	IV	II	III	IV	III	IV	IV
0 0	1	25	–	–	2	24	–	–	–	–	0 0	1	25	288	–	2	48	264	–	–	–
0 1	1	1	24	–	–	–	–	–	–	–	0 1	1	25	24	264	–	–	–	–	–	–
1 0	1	2	23	–	1	3	22	–	–	–	1 0	1	25	46	242	2	26	66	–	–	–
1 1	–	2	2	22	–	–	–	–	–	–	1 1	1	3	46	44	–	–	–	–	–	–
2 0	–	2	3	21	–	2	4	–	–	–	2 0	1	4	46	63	1	6	47	–	–	–
2 1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	2 1	–	3	7	64	–	–	–	–	–	–
3 0	–	–	3	4	–	–	3	–	–	–	3 0	–	3	9	64	–	3	12	–	–	–
3 1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	3 1	–	–	6	13	–	–	–	–	–	–
4 0	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4 0	–	–	6	16	–	–	6	–	–	–
											4 1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
											5 0	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–

IV. СИСТЕМИ С ОСНОВНИ ПРЕДВИЖДАНЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ПЕЧАЛБИ ОТ ПО-ДОЛНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ ГРУПИ

Комбинирането на базата на основните предвиждания за осигуряване на печалби от по-долните печеливши групи води до системи със сравнително малък брой колонки. Това прави тези системи по-икономични и достъпни до широк кръг участници. Независимо, че осигуряват печалби от по-долните групи – II, III или IV, възможността за получаване на печалба от I група не се изключва.

Тук не може да се прилага съкратеното записване, тъй като в една и съща система и еднакъв брой грешки в основните предвиждания или непознати двойни се получават по няколко варианта за печалби. Изписват се в обикновените фишове. Някои обаче могат да се представят в по-кратка форма – по няколко варианта пълно комбиниране обикновено на 1, 2, 3 или повече двойни предвиждания.

В такива случаи би могло за всеки отделен вариант да се попълни по един фиш съкратено записване на пълно комбиниране, но при ползване на обикновените фишове всеки вариант се разлага на отделни колонки по принципа на пълното комбиниране.

Всички системи са разработени при основен знак 1, а основните двойни – от вида 1 X. Когато основният знак се налага да бъде X или 2, а основното двойно от друг вид – 1 2, X 2 и пр., тогава на съответния хоризонтален ред в системата се прави промяна на знаците по следното правило:

При основно двойно предвиждане знакът 1 се заменя с новия основен знак – X или 2, а на мястото на X се поставя втория знак на двойното предвиждане.

При основно тройно предвиждане, ако основният знак е X, тогава единиците се заменят с X, а хиксовете – с 1 (двойките се запазват). Ако основният знак е 2, тогава единиците се заменят с 2, а двойките – с 1 (хиксовете се запазват).

5 основни тройни

13 колонки (Осигуряват се печалби от 0 до 5 грешки в основните знаци)

1X2 – 1 1 X 2 X 2 X 2 X 2 1 X 2
 1X2 – X 2 1 1 X 2 2 X 2 X 1 X 2
 1X2 – 2 X 2 X 1 1 2 X X 2 1 X 2
 1X2 – 2 X X 2 2 X 1 1 2 X 1 X 2
 1X2 – X 2 2 X 2 X X 2 1 1 1 X 2

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1	–	–	–	4	1	–	–	6
1	–	1	–	4		–	1	2	4
2	–	–	2	5		–	–	4	4
	–	–	3	2	5	1	–	–	10
3	–	1	1	4		–	1	4	2
	–	–	3	4		–	1	3	5
	–	–	2	7					

5 основни тройни

21 колонки (Осигурява се II група при 0, 1, 2, 3 грешки в основните предв.)

1X2 – 1 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1 1
 1X2 – 1 2 X 2 X X 2 1 1 1 1 1 1 X 2 X 2 X 2 1 1
 1X2 – 1 X 2 1 1 1 1 2 X 2 X 1 1 X 2 2 X 1 1 X 2
 1X2 – 1 1 1 2 X 1 1 X 2 1 1 2 X 2 X 1 1 2 X X 2
 1X2 – 1 1 1 1 1 2 X 1 1 2 X X 2 1 1 X 2 2 X 2 X

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1	–	–	20	4	–	2	2	4
1	–	1	6	6	или	–	1	3	6
2	–	2	3	8	или	–	–	4	10
или	–	1	5	7	или	–	–	4	6
3	1	–	2	10	5	–	–	3	7
или	–	1	5	5	или	–	–	2	8
					или	–	–	–	10

Системи с основни предвиждания

6 основни двойни

9 колонки (Осигурява се II група при 1, 2, 3 грешки в осн. предв.)

1X – XX 1 1 1 1 X 1 1
 1X – X 1 X 1 1 1 1 X 1
 1X – 1 XX 1 1 1 1 1 X
 1X – 1 1 1 XX 1 1 1 1
 1X – 1 1 1 X 1 X 1 1 1
 1X – 1 1 1 1 XX 1 1 1

2 осн. тройни и 4 осн. двойни

14 колонки (Осигурява се II група при 1, 2, 3 грешки в осн. предв.)

1X2 – X 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1X2 – 1 1 1 1 X 2 X 2 1 1 X 2 1 1
 1X – XX 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1
 1X – 1 1 X X 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1
 1X – 1 1 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 X 1
 1X – 1 1 1 1 1 1 X X 1 X 1 X 1 1 X

6 основни тройни

30 колонки (Осигурява се II група при 1, 2, 3 грешки в основните предв.)

1X2 – XX 2 2 XX 2 2 X 2 1
 1X2 – 1
 1X2 – X 2 X 2 1
 1X2 – 1
 1X2 – 1 1 1 1 X 2 X 2 1
 1X2 – 1

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	–	6	24	–	3	–	3	9	6
1	1	5	8	16	–	–	3	6	3
	–	4	10	16	–	–	1	4	11
2	1	4	7	6	–	–	1	3	10
	–	1	2	5	10	4	–	–	3
	–	1	9	12	–	–	–	3	7
					–	–	–	2	6
					5	–	–	–	4

Системи с основни предвиждания

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	П е ч а л б и				Грешки в осн. предв.	П е ч а л б и			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	–	6	36	–		–	1	4	13
1	1	5	8	28		–	1	3	14
	–	6	12	24	4	–	–	6	12
2	1	4	7	6		–	–	3	9
	1	2	9	14		–	–	3	7
	–	1	11	14		–	–	2	6
3	–	3	9	6	5	–	–	–	6
	–	3	6	9		–	–	–	4

7 основни тройни

169 колонки (Осигурява се II група при 0, 1, 2, 3, 4, 5 грешки в основните предв.)

1X2 – 1 X2 X2 X2 1 1 1 1 1 1 X2 X2 X2 X2
 1X2 – 1 X2 1 1 X2 X2 1 1 1 X2 X2 1 1 X2 X2
 1X2 – 1 X2 1 1 1 1 X2 X2 1 X2 X2 X2 X2 1 1
 1X2 – 1 1 X2 1 X2 1 X2 1 X2 1 X2 1 X2 1 X2
 1X2 – 1 1 X2 1 1 X2 1 X2 X2 1 X2 X2 1 X2 1
 1X2 – 1 1 1 X2 X2 1 1 X2 X2 X2 1 1 X2 X2 1
 1X2 – 1 1 1 X2 1 X2 X2 1 X2 X2 1 X2 1 1 X2

Системата е дадена в по-кратка форма чрез няколко варианта пълно комбиниране на 3 и 4 двойни. За всеки вариант може да се попълни отделен фиш съкратено записване.

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	П е ч а л б и				Грешки в осн. предв.	П е ч а л б и			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1	–	–	56	4	1	4	6	16
1	–	1	12	44		–	1	9	27
2	–	2	13	34	5	–	1	6	20
3	1	3	3	26	6	–	–	3	16
	–	2	12	31	7	–	–	–	7

Системи с основни предвиждания

9 основни тройни

45 колонки (Осигурява печалби от 0 до 5 грешки в основните предв.)

1X2 – 1X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2 – 1X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2 – 1	X2	X2	X2	1	1	1	1	1	1
1X2 – 1	X2	1	1	X2	X2	1	1	1	1
1X2 – 1	1	X2	1	X2	1	X2	1	1	1
1X2 – 1	1	1	X2	1	X2	X2	1	1	1
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	1
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	X2	1	X2
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2

Според броя на грешките се осигуряват печалби в следните групи: при 0 грешки – в I група; при 1 грешка – най-малко 5–7 от втора група; при 2, 3, 4 грешки – от 1 до 11 от III група; при 5 грешки се осигуряват печалби от IV група.

9 основни тройни

57 колонки (Системата осигурява печалби при 0, 1, 2, 3, 4 и 6 грешки в осн. предв.)

1X2 – 1	X2	X2	X2	1	1	1	1
1X2 – 1	X2	1	1	X2	X2	1	1
1X2 – 1	X2	1	1	X2	1	X2	1
1X2 – 1	1	X2	1	1	X2	X2	1
1X2 – 1	1	X2	X2	X2	1	1	1
1X2 – 1	1	1	X2	1	X2	X2	1
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	X2
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	X2
1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	X2

Забележка. С изключение на първата колонка останалите групи са по 8 колонки – пълно комбиниране на 3 двойни.

Системи с основни предвиждания

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1	–	–	56	4	–	2	6	10
1	–	1	12	12	или	–	1	3	11
или	–	1	4	4	или	–	1	3	5
2	–	4	9	12	или	–	1	3	3
или	–	2	5	18	или	–	–	–	8
или	–	2	5	10	или	–	–	–	6
или	–	2	5	2	или	–	–	–	4
или	–	–	1	16	5	–	–	3	9
3	1	3	5	6	или	–	–	2	6
или	1	3	3	2	или	–	–	1	3
или	–	–	8	17	или	–	–	–	–
или	–	–	6	13	6	–	–	–	1–6
или	–	–	4	9					
или	–	–	2	5					

9 основни тройни

97 колонки (Осигуряват се печалби от 0 до 6 грешки в основните предв.)

1X2 – 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	X2	X2
1X2 – 1	1	1	1	1	1	X2	X2	X2	1	1	1	1	X2
1X2 – 1	1	1	X2	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1	X2
1X2 – 1	1	X2	1	1	X2	1	X2	1	1	X2	1	1	1
1X2 – 1	1	X2	1	X2	1	1	1	X2	1	1	X2	1	1
1X2 – 1	X2	1	1	1	X2	X2	1	1	1	1	X2	1	1
1X2 – 1	X2	1	X2	1	1	1	1	X2	1	X2	1	1	1
1X2 – 1	X2	1	1	X2	1	1	X2	1	X2	1	1	1	1

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
0	1	–	–	96	4	–	1	3	9
1	–	1	16	16		–	–	–	12
2	–	2	5	26	5	–	–	2	6
3	1	3	3	2		–	–	1	3
	–	–	6	13	6	–	–	–	3
						–	–	–	2

Системи с основни предвиждания

10 основни тройни

55 колонки (Системата осигурява печалби от 0 до 5 грешки в основните предв.)

1X2-1	X2	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2-1	X2	1	1	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	X2	1	X2	1	X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	1	X2	1	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	X2	1	X2	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	1	1	1	1	1	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	1	X2	1	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X2	1	X2	1	X2	1
1X2-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	1	1	X2

Според броя на грешките в основните предвиждания се осигуряват печалби в следните групи: при 0 грешки – в първа група; при 1 грешка – от 5 до 7 от II група; при 2, 3 и 4 грешки – от 1 до 9 печалби от III група, при 5 грешки – най-малко една от IV група.

10 основни тройни

90 колонки (Осигурява се II група при 1, 2, 3 грешки в основните знаци)

1.	X2	X2	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	1	1	1	1	X2	X2	X2	X2	1	1	1	1	1	1	1
3.	X2	1	1	1	1	1	1	1	X2	X2	X2	1	1	1	1
4.	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	1	X2	X2	X2	1
5.	1	X2	1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	X2
6.	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	X2	1	1	1
7.	1	1	X2	1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	X2
8.	1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	X2	1	1
9.	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1
10.	1	1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1	1	X2	1

Системи с основни предвиждания

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	X2	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	X2	1	1	1
X2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	X2	X2	1	1	1	1	X2	1	1
1	1	1	X2	1	1	1	1	1	1
1	X2	1	1	X2	1	1	1	X2	1
X2	1	1	X2	1	1	1	1	1	1
1	1	X2	1	X2	1	1	1	1	X2

Колонките, в които има по две групи знаци „X2“, представляват пълно комбиниране на две двойни. При ползване на обикновените фишове едната „двойка знаци“ се изписва в четири колонки като XX22, а другата – X2X2.

Възможности за печалби:

Грешки в осн. предв.	Печалби				Грешки в осн. предв.	Печалби				
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
0	–	10	80	–	4	–	–	6	16	
1	1	9	16	64	–	–	–	6	12	
	–	8	18	64	–	–	–	3	9	
	2	1	4	15	18	–	–	–	3	7
3	–	1	2	13	22	–	–	–	2	6
	–	1	17	24	5	–	–	–	–	10
	–	3	9	18	–	–	–	–	–	6
	–	1	4	23	–	–	–	–	–	4
	–	1	3	22	–	–	–	–	–	–
–	3	6	15	–	–	–	–	–	–	

Когато за всяка една от съчетаваните системи е приложимо съкратеното записване, тогава и самото съчетаване може да бъде осъществено чрез попълване само на един фиш.

Изискванията за правилното попълване на фишовете при пълното комбиниране и системите с основни предвиждания остават в сила и при съчетаване на системите. Основното тук е, че предвижданията на всяка система се записват отделно в определените за тази цел графи във фиша.

Определянето на полагащите се печалби се извършва по следния начин:

Въз основа на резултатите в предвижданията на едната система определяме от нейната таблица печалбите, които се полагат, и ги записваме в хоризонтален ред. Същото правим и с втората система, но определените печалби записваме вертикално вдясно. За по-голямо удобство при пресмятането може да се направи следната схема:

I	II	III	IV	
				I
				II
				III
				IV

Печалбите от всяка група на първата система умножаваме с печалбите от втората система и резултатите записваме в съответните полета, като при всеки следващ хоризонтален ред се преминава с едно поле вдясно. Броят от полагащите се печалби от I, II, III и IV група ще получим, като съберем печалбите, вписани в полетата на съответните вертикални редове. В случай че 1, 2 или 3 от твърдите предвиждания са непознати, следва така определените печалби да изместим съответно с 1, 2, 3 групи вдясно. Ще поясним казаното с два примера:

Пример 1: Да предположим, че предвижданията за даден тираж са сведени до 3 двойни пълно комбиниране, съчетани с 3 основни тройни и 3 основни двойни по система № 223/1.

Пълното комбиниране на 3 двойни е 8 колонки, а системата № 223/1 е с 10 колонки. Общият брой на колонките следва да бъде $8 \cdot 10 = 80$ колонки.

Необходимата сума ще се определи, като общият брой на колонките се умножи с размера на залога.

Ако е допусната само една грешка в основните знаци на тройните предвиждания на система № 223/1, полагащите се печалби ще се изчислят така:

I	II	III	IV
1	3	3	1

От таблицата за печалбите на система № 223/1 намираме, че при 1 грешка в основните тройни и 0 грешки в основните двойни се полагат:

I	II	III	IV
1	2	7	0

Правим показаната схема и записваме отгоре в хоризонтален ред намерените печалби от първата система (пълното комбиниране), а вертикално вдясно записваме печалбите от втората система. Печалбите от всяка група на първата система умножаваме с печалбите от втората система и резултатите записваме в съответните полета, като при всеки следващ ред се преминава с едно поле вдясно, именно:

I	II	III	IV		
1	3	3	1		
1.1=1	3.1=3	3.1=3	1.1=1	I	1
	1.2=2	3.2=6	3.2=6	II	2
		1.7=7	3.7=21	III	7
			1.0=0	IV	0
1	5	12	28		

Сборът от печалбите във всяка вертикална колонка ще представлява полагащите се печалби от съответните групи, а именно:

I	II	III	IV
1	5	16	28

Ако не бяха познати и 1, 2, 3 от твърдите предвиждания, изчислените печалби следва да преминат съответно с 1, 2, 3 групи вдясно:

	I	II	III	IV
При 1 твърдо непознато	-	1	5	16
При 2 твърди непознати	-	-	1	5
При 3 твърди непознати	-	-	-	1

Пример 2: Един участник участва в даден тираж чрез съчетаване на система № 11, която е с 5 основни тройни 51 колонки и система № 104 – с 6 основни двойни и 7 колонки.

Общият брой на колонките намираме, като броят на колонките на първата система – 51, умножим с броя на колонките на втората система – 7, или $51 \cdot 7 = 357$ колонки.

Сумата, която следва да се внесе, се определя, като общият брой на колонките се умножи с размера на залога.

Ако участник е допуснал 2 грешки в основните тройни предвиждания на система № 11, 1 грешка в основния знак и едно двойно непознато във втората система № 104, полагаемите се печалби се изчисляват по следния начин:

От таблицата на система № 11 намираме, че полагащите се печалби при 2 грешки в основните предвиждания са:

I	II	III	IV
1	4	16	18


От таблицата към система № 104 намираме, че при 1 грешка в основните знаци и 1 непознато двойно се полагат следните печалби:

I	II	III	IV
0	1	2	4

Намерените печалби разполагаме в схемата, като тези на първата система записваме отгоре в хоризонтален ред, а на втората – вертикално вдясно.

При попълване на полетата в схемата печалбите от всяка група на система № 11 умножаваме с печалбите от система № 104 и при всеки следващ ред се преминава с едно поле вдясно, а именно:

I	II	III	IV	
1	4	16	18	
1.0=0	4.0=0	16.0=0	18.0=0	I
	1.1=1	4.1=4	16.1=16	II
		1.2=2	4.2=8	III
			1.4=4	IV
0	1	6	28	



Образци

за попълване на фишове при съчетаване на системи

Пример 1.

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ТОТО1 13

1	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
2	1	X	2	X	X	1	X	1	1	X	2	1	X	
3	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
4	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X	
5	1	X	2	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
6	1	X	2	1	X	X	1	X	1	X	2	1	X	
7	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
8	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
9	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X	
10	1	X	2	X	X	X	1	X	1	X	2	1	X	
11	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
12	X	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X	
13	1	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X

СИСТЕМА 1				СИСТЕМА 2			
10	5	2	X	10	5	2	2
100	100	50	20	100	100	50	20

ИНДЕКС 1 А		ИНДЕКС 2 А	
X	2	3	4
	5	6	Б

ТОТО ДЖОКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684507015

АВТОМАТИЧНО	
ОТКАЗ	

Пример 2.

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ТОТО1 13

1	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	2	1	X
2	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X
3	1	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
4	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	2	1	X
5	1	X	2	X	X	X	1	X	1	X	2	1	X
6	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
7	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X
8	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	2	1	X
9	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X
10	1	X	2	1	X	X	X	X	1	X	2	1	X
11	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
12	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	2	1	X
13	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X

СИСТЕМА 1				СИСТЕМА 2			
X	5	2	2	10	5	X	1
100	100	50	20	100	100	50	20

ИНДЕКС 1 А		ИНДЕКС 2 А	
1	2	3	4
	5	6	Б

ТОТО ДЖОКЕР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684507031

АВТОМАТИЧНО	
ОТКАЗ	

Сумите от печалбите, вписани в полетата на всяка вертикална колонка, ще представляват полагащите се печалби от съответните групи. Или участникът трябва да получи: 1 от II група, 6 от III и 28 печалби от IV група.

Ако участникът имаше и 1 или 2 твърди непознати, така определените печалби следва да преминат с 1 или 2 групи вдясно:

	I	II	III	IV
При 1 твърдо непознато	-	-	1	6
При 2 твърди непознати	-	-	-	1

Фишът за съкратено записване дава възможност да се съчетава пълно комбиниране с две системи с основни предвиждания.

Сумата за внасяне се определя, като най-напред умножим колонките на трите системи и получения брой умножим с размера на залога.

Броят на полагащите се печалби се определя, като най-напред изчислим печалбите при съчетаване на две системи и след това получените печалби по същия начин умножаваме с тези на третата система.

Образец

за попълване на фиша при съчетаване на три системи

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
TOTO 13

1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	1	X		
2	1	X	2	X	X	2	1	X	1	X	2	1	X
3	1	X	2	X	X	X	1	X	1	X	2	1	X
4	X	X	X	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
5	1	X	2	1	X	2	X	X	1	X	2	1	X
6	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
7	1	X	2	1	X	X	1	X	1	X	2	1	X
8	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
9	X	X	2	1	X	2	1	X	1	X	2	1	X
10	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	1	X	X
11	1	X	2	1	X	2	1	X	1	X	X	1	X
12	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	1	X	X
13	1	X	2	1	X	2	1	X	X	X	2	1	X

СИСТЕМА 1				СИСТЕМА 2						
10	5	X	2	1	X	5	2	X		
100	50	50	20	20	100	50	20	20		
ИНДЕКС 1 А				ИНДЕКС 2 А						
1	2	3	4	5	X	2	3	4	5	6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
684507032

АВТОМАТИЧНО
ОТКАЗ

В образаца е показан пример на съчетаване 1 тройно и 1 двойно пълно комбиниране, 4 основни двойни по система № 102 и 2 основни тройни и 3 основни двойни по система № 213/1.

Съгласно казаното по-горе, общият брой на колонките ще бъде $6 \cdot 6 \cdot 8 = 240$.

Ако участникът има само едно непознато твърдо, печалбите се определят така:

Най-напред умножаваме печалбите за 1 тройно и 1 двойно с тези на система № 102 (при 0 грешки и 0 непознати двойни):

	I	II	III	IV	
1	3	2	0		1
1.1=1	3.1=3	2.1=2	0.1=0	I	4
	1.4=4	3.4=12	2.4=8	II	0
		1.0=0	3.0=0	III	0
			1.0=0	IV	
0	7	14	8		

Така определените печалби умножаваме с полагащите се печалби по система № 213/1, именно:

	I	II	III	IV	
1	7	14	8		1
1.1=1	7.1=7	14.1=14	8.1=8	I	7
	1.7=7	7.7=49	14.7=98	II	0
		1.0=0	7.0=0	III	0
			1.0=0	IV	
1	14	63	106		

Тъй като колективът има 1 твърдо непознато, така определените печалби следва да бъдат изместени с една група вдясно, а именно:

I	II	III	IV
–	1	14	63

Съчетаване на системи, осигуряващи печалби от II, III или IV група с пълно комбиниране

Системите, които осигуряват печалби от по-долните печеливши групи, могат да бъдат съчетавани с пълно комбиниране с цел да се получи желаният вариант от тройни и двойни предвиждания, т.е. да се разшири дадена система с прилагане на няколко тройни или двойни предвиждания. Така например, ако участникът желае да получи за II група при 4 тройни и 4 двойни предвиждания, може да изходи от системата 4 тройни – 9 колонки:

```

1X2 – 1 1 1 X X X 2 2 2
1X2 – 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1X2 – 1 2 X X 1 2 2 X 1
1X2 – 1 2 X 2 X 1 X 1 2
    
```

като допълни всяка колонка от системата с 4 двойни пълно комбиниране. По този начин се получават 9 групи с по 16 колонки или общо 144 колонки, които може да се подадат чрез девет отделни фиша, попълнени по начина на съкратеното записване на пълно комбиниране така:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1X2 –	1	1	1	X	X	X	2	2	2
1X2 –	1	X	2	1	X	2	1	X	2
1X2 –	1	2	X	X	1	2	2	X	1
1X2 –	1	2	X	2	X	1	X	1	2
1X –	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
1X –	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
1X –	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
1X –	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X

Посочените единични знаци се вписват във фишовете като твърди.

Същият вид система може да се получи, ако се изходи от системата 3 тройни и 3 двойни – 24 колонки, и се разшири с 1 тройно и 1 двойно пълно комбиниране. Пак ще се получат 144 колонки, но за съкратеното записване ще трябва да се попълнят 24 фиша.

Затова при съчетаване на система от II, III или IV група с пълно комбиниране трябва да се съобразяваме с избора на подходяща изходна система с оглед да се получи по възможност най-малък брой колонки и да се попълват по-малко фишове със съкратено записване.

Понякога съчетаването се ползва за съставяне на системи, осигуряващи печалби в по-долните печеливши групи с по-голяма вероятност за попадане в I група.

Например, когато искаме да комбинираме предвижданията за осигуряване на II група при 25 % вероятност за I група, трябва да извършим съчетаването така, че за три от двойните предвиждания да приложим един от познатите четири варианта на системата за II група:

1 X	или	1 X	или	1 X	или	1 X
1 X		X 1		1 X		X 1
1 X		1 X		X 1		X 1

а за останалите предвиждания се прилага пълно комбиниране.

Ето няколко примера:

5 двойни

8 колонки

1.	2.
1X – 1 X	1 X
1X – 1 X	1 X
1X – 1	X
1X – 1	X
1X – 1	X

2 тройни и 4 двойни

36 колонки

1.	2.
1X2 – 1 X 2	1 X 2
1X2 – 1 X 2	1 X 2
1X – 1 X	1 X
1X – 1	X
1X – X	1
1X – 1	X

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	1	3	3	75 %
1	2	1	1	25 %

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
–	1	6	13	75 %
1	5	8	5	25 %

1 тройно и 5 двойни

24 колонки

	1.	2.
1X2 - 1 X 2	1 X 2	1 X 2
1X - 1 X	1 X	1 X
1X - 1 X	1 X	1 X
1X - 1	X	X
1X - 1	X	X
1X - X	1	1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
-	1	5	9	75 %
1	4	5	3	25 %

3 тройни и 3 двойни

54 колонки

	1.	2.
1X2 - 1 X 2	1 X 2	1 X 2
1X2 - 1 X 2	1 X 2	1 X 2
1X2 - 1 X 2	1 X 2	1 X 2
1X - 1	X	X
1X - X	1	1
1X - X	1	1

Възможности за печалби:

I	II	III	IV	
-	1	7	18	75 %
1	6	12	9	25 %

VI. СИСТЕМИ ЗА II ГРУПА, В КОИТО ПРЕДВИЖДАНИЯТА СЕ ГРУПИРАТ В БЛОКОВЕ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Това всъщност са системи с основни предвиждания с тази особеност, че предвижданията се разделят на групи в блокове със самостоятелни условия.

Към всеки блок е означен в скоби броят на грешките в основните предвиждания, при който системата осигурява печалби във II група.

Пример:

$$\begin{array}{ll}
 1 \times 2 & \\
 1 \times 2 & (0, 1, 2) \\
 1 \times 2 & \\
 \hline
 1 \times 2 & \\
 1 \times 2 & (0, 1)
 \end{array}$$

При това означаване следва да се разбира, че системата осигурява печалби във II група при положение, че в първия блок с три основни тройни предвиждания се допуснат 0, 1, 2 грешки, а във втория блок с две основни тройни – 0, 1 грешки в основните знаци.

Навсякъде основният знак е 1, но по желание той може да бъде заменен с X или 2 по познатото правило (виж стр. 163).

5 основни тройни

16 колонки

$$\begin{array}{ll}
 1X2 & XX22XX2211 & 1111111 \\
 1X2 & (0, 1, 2) & X2X21111XX & 2211111 \\
 1X2 & & 1111X2X2X2 & X211111 \\
 \hline
 1X2 & & 1111111111 & 11X2111 \\
 1X2 & (0, 1) & 1111111111 & 11111X2
 \end{array}$$

2 основни тройни и 3 основни двойни

7 колонки

1X2		X 2 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 X 2 1 1 1
<hr/>		
1X		1 1 1 1 X X 1
1X	(0, 1, 2)	1 1 1 1 X 1 X
1X		1 1 1 1 1 X X

6 основни тройни

26 колонки

1X2		X X 2 2 X X 2 2 X 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X X 2 2 X X 2 2 1 1
1X2	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X 2
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<hr/>			
1X2		X 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1	X 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 1 1 X 2 X 2 1 1 1	1 1 1 1 X 2 X 2 1 1
		1 1 1 1 1 1	
		1 1 1 1 1 1	
		1 1 X X 2 2	
		X 2 X 2 X 2	
<hr/>			
		1 1 1 1 1 1	
		1 1 1 1 1 1	

4 основни тройни и 2 основни двойни

18 колонки

1X2		X 2 X 2 X 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 X 2 X 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X 2 1 1 X X 2 2
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X 2 X 2 X 2
<hr/>			
1X		X X 1 1 1 1 X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X	(0, 1)	1 1 X X 1 1 1 1 X X	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 основни тройни

20 колонки

1X2		X 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 X 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 1 1 X X 2 2 X X	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 2 2 X X 2 2
1X2	(0, 1)	1 1 1 1 X 2 X 2 1 1	1 1 X 2 X 2 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 X 2	X 2 1 1 1 1 X 2 X 2

4 основни тройни и 2 основни двойни

12 колонки

1X2	(0, 1)	X 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
1X2		1 1 X 2 1 1 1 1 1 1	1 1
1X2	(0, 1)	1 1 1 1 X 2 X 2 1 1	1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 X 2	X 2
1X	(0, 1)	1 1 1 1 X X 1 1 X X	1 1
1X		1 1 1 1 1 1 X X 1 1	X X

2 основни тройни и 4 основни двойни

8 колонки

1X2		X 2 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 X 2 1 1 1 1
1X	(0, 1)	1 1 1 1 X X 1 1
1X		1 1 1 1 1 1 X X
1X		1 1 1 1 X 1 X 1
1X	(0, 1)	1 1 1 1 1 X 1 X

2 основни тройни и 5 основни двойни

24 колонки

1X2	(0, 1)	1 X 2 X 2 X 2 X 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	2 X 2 X 2 X 2 1 1 1	1 1 1 1
1X		1 X X X X 1 1 1 1 X	X X X 1 1 1 1 X X 1	1 1 1 1
1X		1 X X 1 1 X X 1 1 X	X 1 1 X X 1 1 1 1 X	X 1 1 X
1X	(0, 1, 2, 3)	1 1 1 X X X X 1 1 1	1 X X X X 1 1 1 1 1	1 X X X
1X		1 1 1 1 1 1 1 X X 1	1 1 1 1 1 X X 1 X 1	X 1 X 1
1X		1 1 1 1 1 1 1 X X 1	1 1 1 1 1 X X X 1 X	1 X 1 1

4 основни тройни и 3 основни двойни

31 колонки

1X2	(0, 1)	1 X X 2 2 X X 2 2 X	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 X X 2 2 X X 2 2 X
1X2	(0, 1)	1 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1	1 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 X 2 X 2 1	1 1 1 1 1 X 2 X 2 1
1X		1 X X X X X X X X 1	1 X X X X X X X X 1
1X	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X 1 1 1 1 1 1 1 1 X
1X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X 1 1 1 1 1 1 1 1 X
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
		1 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1	1
		1 1 1 1 1 X 2 X 2 1	1
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X
		X X X 1 1 X X 1 1 X	1
		X 1 1 X X 1 1 X X 1	X

3 основни тройни и 4 основни двойни

34 колонки

1X2		X X 2 2 X X 2 2 X 2	X 2 X 2 1 1 1 1 1 1
1X2		X 2 X 2 X 2 X 2 1 1	1 1 1 1 X 2 X 2 X 2
1X2	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X		X X X X 1 1 1 1 X X	1 1 1 1 X X 1 1 1 1
1X	(0, 1, 2)	1 1 1 1 X X X X 1 1	X X 1 1 1 1 X X 1 1
1X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 1 1 1 1 X X
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
		X 2 X 2 X 2 X 2 X 2	1 1 1 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X X X
		1 1 1 1 X X X X 1 1	1 1 X X
		1 1 X X 1 1 X X 1 1	1 X 1 X
		1 1 X X X X 1 1 1 1	1 X X 1

8 основни тройни

65 колонки

1X2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1X2 (0, 1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 X X X	X 2 2 2 2
1X2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	X X X 2 2 2 2 1 1 1	1 1 1 1 1
1X2 (0, 1)	1 X X X X 2 2 2 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1X2	1 1 1 2 2 1 1 X X 1	1 2 2 1 1 X X 1 1 2	2 1 1 X X
1X2 (0, 1)	1 2 2 1 1 X X 1 1 2	2 1 1 X X 1 1 2 2 1	1 X X 1 1
1X2	1 1 2 1 2 1 X 1 X 1	2 1 2 1 X 1 X 1 X 1	X 1 2 1 2
1X2 (0, 1)	1 2 1 2 1 X 1 X 1 2	1 2 1 X 1 X 1 X 1 X	1 2 1 2 1
	X X X X 2 2 2 2 1 1	1 1 1 1 1 1 X X X X	
	1 1 1 1 1 1 1 1 X X	X X 2 2 2 2 1 1 1 1	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 X X 1 1 2 2	
	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	1 1 X X 1 1 2 2 1 1	
	1 1 2 2 1 1 X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	2 2 1 1 X X 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	1 X 1 X 1 2 1 2 1 2	1 2 1 X 1 X 1 2 1 2	
	X 1 X 1 2 1 2 1 2 1	2 1 X 1 X 1 2 1 2 1	
	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X 2 2 2 2	
	1 1 1 1 X X X X 2 2	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	
	1 1 X X 1 1 X X 1 1	2 2 1 1 X X 1 1 2 2	
	X X 1 1 X X 1 1 2 2	1 1 X X 1 1 2 2 1 1	
	1 1 1 1 1 X 1 X 1 2	1 2 1 X 1 X 1 2 1 2	
	1 1 1 1 X 1 X 1 2 1	2 1 X 1 X 1 2 1 2 1	
	1 X 1 X 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	X 1 X 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

2 основни тройни и 6 основни двойни

44 колонки

1X2		X 2 X 2 X 2 X 2 X 2	X 2 X 2 X 2 1 1 1 1
1X2	(0, 1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 X 2 X 2
1X		1 1 X X X X 1 1 1 1	X X 1 1 1 1 X X X X
1X		X X 1 1 X X 1 1 X X	1 1 1 1 1 1 X X 1 1
1X	(0, 1, 2)	X X X X 1 1 X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X X
1X		X X X X X X 1 1 1 1	1 1 1 1 X X X X X X
1X		1 1 1 1 1 1 X X 1 1	X X X X 1 1 1 1 1 1
1X	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 X X X X	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		X 2 X 2 X 2 X 2 X 2	X 2 1 1 1 1 1 1 1 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 X X	1 1 1 1 X 1 X X 1 X
		X X 1 1 X X 1 1 1 1	X X X 1 1 1 1 1 X 1
		X X 1 1 1 1 X X 1 1	1 1 1 X 1 X 1 1 X X
		X X X X 1 1 1 1 1 1	1 1 X X X X 1 1 1 1
		1 1 1 1 X X X X X X	1 1 X X 1 1 X X X 1
		1 1 1 1 X X X X 1 1	X X 1 1 X X X 1 1 X
			X X 1 1
			1 1 1 1
			1 X X 1
			1 1 1 X

4 основни тройни и 4 основни двойни

64 колонки

1X2		1 X X 2 2 X X 2 2 X	X 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2	(0, 1, 2)	1 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 X X 2 2 X X 2
1X2		1 1 1 1 1 X 2 X 2 1	1 1 1 X 2 X 2 1 1 1
1X2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	2 X 2 1 1 1 1 X 2 X
1X		1 X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X
1X	(0, 1, 2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 X 2	X 2 X 2 1 1 1 1 1 1
		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 X 2 X 2 X 2
		1 X X 2 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		2 X 2 X 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		X X X X X X X X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1 1 1 1 1 X 1 1 X X	X X 1 1 X X X X 1 1
		1 1 1 1 1 1 X 1 X X	1 1 X X X X 1 1 X X
		1 1 1 1 1 1 1 X 1 1	X X X X 1 1 X X X X

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	XX 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X 2 X 2
XX 2 2 X X 2 2 X 2	X 2 X 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
X 2 X 2 X 2 X 2 1 1	1 1 1 1 X 2 X 2 X 2	1 1 1 1
<hr/>		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1
XX X X 1 1 1 1 X X	1 1 1 1 X X 1 1 1 1	1 1 1 1
1 1 1 1 X X X X 1 1	X X 1 1 1 1 X X 1 1	1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 1 1 1 1 X X	1 1 1 1

2 основни тройни и 7 основни двойни

52 колонки

1X2	X 2 X 2 X 2 X 2 X 2	X 2 X 2 X 2 X 2 X 2
1X2 (0, 1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X	XX XX XX 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X (0, 1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	XX XX XX 1 1 1 1
1X	XX 1 1 1 1 1 1 1 1	XX 1 1 1 1 1 1 1 1
1X	1 1 X X 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 1 1 1 1 1 1
1X (0, 1, 2)	1 1 1 1 X X 1 1 1 1	1 1 1 1 X X 1 1 1 1
1X	1 1 1 1 1 1 X X X X	1 1 1 1 1 1 X X X X
1X	1 1 1 1 1 1 X X 1 1	1 1 1 1 1 1 X X 1 1
<hr/>		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	X 2 X 2 X 2 X 2 X 2	X 2 X 2 X 2 X 2 X 2
<hr/>		
	XX XX XX 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	XX XX XX 1 1 1 1
<hr/>		
	XX 1 1 1 1 1 1 1 1	XX 1 1 1 1 1 1 1 1
	1 1 X X 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 1 1 1 1 1 1
	1 1 1 1 X X 1 1 1 1	1 1 1 1 X X 1 1 1 1
	1 1 1 1 1 1 X X X X	1 1 1 1 1 1 X X X X
	1 1 1 1 1 1 X X 1 1	1 1 1 1 1 1 X X 1 1
<hr/>		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
<hr/>		
	X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
	1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
<hr/>		
	1 1 X X X X 1 1 1 1	1 1
	1 1 X 1 1 1 X X X 1	1 1
	1 1 1 X 1 1 X 1 1 X	X 1
	1 1 1 1 X 1 1 X 1 X	1 X
	XX 1 1 1 X 1 1 X 1	X 1

VII. СИСТЕМИ С ПЕРМУТИРАНЕ НА ЗНАЦИТЕ 1, X, 2 В ОПРЕДЕЛЕНО СЪОТНОШЕНИЕ

Същественото при тези системи е, че съотношението на знаците 1, X, 2 във всички колонки се запазва едно и също. Към всяка система е показано с поредица от три числа по колко пъти се повтарят отделните знаци, като първото число се отнася за знака 1, второто – за X и третото – за 2.

Ако пермутирането е пълно, то при даденото съотношение на знаците ще се осигури печалба в I група. На този принцип са следните системи:

3 тройни – 6 колонки

(1-1-1)

1X2 – 1 1 X 2 X 2
1X2 – X 2 1 1 2 X
1X2 – 2 X 2 X 1 1

а) 4 тройни – 12 колонки

(2-1-1)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 X 2 X 2 X 2
1X2 – 1 1 X 2 X 2 1 1 1 1 2 X
1X2 – X 2 1 1 2 X 1 1 2 X 1 1
1X2 – 2 X 2 X 1 1 2 X 1 1 1 1

б) 4 тройни – 12 колонки

(1-2-1)

1X2 – X X X X X X 1 2 1 2 1 2
1X2 – X X 1 2 1 2 X X X X 2 1
1X2 – 1 2 X X 2 1 X X 2 1 X X
1X2 – 2 1 2 1 X X 2 1 X X X X

в) 4 тройни – 12 колонки

(1-1-2)

1X2 – 2 2 2 2 2 2 1 X 1 X 1 X
1X2 – 2 2 1 X 1 X 2 2 2 2 X 1
1X2 – 1 X 2 2 X 1 2 2 X 1 2 2
1X2 – X 1 X 1 2 2 X 1 2 2 2 2

Възможностите за печалби при случая а), в зависимост от съотношението на знаците, са следните:

- I група: (2-1-1)
II група: (3-1-0), (3-0-1), (2-2-0), (2-0-2), (1-2-1),
(1-1-2)
III група: (4-0-0), (1-3-0), (0-3-1), (1-0-3), (0-1-3),
(0-2-2)
IV група: (0-4-0), (0-0-4)

6 тройни – 60 колонки

3–2–1)

1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1X2 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 X X 2 X X 2 X X	2 X X 2 X X 2 X X 2
1X2 – 1 1 1 X X 2 X X 2 X	X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 X 2 X X 2 X X 2 X
1X2 – X X 2 1 1 1 X 2 X X	2 X 1 1 1 X 2 X X 2	X 1 1 1 1 1 1 2 X X
1X2 – X 2 X X 2 X 1 1 1 2	X X X 2 X 1 1 1 2 X	X 1 1 1 2 X X 1 1 1
1X2 – 2 X X 2 X X 2 X X 1	1 1 2 X X 2 X X 1 1	1 2 X X 1 1 1 1 1 1
X X 2 X X 2 X X 2 X	X 2 X X 2 X X 2 X X	2 X X 2 X X 2 X X 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 X 2	X X 2 X X 2 X X 2 X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 X	2 X X 2 X X 2 X 1 1	1 1 1 1 1 1 1 2 X X
1 1 1 X 2 X X 2 X 1	1 1 1 1 1 2 X X 1 1	1 1 1 1 2 X X 1 1 1
X 2 X 1 1 1 2 X X 1	1 1 2 X X 1 1 1 1 1	1 2 X X 1 1 1 1 1 1
2 X X 2 X X 1 1 1 2	X X 1 1 1 1 1 1 2 X	X 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Възможностите за печалби, в зависимост от съотношението на знаците, са следните:

- I група: (3–2–1)
- II група: (4–1–1), (4–2–0), (2–3–1), (2–2–2), (3–1–2),
(3–3–0)
- III група: (5–1–0), (5–0–1), (4–0–2), (2–4–0), (0–4–2),
(3–0–3), (1–4–1), (1–1–4), (1–3–2), (2–1–3)
- IV група: (6–0–0), (1–5–0), (0–5–1), (2–0–4), (0–2–4),
(0–3–3)

5 двойни – 10 колонки

(3–2–0)

1X – 1 1 1 1 1 1 X X X X
1X – 1 1 1 X X X 1 1 1 X
1X – 1 X X 1 1 X 1 1 X 1
1X – X 1 X 1 X 1 1 X 1 1
1X – X X 1 X 1 1 X 1 1 1

6 двойни – 15 колонки

(2–4–0)

1X – 1 1 1 1 1 X X X X X	X X X X X
1X – 1 X X X X 1 1 1 1 X	X X X X X
1X – X 1 X X X 1 X X X 1	1 1 X X X
1X – X X 1 X X X 1 X X 1	X X 1 1 X
1X – X X X 1 X X X 1 X X	1 X 1 X 1
1X – X X X X 1 X X X 1 X	X 1 X 1 1

VIII. УЧАСТИЕ СЪС СИСТЕМИ В ИГРАТА „10 ОТ 10“

Играта „10 от 10“ има само една печеливша група и печалби се получават, когато бъдат познати резултатите от всичките десет срещи. При това положение „десетката“ в тази игра се явява като печалба в I група – 10 познати резултати от 10 срещи, докато в играта с 13 срещи „десетката“ е печалба от IV група – 10 познати от 13 срещи. Затова целесъобразни за ползване в играта „10 от 10“ са системите, които осигуряват печалби в I група. А това са *пълното комбиниране и системите с основни предвиждания, осигуряващи печалби в I група* при определен брой грешки в основните знаци – (0, 1), (0, 1, 2) и пр.

За улеснение при участие в играта „10 от 10“ могат да се ползват същите системи за съкратено записване, предназначени за играта с 13 срещи, с изключение на тези с 11, 12 и 13 тройни и двойни предвиждания, като се има предвид следното:

1. Номерата на системите остават същите.

2. Попълването на фишовете за съкратено записване и пресмятането на сумите за внасяне се извършва както при играта с 13 срещи.

3. От таблиците за печалбите към отделните системи не се вземат под внимание данните за II, III и IV група, а само тези за I група.

В зависимост от начина на участие наличието на печалба се установява така:

При участие с пълно комбиниране се полага една печалба, ако са познати всичките твърди и двойни предвиждания.

При участие със системи с основни предвиждания се полага една печалба, ако са познати твърдите и двойните предвиждания и броят на направените грешки в основните знаци съответства на условията, при които ползваната система осигурява печалба в I група.

Например, ако се участва със система № 223/2 (3 основни тройни и 3 основни двойни – 43 колонки), печалба (десетка) ще се получи, ако всичките твърди и двойни предвиждания са познати и са направени 0, 1 или 2 грешки в основните знаци, тъй като това са условията, при които тази система осигурява печалба в I група.

При съчетаване на системи се полага една печалба, ако бъдат познати твърдите и двойните предвиждания и при всяка една от съчетаваните системи се попадне на вариант, осигуряващ печалба от I група.

Така, че при играта „10 от 10“ не са необходими специални таблици за печалбите при пълното комбиниране и системите с основни предвиждания. Достатъчно е да се разполага с данни отнасящи се до номера на системата, броя на тройните и двойните предвиждания, броя на колонките с правилно изчислена сума и условията при които се полага печалба в I група. Такива данни са посочени към всяка от поместените в тази книжка системи, а също така и в справочната таблица на стр. 222.

**Справочна таблица
за поместените системи със съкратено записване**

Пълно комбиниране

Тр.	дв.	Колонки	Тр.	дв.	Колонки	Тр.	дв.	Колонки
1	–	3	–	8	256	2	4	144
2	–	9	–	9	512	2	5	288
3	–	27	1	1	6	2	6	576
4	–	81	1	2	12	3	1	54
5	–	243	1	3	24	3	2	108
6	–	729	1	4	48	3	3	216
–	1	2	1	5	96	3	4	432
–	2	4	1	6	192	3	5	864
–	3	8	1	7	384	4	1	162
–	4	16	1	8	768	4	2	324
–	5	32	2	1	18	4	3	648
–	6	64	2	2	36	5	1	486
–	7	128	2	3	72	5	2	972

Системи с основни тройни предвиждания

(От № 1-а до № 72)

Система №	Основни тройни	Колонки	Система №	Основни тройни	Колонки
	(0, 1)		11	5	51
1-а	2	5	12	6	73
1-6	3	7	13	7	99
1	4	9	14	8	129
2	5	11	15	9	163
3	6	13	16	10	201
4	7	15	17	11	243
5	8	17	18	12	289
6	9	19		(0, 1, 2, 3)	
7	10	21	19	4	65
8	11	23	20	5	131
9	12	25	21	6	233
	(0, 1, 2)		22	7	379
10 ^а	3	19	23	8	577
10	4	33	24	9	835

Система №	Основни тройни	Колонки	Система №	Основни тройни	Колонки
	(0, 1, 2, 3, 4)		50	10	20
28	5	211	51	11	22
29	6	473	52	12	24
30	7	939	53	13	26
	(0, 1, 3)			(2)	
32	5	91	54	3	12
33	6	173	55	4	24
34	7	295	56	5	40
35	8	465	57	6	60
36	9	691	58	7	84
	(0, 2, 4)		59	8	112
37	5	121	60	9	144
38	6	301	61	10	180
39	7	645	62	11	220
	(0, 1)		63	12	264
41	13	27	64	13	312
	(0, 1, 2)			(3)	
42	13	339	65	4	32
	(1)		66	5	80
43	3	6	67	6	160
44	4	8	68	7	280
45	5	10	68	8	448
46	6	12	70	9	672
47	7	14		(4)	
48	8	16	71	6	240
49	9	18	72	7	560

Системи с основни двойни предвиждания

(От № 101 до № 199)

Система №	Основни двойни	Колонки	Система №	Основни двойни	Колонки
	(0, 1)		134	12	794
101	3	4		(0, 1, 3)	
102	4	5	135	5	16
103	5	6	136	6	27
104	6	7	137	7	43
105	7	8	138	8	65
106	8	9	139	9	94
107	9	10	140	10	131
108	10	11	141	11	177
109	11	12	142	12	233
110	12	13		(0, 2, 4)	
	(0, 1, 2)		143	5	16
111	4	11	144	6	31
112	5	16	145	7	57
113	6	22	146	8	99
114	7	29	147	9	163
115	8	37	148	10	256
116	9	46	149	11	386
117	10	56	150	12	562
118	11	67		(0, 1, 3, 5, 7)	
119	12	79	151	4	9
	(0, 1, 2, 3)		152	5	17
120	5	26	153	6	33
121	6	42	154	7	65
122	7	64	155	8	129
123	8	93		(0, 1)	
124	9	130	156	13	14
125	10	176		(0, 1, 2)	
126	11	232	157	13	92
127	12	299		(0, 1, 2, 3)	
	(0, 1, 2, 3, 4)		158	13	378
128	6	57		(1)	
129	7	99	159	3	3
130	8	163	160	4	4
131	9	256	161	5	5
132	10	386	162	6	6
133	11	562	163	7	7

Система №	Основни двойни	Колонки	Система №	Основни двойни	Колонки
164	8	8	182	5	10
165	9	9	183	6	20
166	10	10	184	7	35
167	11	11	185	8	56
168	12	12	186	9	84
169	13	13	187	10	120
	(2)		188	11	165
170	3	3	189	12	220
171	4	6	190	13	286
172	5	10		(4)	
173	6	15	191	5	5
174	7	21	192	6	15
175	8	28	193	7	35
176	9	36	194	8	70
177	10	45	195	9	126
178	11	55	196	10	210
179	12	66	197	11	330
180	13	78	198	12	495
	(3)		199	13	715
181	4	4			

Системи с основни тройни и основни двойни предвиждания

(Смесени системи – от № 201/1 до 283/3)

Система №	Основни тр.	Основни дв.	Колонки	Система №	Основни тр.	Основни дв.	Колонки
201/1	1	2	5	204/3	1	5	58
201/2	1	2	10	204/4	1	5	83
202/1	1	3	6	205/1	1	6	9
202/2	1	3	15	205/2	1	6	36
202/3	1	3	22	205/3	1	6	86
202/4	1	3	24	205/4	1	6	141
203/1	1	4	7	206/1	1	7	10
203/2	1	4	21	206/2	1	7	45
203/3	1	4	37	206/3	1	7	122
203/4	1	4	46	206/4	1	7	227
204/1	1	5	8	207/1	1	8	11
204/2	1	5	28	207/2	1	8	55

Система №	Основни		Колонки	Система №	Основни		Колонки
	тр.	дв.			тр.	дв.	
207/3	1	8	167	218/2	2	8	77
207/4	1	8	349	218/3	2	8	277
208/1	1	9	12	218/4	2	8	683
208/2	1	9	66	219/1	2	9	14
208/3	1	9	222	219/2	2	9	90
208/4	1	9	516	219/3	2	9	354
209/1	1	10	13	219/4	2	9	960
209/2	1	10	78	220/1	2	10	15
209/3	1	10	288	220/2	2	10	104
209/4	1	10	738	220/3	2	10	444
210/1	1	11	14	221/1	3	1	8
210/2	1	11	91	221/2	3	1	26
210/3	1	11	366	221/3	3	1	46
211/1	2	1	6	221/4	3	1	54
211/2	2	1	14	222/1	3	2	9
212/1	2	2	7	222/2	3	2	34
212/2	2	2	20	222/3	3	2	72
212/3	2	2	32	222/4	3	2	100
212/4	2	2	36	223/1	3	3	10
213/1	2	3	8	223/2	3	3	43
213/2	2	3	27	223/3	3	3	106
213/3	2	3	52	223/4	3	3	172
213/4	2	3	68	224/1	3	4	11
214/1	2	4	9	224/2	3	4	53
214/2	2	4	35	224/3	3	4	149
214/3	2	4	79	224/4	3	4	278
214/4	2	4	120	225/1	3	5	12
215/1	2	5	10	225/2	3	5	64
215/2	2	5	44	225/3	3	5	202
215/3	2	5	114	225/4	3	5	427
215/4	2	5	199	226/1	3	6	13
216/1	2	6	11	226/2	3	6	76
216/2	2	6	54	226/3	3	6	266
216/3	2	6	158	226/4	3	6	629
216/4	2	6	313	227/1	3	7	14
217/1	2	7	12	227/2	3	7	89
217/2	2	7	65	227/3	3	7	342
217/3	2	7	212	227/4	3	7	895
217/4	2	7	471	228/1	3	8	15
218/1	2	8	13	228/2	3	8	103

Система №	Основни		Колонки	Система №	Основни		Колонки
	тр.	дв.			тр.	дв.	
228/3	3	8	431	239/4	5	2	524
229/1	3	9	16	240/1	5	3	14
229/2	3	9	118	240/2	5	3	87
229/3	3	9	534	240/3	5	3	318
230/1	4	1	10	240/4	5	3	768
230/2	4	1	42	241/1	5	4	15
230/3	4	1	98	241/2	5	4	101
230/4	4	1	146	241/3	5	4	405
231/1	4	2	11	242/1	5	5	16
231/2	4	2	52	242/2	5	5	116
231/3	4	2	140	242/3	5	5	506
231/4	4	2	244	243/1	5	6	17
232/1	4	3	12	243/2	5	6	132
232/2	4	3	63	243/3	5	6	622
232/3	4	3	192	244/1	5	7	18
232/4	4	3	384	244/2	5	7	149
233/1	4	4	13	244/3	5	7	754
233/2	4	4	75	245/1	6	1	14
233/3	4	4	255	245/2	6	1	86
233/4	4	4	576	245/3	6	1	306
234/1	4	5	14	245/4	6	1	726
234/2	4	5	88	246/1	6	2	15
234/3	4	5	330	246/2	6	2	100
234/4	4	5	831	246/3	6	2	392
235/1	4	6	15	247/1	6	3	16
235/2	4	6	102	247/2	6	3	115
235/3	4	6	418	247/3	6	3	492
236/1	4	7	16	248/1	6	4	17
236/2	4	7	117	248/2	6	4	131
236/3	4	7	520	248/3	6	4	607
237/1	4	8	17	249/1	6	5	18
237/2	4	8	133	249/2	6	5	148
237/3	4	8	637	249/3	6	5	738
238/1	5	1	12	250/1	6	6	19
238/2	5	1	62	250/2	6	6	166
238/3	5	1	182	250/3	6	6	886
238/4	5	1	342	251/1	7	1	16
239/1	5	2	13	251/2	7	1	114
239/2	5	2	74	251/3	7	1	478
239/3	5	2	244	252/1	7	2	17

СЪДЪРЖАНИЕ

Комбинирането в игрите на тото 1	5
I. Пълно комбиниране	6
1. Изчисляване броя на колонките	7
2. Как се комбинира	9
3. Възможности за печалби и определянето им.....	11
4. Изисквания за правилното попълване на фиша	13
5. Таблица за броя на печалбите при пълното комбиниране	15
II. Комбиниране, чрез което се осигуряват печалби в по-долните печеливши групи. Съкратени системи.....	17
1. Същност на съкратените системи	18
2. Възможности за печалби	19
3. Как се ползват съкратените системи.....	20
Системи, осигуряващи печалби от II група	22
Системи, осигуряващи печалби от III група	34
Системи, осигуряващи печалби от IV група.....	59
III. Системи с основни предвиждания.....	63
1. Предварителни понятия	63
2. Същност на системите	64
3. Съкратено записване на системи с основни предвиждания	66
Системи с основни тройни предвиждания (от № 1 до № 72)	70
Системи с основни двойни предвиждания (от № 101 до № 199).....	78
Системи със смесени основни тройни и основни двойни предвиждания (от № 201/1 до № 283/2)	96
IV. Системи с основни предвиждания, осигуряващи печалби от по-долните печеливши групи	188
V. Съчетаване на системи.....	200
VI. Системи за II група, в които предвижданията се групират в блокове със самостоятелни условия	209
VII. Системи с пермутиране на знаците 1, X, 2 в определено съотношение	216
VIII. Участието със системи в играта „10 от 10“	220



КАК ДА КОМБИНИРАМЕ В ИГРИТЕ НА ТОТО 1

Рецензент *Костадин Стоименов*

Съставител *Васил Василев*

Формат 70x100/16

Печ. коли 14,5

Печат ДЕМАКС АД

